



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

3^ο

Πανελλήνιο Θερινό Συμπόσιο Μυοσκελετικής Υγείας

Διαδραστική συζήτηση
περιστατικών

15-18 Ιουνίου 2023

Ξενοδοχείο Valis, Βόλος

Με διαδικτυακή παρακολούθηση

www.epemy.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

www.conflix.net/live-streaming/3symposio



www.epemy.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμός Προέδρου	4
Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία	6
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συμποσίου	6
Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	9
Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	14
Πρόεδροι - Συντονιστές - Ομιλητές	45
Γενικές Πληροφορίες	52
Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου	57
Χορηγοί	62

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Επιστημονική Ένωση για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσής σας καλωσορίζει στο «**3^ο Πανελλήνιο Θερινό Επιστημονικό Συμπόσιο**» στην Αγριά του Βόλου από το μεσημέρι της Πέμπτης 15 έως και το μεσημέρι της Κυριακής 18 Ιουνίου 2023.


Ακολουθώντας την ίδια συνταγή των δύο προηγούμενων Συμποσίων και το 3^ο Θερινό Συμπόσιο διεξάγεται αποκλειστικά με παρουσίαση περιστατικών. Το περιεχόμενο των θεμάτων καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία της Ρευματολογίας και της Μυοσκελετικής Υγείας καθώς και τις σχετιζόμενες με κοινά προβλήματα άλλες ιατρικές ειδικότητες. Δίνουμε το βήμα και πάλι σε νεότερους αλλά και σε έμπειρους συναδέλφους, που θα αναφερθούν στα νεότερα δεδομένα και τη βέλτιστη καθημερινή πρακτική στη διερεύνηση και τη θεραπεία των ασθενών. Σύνεδροι Ρευματολόγοι, Δερματολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και άλλοι θα δώσουν τον τόνο της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων.

Η φυσική παρουσία των συνέδρων θεωρείται πλέον αυτονόητη κατάκτηση, αν και διατηρούμε τη διαδικτυακή μετάδοση από την κεντρική αίθουσα. Ο **ενδυματολογικός κώδικας είναι χαλαρός** (θερινή περιβολή) σε όλη τη διάρκεια του Συμποσίου, ενώ κάποιες συνεδρίες θα διεξαχθούν στην ύπαιθρο.

Τέλος πιστεύοντας ότι η **διαδραστικότητα** είναι ο κεντρικός πυλώνας επιτυχίας ενός Συμποσίου αλλά και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικαιροποίησης της γνώσης μέσω της ανταλλαγής απόψεων, ευελπιστούμε στην **ενεργό δια φυσικής παρουσίας συμμετοχή** σας στις αίθουσες (κατάλληλα διαμορφωμένες με δυνατότητα κάλυψης όλων των συνέδρων).

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Δήμος Κ. Πατρίκος
Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.



Benlysta (belimumab)



BENLYSTA INJ.SOL.200MG/1ML.BTX4.PF.PENS.x1ML. Τ.Π.: 765,13€. Χ.Τ.: 776,61€. Λ.Τ.: 876,72€.
BENLYSTA PD.C.SO.IN.120MG/1ML.BTX1VIAL. Τ.Π.: 127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Λ.Τ.: 164,40€.
BENLYSTA PD.C.SO.IN.400MG/1ML.BTX1VIAL. Τ.Π.: 424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Λ.Τ.: 498,36€.

% επικαθήρησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

BENLYSTA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μελιμουμάμπης.

Benlysta 120 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά mL.

Benlysta 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μελιμουμάμπης ανά mL. Η μελιμουμάμπη είναι ένα ανθράκωτο, IgG1 μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NS0) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το **QR code**.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχους του Ομίλου GSK.

Οργανωτική Επιτροπή

Θεοδώρου Ευάγγελος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσιανάς Χρήστος, Επιστ. Συνεργάτης Β΄ ΠΠ Κλινικής ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»

και το ΔΣ της Ένωσης

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, Αθήνα (Πρόεδρος)

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Αθήνα (Αντιπρόεδρος)

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Θεσσαλονίκη (Γεν. Γραμματέας)

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Αθήνα (Ταμίας)

Συμεωνίδης Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη (Μέλος)

Κωστόπουλος Μάρκος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη (Μέλος)

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Ιεράπετρα Κρήτης (Μέλος)

Φορέας Διοργάνωσης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Σωματείο-ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό

Γ΄ Σεπτεμβρίου 152, Αθήνα 11 251, **T.** 210 8816036, **K.** 6944241214,

F: 2108816036, **e:** panatron@otenet.gr & contact@epemy.gr




Simponi[®]
golimumab

Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος, Τηλ.: 2109897300

Π.Χ.Π. SIMPONI (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 10/2020)
SIMPONI 50MG/0,5ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 711,51€
SIMPONI 100MG/ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 809,53€



MSD
INVENTING FOR LIFE


ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen Biologics B.V.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121808101000
Τηλ: 2109897300
E-MAIL: dproc_greece@merck.com, www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΑΑ** τα φάρμακα
Συμμελώνοντας την **«ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

GR-GOL-00099
02/01/2023



Imraldi™
Adalimumab



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):

IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0,8 ML+ 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€

IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€



Biogen.


Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesispharma.com, www.genesispharma.com




GENESIS
pharma

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023

12:00-15:00	ΠΡΟΣΕΛΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ	
	<i>Αίθουσα Valis Grand Ballroom</i>	
15:00-17:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1η «10 δημοσιευμένες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών (cases) σε αξιολογημένα διεθνή ιατρικά περιοδικά»	
17:00-17:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2η «COVID-19»	
17:30-18:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3η «Κλινικό φροντιστήριο παθολογίας του ώμου»	
18:45-19:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4η «Κατευθυντήριες γραμμές φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς με φλεγμονώδεις μυοσκελετικές παθήσεις»	
19:30-20:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ	
20:00-20:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5η «Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες»	
	20:15-20:45 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ I «Επιτυγχάνοντας κλινικά οφέλη για τους ασθενείς με Σπονδυλαρθρίτιδες από την αναστολή της IL-17A»	
20:45-21:30	ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ	
	Καλωσόρισμα	
	ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ • Θέματα βιοηθικής στην ιατρική πρακτική • Επίκαιρα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στο χώρο της υγείας	
22:00	ΔΕΙΠΝΟ	


Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

	<i>Αίθουσα Valis Grand Ballroom</i>	
08:00-08:45	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι (ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)	
08:45-09:45	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α' «Συστηματική φλεγμονή άγνωστης αιτιολογίας: Στο σύνορο Παθολογίας-Ρευματολογίας»	
09:45-11:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6η «Ασθενής με εντοπισμένο πόνο στην ΟΜΣΣ»	
11:00-11:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
11:30-12:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α'	
	<i>I. Αίθουσα Valis Grand Ballroom</i>	
	«Το Apremilast και πάλι στο προσκήνιο. Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τον ασθενή στην κλινική πράξη»	
	<i>II. Αίθουσα Άρτεμις</i>	
	«Διεπιστημονική προσέγγιση ασθενών με Σπονδυλαρθρίτιδα και Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου στην καθημερινή κλινική πρακτική»	
12:30-13:15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7η «Ψωριασική Νόσος»	
	12:45-13:15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ II «Διαχείριση ασθενή με Ψωριασική Αρθρίτιδα. Η εμπειρία με το Guselkumab»	
13:15-14:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8η Διεπιστημονική Συνεδρία Ορθοπαιδικής-Ρευματολογίας «Μη τραυματικές βλάβες μαλακών μορίων άκρου ποδός»	
14:30-15:00	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ	
14:30-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ	
17:00-18:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9η «Υπερουρική αιμία»	
18:00-18:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ III «Περίπτωση γυναίκας 68 ετών με νεοδιαγνωσθέν κάταγμα στην ΟΜΣΣ»	 
18:30-19:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10η Διεπιστημονική Συνεδρία Πνευμονολογίας-Ρευματολογίας	
19:30-20:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
20:00-20:45	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α'	
20:45-21:30	ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «Η νέα ιατρική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης»	

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023


07:30-09:00	ROCKPORT TEST I - ΥΠΑΙΘΡΙΑ «Πρακτική άσκηση συνέδρων: Περπάτημα και jogging με φορητούς καρδιοπαλμογράφους»	
09:00-10:00	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ	
	<i>Αίθουσα Valis Grand Ballroom</i>	
10:00-11:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11n «Ρευματοειδής Αρθρίτιδα»	
	10:30-11:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ IV «JAK αναστολείς: επιτυγχάνοντας τους θεραπευτικούς στόχους στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα»	
11:00-11:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
11:30-12:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β' «Treat to target or target to treat?»	
	Workshop I (<i>Αίθουσα Άρτεμις</i>) Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις εκβάσεις των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα;	
	Workshop II (<i>Αίθουσα Πήλιο</i>) Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια εξατομικευμένη στρατηγική αντιμετώπισης σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα;	
	Workshop III (<i>Αίθουσα Ιωλκός</i>) Ποιά είναι η κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης των ασθενών με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα;	
12:30-13:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12n «ΙΦΝΕ και εξωεντερικές εκδηλώσεις - αλλαγή θεραπείας ή όχι;»	
13:30-14:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 13n «Διαχείριση των αυτοανόσων νοσημάτων στην εποχή της Covid-19»	
14:30-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ	
17:00-17:30	ROCKPORT TEST II «Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων των καρδιακών αλλαγών με την άσκηση διαφορετικής έντασης κατά τη διάρκεια της πρωινής άσκησης των συνέδρων»	
17:30-18:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 14n «Ρευματική Πολυμυαλγία και Κροταφική Αρτηρίτιδα»	
18:30-19:15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15n «Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία της Ατοπικής Δερματίτιδας»	
19:15-19:45	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
19:45-20:30	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Β' «Οι προκλήσεις στη θεραπευτική πορεία των ασθενών με Σπονδυλαρθρίτιδες»	
20:30-21:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16n «Check point inhibitors και αυτοάνοσες εκδηλώσεις»	
22:00	ΔΕΙΠΝΟ	

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

08:00-08:45	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ II (ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)
08:45-10:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β' «Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες»
10:00-10:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 17η «Συστηματικός Ερυθματώδης Λύκος»
	10:15-10:45 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ V «Τυπικές κλινικές περιπτώσεις ΣΕΛ υπό χρήση νεότερων βιολογικών παραγόντων» 
10:45-11:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:00-12:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18η «Συμμετοχή της συστηματικής αυτοανοσίας σε σύνδρομα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος»
12:00-13:30	ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19η Συνάντηση με τους ειδικούς - διεπιστημονική συνεδρία Οστεοπόρωσης
13:30-13:45	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
14:00	ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

 **Imraldi™**
Adalimumab

 **Benepali™**
Etanercept



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):
BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTx4 PFSx50mg/ML: 407,94€
BENEPALI INJ.SO.PFP 50MG/ML BTx4 PFPx50mg/ML: 407,94€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0.8 ML+ 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€

 **Biogen**

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

 **GENESIS**
pharma

12:00-15:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Αίθουσα Valis Grand Ballroom

15:00-17:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1^η

«10 δημοσιευμένες ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ασθενών (cases) σε αξιολογημένα διεθνή ιατρικά περιοδικά»

Συντονιστής

Μπόγδανος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Παρουσιάζονται

1. A 31-Year-Old Man with Perianal and Penile Ulcers, Rectal Pain, and Rash

Nesli Basgoz, Catherine M. Brown, Sandra C. Smole, Lawrence C. Madoff, Paul D. Biddinger, Joshua J. Baugh, Erica S. Shenoy
N Engl J Med 2022;387:547-556

2. Eczema monkeypoxicum: Report of monkeypox transmission in a patient with atopic dermatitis

Joyce Xia, Carol L.Huang, Paul Chu, Daniela Kroshinsky
JAAD case reports 2022 Aug 27;29:95-99

Ντάβαρη Νίκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

3. A 20-Year-Old Man with Shortness of Breath and Proteinuria

Fitzgerald S.F., Victoria T., Tan W., Harris C.K.
N Engl J Med 2023; 388(12):1127-1135

4. Giant Hip Synovial Cyst Causing Deep Vein Thrombosis and Femoral Head Osteonecrosis in a Rheumatoid Arthritis Patient

Syrmou V., Koutalos A.A., Karapli M., Alexiou I., Bogdanos D.P., Katsiari C.G., Simopoulou T.
Mediterr J Rheumatol 2022;33(3):328-332.

Σύρμου Βίκυ, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

5. Effectiveness of Baricitinib in Refractory Seronegative Rheumatoid Arthritis and Uveitis: A Case Report

Yutaka Kaneko, Takanori Murakami, Koichi Nishitsuka, Yuya Takakubo, Michiaki Takagi and Hidetoshi Yamashita

Front Med, 14 January 2022, Sec. Ophthalmology, Volume 8 – 2021

6. Atypical femoral fracture mimicking lumbar radiculopathy in two patients taking bisphosphonate long-term: A case report

Koki Tsuchiya, Ichiro Okano, Katsuyuki Shiose, Yoshifumi Kudo, Chikara Hayakawa, Takuma Kuroda, Tomoaki Toyone and Katsunori Inagaki

BMC Musculoskeletal Disorders 2022;23:1103

Μαρκολέφα Ιωάννα, Ρευματολόγος, Αθήνα

7. Man-in-a-barrel syndrome: a rare presentation of giant cell arteritis

C. Bounia, Z. Kefalopoulou, D. Veltista, E. Chroni, S-NC Lioassis

Clin Exp Rheumatol 2022;40:838-40 .

8. Heroin-induced osteoporosis presented with bilateral femoral neck insufficiency fractures in a male adult: a case report

Yu-Jen Shih, Wei-Ning Chang, Shan-Wei Yang

BMC Musculoskeletal Disorders 2023;24:296

Ηλιόπουλος Γεώργιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Ρευματολογικό Τμήμα, ΠΓΝ Πατρών, Ρίο, Πάτρα

9. Fever and temporal headache in a 70-year-old male with presumed large vessels vasculitis

Christos Vettas, Athina Dimosiari, Christina Kydona, Athina

Pyrpasopoulou, Eugenia Avdelidou, Emmanouil Roilidis, Alexandros Garyfallos, Theodoros Dimitroulas

Mediterr J Rheumatol 2020;31(2):220-3

10. Methotrexate induced neurotoxicity in a patient with rheumatoid arthritis on rituximab therapy: a case-based review

Nikolaos Kougkas, Athanasia Dara, Eleni Pagkopoulou, Androniki Dimitriadou, Evdokia Papadimitriou, Eugenia Avdelidou, Alexandros

Garyfallos, Theodoros Dimitroulas

Rheumatol Int 2022;42(10):1849-1854

Παπαδημητρίου Ευδοκία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

17:00-17:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2^η**«COVID-19»**

Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη
Προεδρείο

Αθανασίου Παναγιώτης, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ,
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

1. Εισαγωγή

COVID-19 και αυτοανοσία

Αθανασίου Παναγιώτης, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ,
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

2. Οροθετική ρευματοειδής αρθρίτιδα σε 2 ασθενείς μετά από λοίμωξη με τον ιό SARS-CoV-2

Μητσούλης Σπυρίδων, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ
«Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

3. Αναστρέψιμη κώφωση μετά από εμβολιασμό έναντι της νόσου COVID-19

Σαριανίδου Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Άγιος
Παύλος», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

17:30-18:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3^η**«Κλινικό φροντιστήριο παθολογίας του ώμου»**

Προεδρείο

Κοσμίδης Χρήστος, Ορθοπαιδικός, Αθήνα**Κωστόπουλος Μάρκος**, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη,
ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.**1.** Λειτουργική ανατομία του ώμου και βλάβες**Ζιμπής Αριστείδης**, Ορθοπαιδικός, Αν. Καθηγητής Ανατομίας,
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα**2.** Η άρθρωση του ώμου: Απεικόνιση**Βλυχού Μαριάννα**, Καθηγήτρια Ακτινολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου
Ακτινολογίας – Ιατρικής Απεικόνισης ΠΓΝ Λάρισας

Συζήτηση

18:45-19:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4^η**«Κατευθυντήριες γραμμές φυσικής δραστηριότητας σε ασθενείς με φλεγμονώδεις μυοσκελετικές παθήσεις»**

Προεδρείο

Δικαίου Σταυρούλα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Ομιλήτης

Μέτσιος Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιολογίας,
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και
Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Ενδεικνυόμενο πρόγραμμα ασκήσεων:

1. Σε ασθενή με βαριά αρθρίτιδα γονάτων (ΡΑ) που αρνήθηκε χειρουργική αποκατάσταση και πήρε μέρος σε πρόγραμμα με αερόβια άσκηση και βάρη**2.** Σε ασθενή με συχνές εξάρσεις φλεγμονώδους νόσου**3.** Σε ασθενή με φλεγμονώδη αρθρίτιδα και στεφανιαία νόσο

Συζήτηση

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

20:00-20:45 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5^η

«Αξονικές Σπονδυλαρθρίτιδες»

Προεδρείο

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Ελευσίνα

I. 20:00-20:15

Πότε αρχίζει η θεραπεία σε non radiographic cases;

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Συζήτηση

II. 20:15-20:45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ I



Επιτυγχάνοντας κλινικά οφέλη για τους ασθενείς με Σπονδυλαρθρίτιδες από την αναστολή της IL-17A

Ζουπίδου Κωνσταντίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

20:45-21:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρείο

Κατσιάρη Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας
- Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας,
ΠΓΝ Λάρισας

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Γ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ,
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

· 20:45-21:00 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Βενέτης Χρήστος, Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Πρόεδρος του
Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

· 21:00-21:45 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗ**1. «Θέματα βιοηθικής στην ιατρική πρακτική»**

Στρατηγόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος του Δικηγορικού
Συλλόγου Βόλου

**2. «Επίκαιρα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
στον χώρο της υγείας»**

Παπάζογλου Ιορδάνης, Πιστοποιημένος σύμβουλος
συμμόρφωσης GDPR και υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

22:00**ΔΕΙΠΝΟ**

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

08:00-08:45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ι (ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)

Πατρίκος Δήμος

08:45-09:45 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α΄

Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

«Συστηματική φλεγμονή άγνωστης αιτιολογίας: Στο σύνορο Παθολογίας-Ρευματολογίας»

Συντονιστής

Παπαγόρας Χαράλαμπος, *Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή «Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολη*

1. Χρόνιο κοιλιακό άλγος και συστηματική φλεγμονή: Πίσω από το συνήθως ύποπτο

Παπαδημητρίου Ευάγγελος, *ειδικευόμενος Παθολογίας για Ρευματολογία*

2. Μια ασυνήθιστη αιτία εμπύρετης φαρυγγαλγίας

Τούζλατζη Ντιλάρα, *ειδικευόμενη Παθολογίας, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης*

3. Υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα μετά οξύ στεφανιαίο επεισόδιο

Γαβριηλίδης Ευστράτιος, *ειδικευόμενος Παθολογίας, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης*

Συζήτηση

09:45-11:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6^η**«Ασθενής με εντοπισμένο πόνο στην ΟΜΣΣ»**

Προεδρείο

Τσαρουχά Αθανασία, Αναισθησιολόγος, Αν. Καθηγήτρια
ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Νοσοκομείο
«Αρεταίειο», Αθήνα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Ηράκλειο-
Ιεράπετρα, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

1. Διαγνωστικός αλγόριθμος και διαφορική διάγνωση

Σακελλαρίου Γρηγόρης, Ρευματολόγος, Ρευματολόγος 424
ΓΣΝ Θεσσαλονίκη

**2. Αντιμετώπιση στο ιατρείο πόνου: φάρμακα,
παρεμβατικές τεχνικές**

- Φάρμακα

Μίχα Γεωργία, Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, ΓΝ και
Μαιευτήριο «Ελενα Βενιζέλου», Αθήνα

- Παρεμβατικές τεχνικές

Πέιος Δημήτριος, Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο «Άγιος
Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Παρουσίαση εκπαιδευτικού video

Σχολιάζει

Τσαρουχά Αθανασία, Αναισθησιολόγος, Αν. Καθηγήτρια
ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Νοσοκομείο «Αρεταίειο»,
Αθήνα

Συζήτηση

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11:30-12:30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α΄*I. Αίθουσα Valis Grand Ballroom***«Το Apremilast και πάλι στο προσκήνιο.
Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια για τον ασθενή στην
κλινική πράξη»**

Προεδρείο

Δασύσης Δημήτριος, *Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα***1.** Η θέση του Apremilast για την επίτευξη των στόχων του ασθενή και του ιατρού στην Ψωριασική Αρθρίτιδα**Δημητρούλας Θεόδωρος**, *Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
ΑΠΘ, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη***2.** Τι μάθαμε από την κλινική πράξη: Η θέση του Apremilast στην αντιμετώπιση της Ψωρίασης**Πατσατσά Αικατερίνη**, *Καθηγήτρια Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, Β΄ Κλινική Δερματικών &
Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου»,
Θεσσαλονίκη***2.** Η σημασία της συνεργασίας γιατρού-ασθενή για την κάλυψη των ανεκπλήρωτων αναγκών και την παραμονή στη θεραπεία**Κουκοπούλου Χριστίνα**, *Εκπρόσωπος του Συλλόγου
Ασθενών «Επιδέρμια»*

Κλείσιμο- Συζήτηση

Η ανάγκη της επικοινωνίας με τον ασθενή για τη βέλτιστη προσέγγιση της θεραπείας και της συνεργασίας των ειδικοτήτων



II. Αίθουσα Άρτεμις

«Διεπιστημονική προσέγγιση ασθενών με Σπονδυλαρθρίτιδα και Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου στην καθημερινή κλινική πρακτική»

Προεδρείο

Μαυραγάνη Κλειώ, Ρευματολόγος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

1. Αντιμετώπιση των ασθενών με Σπονδυλαρθρίτιδα και εντερικές εκδηλώσεις: Από την σκοπιά του Ρευματολόγου

Τριανταφυλλίδου Εύα, Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Βέλτιστη διαχείριση ασθενών με ΙΦΝΕ, που παρουσιάζουν εξωεντερικές εκδηλώσεις από τις αρθρώσεις: Από την σκοπιά του Γαστρεντερολόγου

Τζουβαλά Μαρία, Γαστρεντερόλογος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Νίκαια Πειραιάς

Συζήτηση

*Αίθουσα Valis Grand Ballroom***12:30-13:15****ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7^η****«Ψωριασική Νόσος»**

Προεδρείο

Πατσατσά Αικατερίνη, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, Β΄ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Σφυρόερα Αικατερίνη, Ρευματολόγος ΕΟΠΥΥ, Αθήνα

I. 12:30-12:45 Εξωδερματικές εκδηλώσεις σε ασθενή με Ψωρίαση. Αλλάζουμε θεραπεία;

Καλλονιάτη Ευαγγελία, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

II. 12:45-13:15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ II

Διαχείριση ασθενή με Ψωριασική Αρθρίτιδα. Η εμπειρία με το Guselkumab

Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

13:15-14:30**ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8^η**

Διεπιστημονική Συνεδρία Ορθοπαιδικής-Ρευματολογίας
«Μη τραυματικές βλάβες μαλακών μορίων άκρου ποδός»

Συντονιστής

Συμεωνίδης Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο
«Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

1. Κεντρική μεταταρσαλγία με οίδημα 2ου δακτύλου

Τσατλίδου Μαρία, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής,
Γ' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

2. Αιμωδίες πέλματος χωρίς οσφυαλγία

Βέργη Βασιλική, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς»,
Θεσσαλονίκη

3. Ευκίνητη μάζα ράχης 1ου μεταταρσίου

Τσατλίδου Μαρία, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής,
Γ' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ,
ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

4. Δυσχέρεια υπόδησης από πελματιαία διόγκωση

Βέργη Βασιλική, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Άγιος
Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Σχολιαστής

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

Συζήτηση

14:30-15:00**ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ****15:00-17:00****ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

Απογευματινή Συνεδρία

17:00-18:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9^η

«Υπερουρικήμια»

Προεδρείο

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Δ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής
ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

1. Περίπτωση ασυμπτωματικής υπερουρικήμιας

Βλαχάκης Δημήτριος, Παθολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ
ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Treat-to-target: πόσο επιθετικοί πρέπει να είμαστε;

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Συζήτηση

18:00-18:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ III



AMGEN

«Περίπτωση γυναίκας 68 ετών με νεοδιαγνωσθέν
κάταγμα στην ΟΜΣΣ»

Προεδρείο

Ποτούπνης Μιχαήλ, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ,
Γ' Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα

Συζήτηση

18:30-19:30**ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10^η**

Διεπιστημονική Συνεδρία Πνευμονολογίας-Ρευματολογίας
Συντονιστής

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευμονολογίας
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής
Πνευμονολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

1. Δύσπνοια κοπώσεως και σκίαση πνεύμονος σε γυναίκα 50
ετών

Δημέας Ηλίας, ειδικευόμενος Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας,
Πνευμονολογική Κλινική, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

2. Δύσπνοια στην ύπτια θέση μετά από νόσηση με κορονοϊό

Μαυροβούνης Γεώργιος, Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

3. Πνευμονική ίνωση σε ασθενή με χρόνια Ρευματοειδή
Αρθρίτιδα

Σιμπούλου Θεοδώρα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ,
Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ
Λάρισας

Συζήτηση

19:30-20:00**ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**

20:00-20:45 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Α΄**«Σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση με στόχο τον έλεγχο της νόσου»**

Προεδρείο

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Μπόγδανος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

1. Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος

Φανουριάκης Αντώνης, Ρευματολόγος, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

2. Ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυ-αγγειίτιδα (EGPA)

Κουτσιανός Χρήστος, Ρευματολόγος - Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας & Ρευματολογίας, Β΄ ΠΠ & Ομώνυμο Εργαστήριο, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Συζήτηση

20:45-21:30 ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ**«Η νέα ιατρική στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης»**

Προεδρείο

Ρήγας Γεώργιος, Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Χημειοθεραπειών, ΓΝ Βόλου

Ομιλητής

Φλέγκας Γεώργιος, Μηχανικός Αυτοματισμών & Τεχνητής Νοημοσύνης, Βόλος

Συζήτηση

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Πρωινή συνεδρία

07:30-09:00 ROCKPORT TEST I - ΥΠΑΙΘΡΙΑ

«Πρακτική άσκηση συνέδρων: Περπάτημα και jogging με φορητούς καρδιοπαλμογράφους»

Συντονιστής

Μέτσιος Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Εθελοντική συμμετοχή συνέδρων

09:00-10:00 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (με πρωινό)

Συντονιστές

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΔΣ ΕΛΙΟΣ, Αθήνα**Γαζή Σουζάνα**, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

1. Γυναίκα νεαρής ηλικίας με χαμηλή οσφυαλγία και αρθραλγίες

Κρικέλης Μιχάλης, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

2. Κάταγμα σε ηλικιωμένη γυναίκα με γνωστή οστεοπόρωση υπό κορτικοστεροειδή - Κατάλληλοι θεραπευτικοί χειρισμοί

Φιλιποπούλου Αλεξάνδρα, Ρευματολόγος, Αθήνα

3. Αποτυχία θεραπείας για οστεοπόρωση - Ποιο το επόμενο βήμα;

Γκάσταρης Κωνσταντίνος, Ενδοκρινολόγος, Θεσσαλονίκη

4. Οξεία ραχιαλγία, διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση

Αγγουλές Αντώνιος, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

5. Ασθενής με οστικά άλγη και ακτινολογικές αλλοιώσεις πυέλου

Κατσούλη Όλγα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Συζήτηση

*Αίθουσα Valis Grand Ballroom***10:00-11:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11^η****«Ρευματοειδής Αρθρίτιδα»**

Προεδρείο

Γαρύφαλλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας-
Ρευματολογίας, Διευθυντής Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,
Θεσσαλονίκη

I. 10:00-10:30

Περιστατικά Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας με εξωαρθρικές
συστηματικές εκδηλώσεις ως πρώτο σύμπτωμα της νόσου

Μαρκέτος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Αθήνα

II. 10:30-11:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ IV

JAΚ αναστολείς: επιτυγχάνοντας τους θεραπευτικούς
στόχους στη Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Καράγεωργας Θεοφάνης, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11:30-12:30

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Β΄

abbvie

«Treat to target or target to treat?»**Wosrkshop I (Αίθουσα Άρτεμις)****Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις εκβάσεις των ασθενών με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα;**

Παρουσιάζουν

Καρόκης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα**Κουτρούμπας Αθανάσιος**, Ρευματολόγος, Βόλος

Διαδραστική συζήτηση όλων των συμμετεχόντων

Workshop II (Αίθουσα Πήλιο)**Πώς μπορούμε να αναπτύξουμε μια εξατομικευμένη στρατηγική αντιμετώπισης σε ασθενείς με Ψωριασική Αρθρίτιδα;**

Παρουσιάζουν

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα**Τσερώνης Δημήτριος**, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Διαδραστική συζήτηση όλων των συμμετεχόντων

Workshop III (Αίθουσα Ιωλκός)**Ποιά είναι η κατάλληλη στρατηγική αντιμετώπισης των ασθενών με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα;**

Παρουσιάζουν

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή «Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης**Τσαλαπάκη Χριστίνα**, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Διαδραστική συζήτηση όλων των συμμετεχόντων

*Αίθουσα Valis Grand Ballroom***12:30-13:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 12^η**

Γαστρεντερολογική Συνεδρία

«ΙΦΝΕ και εξωεντερικές εκδηλώσεις - αλλαγή θεραπείας ή όχι;»

Συντονιστής

Κατσάνος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ
Ιωάννινα**1.** Ασθενής με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα που λαμβάνει αγωγή με αντι-TNF εμφανίζει Ελκώδη Κολίτιδα**Κοζομπόλη Δήμητρα**, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας,
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**2.** Πυώδης ιδρωταδενίτιδα σε ασθενή με σοβαρή νόσο Crohn**Μπιτούλη Αφροδίτη**, Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Δ' ΓΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη**3.** Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και νόσος Crohn**Φουσέκης Φώτιος**, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας,
Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωάννινα**4.** Ασθενής με νόσο Crohn που λαμβάνει αγωγή με αντι-TNF εμφανίζει Ψωρίαση**Μουσουράκης Κωνσταντίνος**, ειδικευόμενος
Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

13:30-14:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 13^η**«Διαχείριση των αυτοανόσων νοσημάτων στην εποχή της Covid-19»**

Προεδρείο

Δημητρώλας Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη**1.** Rebound αύξηση του ιικού φορτίου μετά από λήψη αντι-COVID θεραπείας**Καράγεωργας Θεοφάνης**, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικών», Αθήνα**2.** Παρατεταμένη λοίμωξη από COVID-19 σε ανοσοκατεσταλμένο ασθενή. Διαχείριση**Καροφυλάκης Μάνος**, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος,
Ακαδημαϊκός υπότροφος ΕΚΠΑ, Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικών»,
Αθήνα**3.** Έξαρση της Ψωριασικής νόσου μετά από εμβολιασμό
για COVID: μύθος ή πραγματικότητα;**Παπουτσάκη Μαρίνα**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών
Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Συζήτηση

14:30-17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Απογευματινή συνεδρία

17:00-17:30 ROCKPORT TEST II

«Ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων των καρδιακών αλλαγών με την άσκηση διαφορετικής έντασης κατά τη διάρκεια της πρωινής άσκησης των συνέδρων»

Προεδρείο

Πέλεχας Ελευθέριος, Ρευματολόγος, Κέρκυρα-Ηγουμενίτσα

Παρουσιάζει

Συσχέτιση των βραχυπρόθεσμων αλλαγών της καρδιαγγειακής λειτουργίας κατά την άσκηση με θετικές αλλαγές στα συμπτώματα της φλεγμονώδους αρθρίτιδας και των συννοσηροτήτων

Μέτσιος Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Συζήτηση

17:30-18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 14^η**«Ρευματική Πολυμυαλγία και Κροταφική Αρτηρίτιδα»**

Συντονίστρια

Μποκή Κυριακή, Ρευματολόγος, Διευθύντρια, Νοσοκομείο
Metropolitan, Αθήνα

1. Ετερόπλευρη κεφαλαλγία σε ασθενή με φλεγμονώδες σύνδρομο: υπέρηχος κροταφικών αρτηριών ή βιοψία κροταφικής;

Ευαγγελάτος Γεράσιμος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

2. Διάγνωση γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας: βιολογική θεραπεία εξαρχής ή μόνο σε πιθανή υποτροπή;

Κουτσιανός Χρήστος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

3. Ρευματική πολυμυαλγία με συμπτωματική υποτροπή στη μείωση των κορτικοειδών - ποιες είναι οι επιλογές μου;

Τσαλαπάκη Χριστίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ,
Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Συζήτηση

18:30-19:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 15^η**«Νεότερες εξελίξεις στη θεραπεία της Ατοπικής Δερματίτιδας»**

Συντονίστρια

Ζαφειρίου Ευτέρπη, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δερματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

1. Θεραπεία με Dupilumab

Γκουντούρας Γεώργιος, ειδικευόμενος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

2. Θεραπεία με Upadacitinib

Κουμουρτζής Μάριος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, ΠΓΝ «Αττικόν»

3. Θεραπεία με Abrocitinib

Καλαμάτα Μάγδα, ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Συζήτηση

19:15-19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

**19:45-20:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ Β΄****«Οι προκλήσεις στη θεραπευτική πορεία των ασθενών με Σπονδυλαρθρίτιδες»**

Προεδρείο

Κασιφής Γκίκας, Ρευματολόγος, Διευθυντής
Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα

Γεωργούντζος Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής
ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

1. Εξωαρθρικές εκδηλώσεις σε ασθενή με ψωριασική
Αρθρίτιδα

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ
ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Αδιαφοροποίητος πόνος σε ασθενή με κάταγμα: ΑΣ ή όχι;

Κωνσταντοπούλου Πνελόπη, Διευθύντρια ΕΣΥ,
Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Συζήτηση

20:30-21:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 16^η

Διεπιστημονική Συνεδρία Ογκολογίας-Ρευματολογίας

«Check point inhibitors και αυτοάνοσες εκδηλώσεις»

Προεδρείο

Ραμφίδης Βασίλειος, Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα**Δαούσης Δημήτριος**, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα**1. Εισαγωγή**

Νεοπλασία: Μια νέα χρόνια νόσος;

Ραμφίδης Βασίλειος**1. Check-point inhibitors: Πότε και γιατί χορηγούνται; τι αλλάζει;****Μπλέκα Ευγενία**, Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 251 ΓΝΑ, Αθήνα**2. Περιστατικό με CPi και κολίτιδα****Δαπέρογλα Αθηνά**, ειδικευόμενη Ογκολογικής Κλινικής, ΓΟΝΚ, Αθήνα**3. Περιστατικό με CPi και αρθρίτιδα****Δερμιτζόγλου Γεώργιος**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Στρατιωτικός Ιατρός, 251 ΓΝΑ, Αθήνα**4. Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρευματικών εκδηλώσεων των CPis****Δαούσης Δημήτριος**

Συζήτηση

22:00

ΔΕΙΠΝΟ

Κυριακή 18 Ιουνίου 2023

- 08:00-08:45 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ II (ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ)
Καταξάκη Ευαγγελία
- 08:45-10:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β΄**
Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
«Κρυσταλλογενείς αρθροπάθειες»
Συντονιστής
Κατσίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής
Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
1. Συνύπαρξη Ουρικής και Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας
Γεωργούντζος Αντώνιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
 2. Οξεία αρθρίτιδα από κρυστάλλους πυροφωσφορικού ασβεστίου σε νεαρή ηλικία λόγω υπομαγνησισμίας
Τσούτσουρα Νεφέλη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
 3. Υποτροπιάζουσα ασβεστοποιός περιαρθρίτιδα από υδροξυαπατίτη σε άτομο μέσης ηλικίας σε διάφορες θέσεις χωρίς υποκείμενο νόσημα
Χατζηγαλανός Ευστάθιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
 4. Σύνδρομο crowned dense
Κυριαζή Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
- Συζήτηση

10:00-10:45

Συνεδρία 17^η**«Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος»**

Προεδρείο

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Γ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ,
ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα**10:00-10:15** Θεραπεύουμε ή παρακολουθούμε ΣΕΛ με
ΑΝΑ θετικά;**Λιόσης Σταμάτης-Νικόλαος**, Καθηγητής Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού
Τμήματος, ΠΓΝ Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Συζήτηση

10:15-10:45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ VΤυπικές κλινικές περιπτώσεις ΣΕΛ υπό χρήση νεότερων
βιολογικών παραγόντων**Αδαμίχου Χριστίνα**, Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια
ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

10:45-11:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11:00-12:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18^η

Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ
«Λαϊκό», Αθήνα

**«Συμμετοχή της συστηματικής αυτοανοσίας σε σύνδρομα
του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος»**

Συντονιστές

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογίας-
Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής
Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γουλές Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ,
Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό»,
Αθήνα

1. Ασθενής με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα και αιμωδίες στο ήμισυ
του σώματος και κεφαλαλγία

Κουλούρη Βασιλική, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική
και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

2. Υποτροπιάζουσες επιληπτικές κρίσεις σε έδαφος συνδρόμου
MELAS και αδιαφοροποίητο νόσημα του συνδετικού ιστού

Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό»,
Αθήνα

3. Γυναίκα 26 ετών με επεισόδιο ισχαιμίας και ιλίγγου με
διαχωρισμό αριστερής σπονδυλικής αρτηρίας και αντισώματα
κατά φωσφολιπιδίων

Συκαρά Μαρίνα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Παθολογική
Φυσιολογία, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας,
ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

4. Άνδρας 42 ετών με υπαισθησία στο δέρμα της κοιλιάς , στο
επίπεδο Θ6-Θ12

Λαϊνης Βασίλειος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας ΓΝ «ΚΑΤ»,
Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Κλινική και Εργαστήριο
Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

12:00-13:30

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 19^η**Συνάντηση με τους ειδικούς - διεπιστημονική συνεδρία
Οστεοπόρωσης**

Συντονιστές-Σχολιαστές

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής
Ρευματολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, Αθήνα**Μάκρας Πολυζώης**, Ενδοκρινολόγος, Αν. Διευθυντής
Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

1. Μετεμμηνοπαυσιακή γυναίκα 55-60 ετών ΜΟΠ -2,7 και -2,8 με υπερασβεστιουρία που από 2ετίας λαμβάνει αγωγή με ΔΦ, Ca, D, χωρίς βελτίωση
2. Γυναίκα 61 ετών σε αγωγή με ΔΦ, Ca, D και θεραπεία για Hashimoto, προσέρχεται με πρόσφατο ιστορικό Ca μαστού και έναρξη θεραπείας με αναστολέα αρωματάσης

Γαβροπούλου Μαρία, Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ,
Α΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

3. Άνδρας 69 ετών με πρόσφατη διάγνωση Κροταφικής Αρτηρίτιδας, Υπέρταση, Υπερλιπιδαιμία και ΣΔ, πρόκειται να τεθεί σε υψηλή δόση κορτικοειδών. FRAX χαμηλού κινδύνου, ΜΟΠ ΟΜΣΣ -1,4 RHN (αριστερόχειρας, αριστεροπόδαρος) -1,2

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝ «Θριάσιο», τ. Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Ελευσίνα

4. Γυναίκα 62 ετών, από 5ετίας σε Denosumab (T score εκκίνησης -2,9 παρόν T score -2,8). Λόγω εμφυτευμάτων απώλεια «αναμνηστικής» δόσης Denosumab και εμφάνιση κατάγματος Ο1 χωρίς πτώση σε προσπάθεια ανύψωσης βάρους. Πρόληψη και αντιμετώπιση

Κοσμίδης Χρήστος, Ορθοπαιδικός, ΕΟΠΥΥ Λ. Αλεξάνδρας,
Αθήνα

Συζήτηση

13:30-13:45

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

14:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

meto ject®

Forever and for all

Ψωριασική αρθρίτιδα

Ψωρίαση

**Ρευματοειδής
αρθρίτιδα**

Νόσος Crohn

Παιδιατρική ΙΦΝΕ



medac
autoimmune


**Hospital
line**


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Hospital Line

Τηλ.: 210 2502000, Email: hospital-line@hospital-line.gr

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΤΗΝ ΗΩΣΙΝΟΦΙΛΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ

 **Αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα
σε 4 σοβαρές
ηωσινοφιλικές παθήσεις¹**

 **Επιβεβαιωμένο στην
πραγματική ζωή σε ασθενείς
με σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα²**

Το **Nucala** (μepολιζουμάμπη) ενδείκνυται ως επιπρόσθετη θεραπεία για σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα (SEA) σε ενήλικες, εφήβους και παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω. Το **Nucala** ενδείκνυται επίσης για χρόνια ρινοκολπίτιδα με ρινοκικούς πολύποδες (CRSwNP), ηωσινοφιλική κοκκιωματώση με πολυαγγειίτιδα (EGPA) και του υπερηωσινοφιλικού συνδρόμου (HES)¹. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι εικόνες και τα προφίλ ασθενών προορίζονται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς.

Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το **QR code**. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



Σύνοψη Προφίλ ασφαλείας¹:

Σοβαρό ηωσινοφιλικό άσθμα: Σε μελέτες ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς με σοβαρό ανθεκτικό ηωσινοφιλικό άσθμα, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (20%), αντιδράσεις στη θέση ένεσης (8%) και σφραυαλία (6%).

CRSwNP: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με CRSwNP, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (18%) και σφραυαλία (7%).

EGPA: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με EGPA, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (32%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης (15%) και σφραυαλία (13%). Συστηματικές αλλεργικές αντιδράσεις/αντιδράσεις υπερεμιασθησίας αναφέρθηκαν από το 4% των ασθενών με EGPA.

HES: Σε μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με HES, οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες κατά τη διάρκεια της θεραπείας ήταν κεφαλαλγία (13%), ουρολοίμωξη (9%), αντιδράσεις της θέσης ένεσης και πυρετός (7% η κάθε μία).

Βιβλιογραφία:

1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Nucala, Οκτώβριος 2022 2. Kallieri et al, Allergy 2022, RELight: A two-year Real-Life study of mepolizumab in patients with Severe Eosinophilic Asthma in Greece: evaluating the multiple components of response.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η εικόνα και το προφίλ ασθενούς χρησιμοποιείται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Το Nucala θα πρέπει να χορηγείται από ιατρούς με εμπειρία στη διάγνωση και την αντιμετώπιση του σοβαρού ανθεκτικού ηωσινοφιλικού άσθματος, της CRSwNP, της EGPA ή και του HES.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.

Λ.Τ.*: NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη σύριγγα: 1.033,95€ NUCALA INJ SOL 100MG 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένος: 1.033,95€ % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως εννημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

*αφορά μόνο σε πωλήσεις ιδιωτικού φαρμακείου.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Ομίλου GSK.

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100

www.gsk.com

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αγγουλές Αντώνιος, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Αδαμίχου Χριστίνα, Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αθανασίου Παναγιώτης, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

Βενέτης Χρήστος, Μαιευτήρας- Γυναικολόγος, Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Μαγνησίας

Βέργη Βασιλική, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Βλαχάκης Δημήτριος, Παθολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Βλυχού Μαριάννα, Καθηγήτρια Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθύντρια Εργαστηρίου Ακτινολογίας - Ιατρικής Απεικόνισης, ΠΓΝ Λάρισας

Γαβριλίδης Ευστράτιος, ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Γαζή Σουζάνα, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Γαρούφαλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας- Ρευματολογίας, Διευθυντής Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Γεωργούντζος Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Γεωργούντζος Αντώνιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Γιαβροπούλου Μαρία, Ενδοκρινολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Α' ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γκάσταρης Κωνσταντίνος, Ενδοκρινολόγος, Θεσσαλονίκη

Γκουντούρας Γεώργιος, ειδικευόμενος Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Πανεπιστημιακή Δερματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

Γουλές Ανδρέας, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γουργουλιάνης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Δαπέργολα Αθηνά, ειδικευόμενη Ογκολογικής Κλινικής, ΓΟΝΚ, Αθήνα

Δερμιτζόγλου Γεώργιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Στρατιωτικός Ιατρός, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Δημέας Ηλίας, ειδικευόμενος Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, Πνευμονολογική Κλινική, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Δημητρούλας Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δικαίου Σταυρούλα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Ευαγγελάτος Γεράσιμος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Ζαφειρίου Ευτέρπη, Αν. Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δερματολογική Κλινική, ΠΓΝ Λάρισας

Ζιμπής Αριστείδης, Ορθοπαιδικός, Αν. Καθηγητής Ανατομίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Ζουπίδου Κωνσταντίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλιόπουλος Γεώργιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογικό Τμήμα, ΠΓΝ Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Ηράκλειο-Ιεράπετρα, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Καλαμάτα Μάγδα, ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Καλλονιάτη Ευαγγελία, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Καράγεωργας Θεοφάνης, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Καρόκης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα

Καροφυλάκης Μάνος, Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, Ακαδημαϊκός υπότροφος ΕΚΠΑ, Δ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Ελευσίνα

Κατσάνος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Γαστρεντερολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωάννινα

Κατσιάρη Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Κασιόκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κασιφής Γκίκας, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα

Κατούλη Όλγα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κοζομπόλη Δήμητρα, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κοσμίδης Χρήστος, Ορθοπαιδικός, ΕΟΠΥΥ Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη

Κουλούρη Βασιλική, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κουμουρτζής Μάριος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, ΠΓΝ «Αττικών»

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσιανός Χρήστος, Ρευματολόγος - Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Μονάδα Κλινικής Ανοσολογίας & Ρευματολογίας, Β΄ ΠΠ & Ομώνυμο Εργαστήριο, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κρικέλης Μιχάλης, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κυριαζή Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Κωστόπουλος Μάρκος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Λαϊνής Βασίλειος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας ΓΝ «ΚΑΤ», Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Λιόσης Σταμάτης-Νικόλαος, Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, ΠΓΝ Πατρών, Ρίο, Πάτρα

Μάκρας Πολυζώης, Ενδοκρινολόγος, Αν. Διευθυντής Ενδοκρινολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Μαρκέτος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Αθήνα

Μαρκολέφα Ιωάννα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Μαυραγάνη Κλειώ, Ρευματολόγος, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Μαυροβούνης Γεώργιος, Ιατρός, Υποψήφιος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Μέτσιος Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Εργοφυσιολογίας, Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Διαιτολογίας (ΣΕΦΑΑΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τρίκαλα

Μητσούλης Σπυρίδων, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Μίχα Γεωργία, Αναισθησιολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, ΓΝ και Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου», Αθήνα

Μουσουράκης Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Μπιτούλη Αφροδίτη, Γαστρεντερολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μπλέκα Ευγενία, Ογκολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Μπόγδανος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Μποκή Κυριακή, Ρευματολόγος, Διευθύντρια, Νοσοκομείο Metropolitan, Αθήνα

Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα

Ντάβαρη Νίκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Δερματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή «Δημοκρίτειο» Πανεπιστημίου Θράκης, Α' ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολη

Παπαδημητρίου Ευάγγελος, ειδικευόμενος Παθολογίας για Ρευματολογία

Παπαδημητρίου Ευδοκία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παπουτσάκη Μαρίνα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Α' Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Πατσασή Αικατερίνη, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΑΠΘ, Β' Κλινική Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Πέιος Δημήτριος, Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Ποτούνης Μιχαήλ, Καθηγητής Ορθοπαιδικής ΑΠΘ, Γ' Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ "Παπαγεωργίου", Θεσσαλονίκη

Ραμφίδης Βασίλειος, Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Ρήγας Γεώργιος, Ογκολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Τμήμα Χημειοθεραπειών, ΓΝ Βόλου

Σακελλαρίου Γρηγόρης, Ρευματολόγος, Ρευματολόγος 424 ΓΣΝ Θεσσαλονίκη

Σαριανίδου Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Σιμπούλου Θεοδώρα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Στρατηγόπουλος Χρήστος, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου

Συκαρά Μαρίνα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Παθολογική Φυσιολογία, Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συμεωνίδης Παναγιώτης, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Άγιος Λουκάς», Θεσσαλονίκη

Σύρμου Βίκυ, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Σφυρόερα Αικατερίνη, Ρευματολόγος ΕΟΠΥΥ, Αθήνα

Τζουβαλά Μαρία, Γαστρεντερόλογος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γαστρεντερολογικό Τμήμα ΓΝ Δυτικής Αττικής «Αγία Βαρβάρα», Νίκαια Πειραιάς

Τούζλατζη Ντιλάρα, ειδικευόμενη Παθολογίας, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Τριανταφυλλίδου Εύα, Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΑΠΘ, Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΔΣ ΕΛΙΟΣ, Αθήνα

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Γ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

Τσαλαπάκη Χριστίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Τσαρουχά Αθανασία, Αναισθησιολόγος, Αν. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Ιατρείου Πόνου, Νοσοκομείο «Αρεταίειο», Αθήνα

Τσατλίδου Μαρία, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Γ΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Τσούτσουρα Νεφέλη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Φανουριάκης Αντώνης, Ρευματολόγος, Επικ. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Φιλιποπούλου Αλεξάνδρα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Φλέγγας Γεώργιος, Μηχανικός Αυτοματισμών & Τεχνητής Νοημοσύνης

Φουσέκης Φώτιος, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΠΓΝ Ιωάννινα

Χατζηγαλανός Ευστάθιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Viaxal®

Dexketoprofen

TabS 25mg, granules 25mg, inj 50mg/2ml

Βιβλιογραφία: 1. SmPC Viaxal.

Λ.Τ: Viaxal TabS 25mg: 4,08€, Viaxal Granules 25mg: 4,14€, Viaxal Injection 50mg/2mL: 5,32€.

Χορηγείται με ιατρική συνταγή. **Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.**

Περατέρω πληροφορίες διατίθενται από τον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας κατόπιν αιτήσεως ή στο QR Code:



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

GR-VIA-2-04-2022



Menarini Hellas



Μια εδραιωμένη θεραπεία για τη ΡΑ¹

Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs¹



**Ανώτερη αποτελεσματικότητα
σε σύγκριση με το adalimumab²**



**Διατηρούμενη μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα³**



**Δεδομένα μακροχρόνιας
ασφάλειας έως και 9,3 έτη^{1,4}**



**Δεδομένα από την καθημερινή
πρακτική (RWE)^{5,6,7}**

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με
τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



RA=Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, RWE=Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική.

1. Olumiant ΠΧΠ, 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652–62 (PLUS SUPPLEMENTARY), 3. Smolen JS, et al. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2256–66, 4. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276(incl Suppl Mat), 5. Guidelli GM, et al. Clin Exp Rheumatol 2021;39:868–73, 6. Hernandez Cruz BE et al, Rheumatol Ther (2022), <https://doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8>, 7. Takagi M, et al. Mod Rheumatol 2022 Aug 6;roac089. doi: 10.1093/mr/roac089. Online ahead of print.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής**

15-18 Ιουνίου 2023

Βόλος, Ξενοδοχείο Valis

(Αγριά, Βόλος, Ελλάδα, 24280 97260 - 5, www.valishotel.gr)**Πλατφόρμα ηλεκτρονικού Συμποσίου**

Για την προβολή και παρακολούθηση του Συμποσίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

Γραμματεία Συμποσίου

Η Γραμματεία του Συμποσίου θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023	14:00-21:30
Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023	08:30-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 17 Ιουνίου 2023	08:30-14:00 & 17:00-21:30
Κυριακή 18 Ιουνίου 2023	08:30-13.45

Γραμματεία ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί η Γραμματεία της ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ. για εγγραφές νέων μελών, οικονομικές διευθετήσεις συνδρομών και άλλα θέματα που αφορούν στην Επιστημονική Εταιρεία.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συμποσίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα λάβουν και όσοι κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή συνέδρου και παρακολουθήσουν διαδικτυακά τουλάχιστον το 60% του επιστημονικού προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του Συμποσίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι οι οποίοι θα προσέλθουν με φυσική παρουσία θα παραλάβουν badge καθώς και υλικό από τη Γραμματεία.

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του Συμποσίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ.

Παρουσιάσεις Συμποσίου

Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν, μετά τη λήξη του, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας (www.epemy.gr). Οι πλέον ενδιαφέρουσες θα αποστέλλονται μέχρι την έναρξη του επόμενου Συμποσίου, ως newsletters, στους 3.000 περίπου εγγεγραμμένους ιατρούς στο site της ΕΠΕΜΥ.

Οθόνη plasma στη Γραμματεία του Συμποσίου

Οθόνη plasma θα τοποθετηθεί στη γραμματεία του Συμποσίου δίνοντας πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα.

Με την ευγενική χορηγία της  και της 

Mobile application

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο πρόγραμμα του Συμποσίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συμπόσιο και όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκειά του.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Δείπνα

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023: 21:30

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023: 22:00

Ελαφρύ γεύμα

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2022: 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία εγγραφής	Κόστος
Ειδικευμένοι Ιατροί	180€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	120€
Άλλοι	70€
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ
Διαδικτυακή παρακολούθηση (μόνο)	50€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση Συμποσίου
- Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής

Adenuric[®]

febuxostat 80mg/120mg*

Λ.Τ. Adenuric 80mg: 25,05 €
Λ.Τ. Adenuric 120mg: 25,64 €

Καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία.
Χορηγείται με ιατρική συνταγή.

Το **Adenuric[®]** αποτελεί σήμα κατατεθέν
της Teijin Limited, Τόκιο, Ιαπωνία.

*SmPC Adenuric

GR-ADE-8-06-2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και

Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται
από τον Κάτοχο Αδείας Κυκλοφορίας
κατόπιν αιτήσεως ή περιλαμβάνονται
στις Περιλήψεις Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος στο κάτωθι QR code:



Menarini Hellas



XELJANZ[®]
[tofacitinib citrate]




Enbrel[™]
etanercept



Infliximab[®]
infliximab

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΗ Νο	ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΗ Νο
 janssen immunology <small>Ηλεκτρονική Κοινωνία της Johnson & Johnson</small>	1	 BIAEES Α.Ε. <small>ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΕΣ</small>	9
	2	 ΚΟΠΕΡ <small>Φαρμακοβιομηχανία</small>	10
	3		11
	4		12
	5		13
 ZENORASIS <small>IMMUNOLOGY</small>	6	 DEMO ABBE <small>ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΧΑΙΑΣ</small>	14
 FARAN	7	 UM <small>UM-MEDIS</small>	15
	8		

 **Remsima® IV**
Infliximab (100 mg)

 **Remsima® SC**
Infliximab (120 mg)

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περιήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Remsima SC)

Τρόπος χορήγησης Remsima SC: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ιατρού

A.T. REMSIMA INJ.SOL 120MG/ML 2 PF. PEN: 909,42€



BIANEX A.E. - Έδρα : οδός Τατοίου, 18^ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 146 71 Ν. Ερυθραία Αττικής,
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία, Τηλ. : 210 8009111• Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@vianex.gr
WEBSITE: www.vianex.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-22279-REM-11/2022



Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ

Εγκεκριμένος εκλεκτικός αναστολέας JAK με **7** Ενδείξεις*

* • Ρευματοειδής αρθρίτιδα • Ψωριασική αρθρίτιδα • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα • Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα
• Ατοπική δερματίτιδα • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 04/2023.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης • 15 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ: 830,20 € • 30 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ: 1.581,15 € • 45 MG/TAB, ΒΤx28 Λ.Τ:1.916,08 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

GR-RNQ-230001-MAY2023

abbvie

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς

ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

abbvie



ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



ΧΟΡΗΓΟΙ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ



15^ο Πανελλήνιο
Συνέδριο

ΕΠΕΜΥ

Με διαδικτυακή παρακολούθηση



28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2023
Aquila Atlantis Hotel,
Ηράκλειο Κρήτης

