



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

υβριδικό
**2° Πανελλήνιο
Θερινό Συμπόσιο
Μυοσκελετικής Υγείας**

Με φυσική παρουσία

**Διαδραστική συζήτηση
87 περιστατικών**

**Ερέτρια
16-19
Ιουνίου 2022
Eretria
Hotel & Resort**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

www.epemy.gr

www.conflix.net/live-streaming/2symposio



www.epemy.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμός Προέδρου	4
Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία	6
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συμποσίου	6
Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	9
Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	14
Πρόεδροι - Συντονιστές - Ομιλητές	45
Γενικές Πληροφορίες	52
Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου	57
Χορηγοί	60

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι

Η Επιστημονική Ένωση για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.) στα πλαίσια της συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζει στο «2^ο Πανελλήνιο Θερινό Επιστημονικό Συμπόσιο» στην Ερέτρια από 16 έως 19 Ιουνίου 2022.

Μετά τις θετικές κριτικές που απέσπασε η πρώτη μας εκδήλωση πέρυσι στην Καλαμάτα και ακολουθώντας την ίδια συνταγή διοργανώνουμε και το 2^ο Συμπόσιο μόνο με παρουσίαση περιστατικών. Θα συζητηθούν **περιπτώσεις ασθενών** από όλα τα γνωστικά πεδία της Ρευματολογίας και της Μυοσκελετικής Υγείας καθώς και σχετιζόμενες με κοινά προβλήματα με άλλες ιατρικές ειδικότητες. Ικανοί νεότεροι αλλά και έμπειροι συνάδελφοι θα αναφερθούν στα νεότερα δεδομένα και τη βέλτιστη καθημερινή πρακτική στη διερεύνηση και τη θεραπεία των ασθενών. Σύλλογοι Ρευματολόγοι, Δερματολόγοι, Γαστρεντερολόγοι, Ορθοπαιδικοί, Παθολόγοι και άλλοι θα δώσουν τον τόνο της διεπιστημονικότητας και της συνεργασίας μεταξύ των ειδικοτήτων.

Το Συμπόσιο δίνει έμφαση στη φυσική παρουσία με τήρηση των κανόνων υγειονομικής προστασίας αλλά θα μεταδίδεται και διαδικτυακά (υβριδική μορφή). Υπενθυμίζουμε ότι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου Συμποσίου είναι ο **χαλαρός ενδυματολογικός κώδικας** (θερινή περιβολή) σε όλη τη διάρκεια, μάλιστα κάποιες συνεδρίες θα διεξαχθούν σε υπαίθριο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο.

Τέλος πιστεύοντας ότι η **διαδραστικότητα** είναι ο κεντρικός πυλώνας επιτυχίας ενός Συμποσίου αλλά και ο πλέον ενδεδειγμένος τρόπος επικαιροποίησης της γνώσης μέσω της ανταλλαγής απόψεων, ευελπιστούμε στην **ενεργό δια φυσικής παρουσίας συμμετοχή** σας στις αίθουσες (κατάλληλα διαμορφωμένες με δυνατότητα κάλυψης όλων των συνέδρων).

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΕΝΜΥ

Δήμος Κ. Πατρίκος
Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ



Benlysta ▼
(belimumab)



Λιανική τιμή *

• BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML BTx4 PF.PENS x1ML: 899,23€

• BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL BTx1VIAL: 164,80€

• BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL BTx1VIAL: 498,36€

*Αφορά μόνο τις πωλήσεις από ιδιωτικά φαρμακεία.

Ποσοστό επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος την οποία βρίσκετε **εδώ**.
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

PM-GR-BEL-ADVT-220002 ΙΣΧΥΣ 05.22-05.24

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας:

Κάθε 1ml προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200mg μεπλιμουμάμπης
120 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά ml. 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά ml. Η μεπλιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1λ μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1 στην ΠΧΠ.



GlaxoSmithKline

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι | Τηλ.: 2106882100

www.glaxosmithkline.gr

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK

©2022 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούχος του Όμιλου GSK

**Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ένωσης
για τη Μυοσκελετική Υγεία**

Πρόεδρος:	Πατρίκος Δήμος , Ρευματολόγος
Αντιπρόεδρος:	Τρόντζας Παναγιώτης , Ρευματολόγος
Γεν. Γραμματέας:	Δημοπούλου Δέσποινα , Παθολόγος
Ταμίας:	Σαρόπουλος Κωνσταντίνος , Ορθοπαιδικός
Μέλη:	Συμεωνίδης Παναγιώτης , Ορθοπαιδικός Κωστόπουλος Μάρκος , Ρευματολόγος Θεοδωρακόπουλος Σταύρος , Ρευματολόγος

Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συμποσίου**ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ**

Σωματείο-ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό
Γ' Σεπτεμβρίου 152, Αθήνα 11 251, **T:** 210 8816036, **K:** 6944241214,
F: 2108816036, **e:** contact@epemy.gr

**ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ**

Ο ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΣ και ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΣ
JAK αναστολέας της AbbVie
με **3 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ** στη ρευματολογία^{1*}



***Υφεση κατά DAS28-CRP <2,6**
vs. ADA (41% vs 27%)
την 26^η εβδομάδα



***ASAS40 vs. placebo**
(52% vs. 26%)
τη 14^η εβδομάδα



***ACR70 vs. ADA (29% vs. 23%)**
& MDA (37% vs. 33%)
την 24^η εβδομάδα

PA: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, AS: Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα, ΨΑ: Ψωριασική Αρθρίτιδα, ADA: adalimumab, MDA: Minimal Disease Activity.

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης 15 MG/TAB, BTx28
Λ.Τ.: 892,69 €
Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® ΠΧΠ, 12/2021.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

abbvie

BIOSIMILARS BY FRESENIUS KABI

Living Beyond disease

Idacio[®]
adalimumab



Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα
- Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Ψωρίαση
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας
- Νόσος του Crohn
- Παιδιατρική νόσος του Crohn
- Ελκώδης κολίτιδα
- Ραγοειδίτιδα
- Παιδιατρική ραγοειδίτιδα
- Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
- Εφηβική διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022

	Κεντρική αίθουσα «Athinais I»	Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»
14:00-15:00	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ	
15:00-17:00		ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Πώς να γράψω σωστά μία Μελέτη Περίπτωσης (Case Report)»
17:00-18:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ «Μαγνήσιο: Η θεμελιώδης πηγή ενέργειας στον οργανισμό»	
18:00-19:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ «Συνήθεις περιπτώσεις αλγαισθητικού, μικτού και νευροπαθητικού πόνου»	
19:00-19:30	ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ I  Menarini Hellas «Η μετάβαση από τον οξύ στο χρόνιο μυοσκελετικό πόνο και ο ρόλος των ΜΣΑΦ»	
19:30-20:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ	
20:00-20:30	ΔΙΑΛΕΞΗ «Rupus: μια διακριτή νοσολογική οντότητα ή μια κλινική φαντασίωση;»	
20:30-21:30	ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Καλωσόρισμα	
	ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ «Η πρόκληση της απόσυρσης του ιατρού από την ενεργό δράση. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή;»	

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

	Κεντρική αίθουσα «Athinais I»	Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»
08:30-10:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α' «Διαταραχές στοματικής κοιλότητας και γνάθων»	
10:00-11:00	ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ I	
	I. «Αντιοστεοπορωτική αγωγή ταχείας και υψηλής αποτελεσματικότητας για την πρόληψη των καταγμάτων» 	II. «Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα: Τι νεότερο από τα real world data» 
11:00-11:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
11:30-12:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΩΝ «Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με πιθανό αιτιολογικό παράγοντα -Δευτεροπαθείς Αγγειίτιδες»	
12:30-13:00	ΔΙΑΛΕΞΗ Γ' «Δευτεροπαθής Οστεοπόρωση»	
13:00-14:00	ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ «Περιστατικά με μυοσκελετικές παθήσεις. Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις»	
14:00-14:30	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ	
14:30-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ	
17:00-17:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «Οστεοσάρκοπενία και πτώσεις»	
17:45-18:30	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ	
18:30-19:00	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ II  «Παρουσίαση περιστατικών σε θεραπεία με βιο-ομοειδές της Ετανερσέπτης»	
19:00-19:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
19:30-20:00	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ III  «Baricitinib: εξατομικεύοντας την επιλογή θεραπείας στον ασθενή με ΡΑ»	
20:00-21:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Α' «Ιδιαίτερες περιπτώσεις Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας»	

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022


	Κεντρική αίθουσα «Athinais I»	Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»
08:30-10:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β' «Σύνδρομα επικάλυψης (overlap syndromes)»	
10:00-11:00	ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ II	
	I. «Διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες: Η θέση των εκλεκτικών JAK αναστολέων» 	II. «Κλινικές προκλήσεις στη διαχείριση της Ψωριασικής Νόσου: στοχεύοντας στη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση» 
11:00-11:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
11:30-12:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ	
12:30-13:00	ΔΙΑΛΕΞΗ Δ' «Άτυπες μορφές κρυσταλλογενούς αρθροπάθειας»	
13:00-14:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Γ' «Σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων - Σύνδρομα υπέρχρησης»	
14:00-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ	
17:00-18:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ «Κολίτιδα: εκτός από τις ΙΦΝΕ, τι;»	
18:00-19:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ	
19:00-19:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
19:30-20:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  «Διαχείριση ασθενών με ρευματικά νοσήματα και συννοσηρότητες»	
20:15-21:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΩΝ	
22:00	ΔΕΙΠΝΟ	

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

08:30-10:00	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ	
	ΟΜΑΔΑ Α	ΟΜΑΔΑ Β
10:00-10:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ	
	Κεντρική αίθουσα «Athinais I»	Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»
10:30-11:00	ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ «Περιστατικά διαχείρισης της οστεοπόρωσης» AMGEN®	
11:00-11:30	ΔΙΑΛΕΞΗ Ε' «10 tips για τη διαχείριση των πιο συχνών άτυπων ρευματολογικών συνδρόμων»	
11:30-12:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Β' «Σύνδρομα προσομοιάζοντα με RA (Rheumatoid arthritis like syndromes)»	
12:30-13:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ COVID-19	
13:30-13:45	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ	

Imraldi™
Adalimumab

Benepali™
Etanercept



Περαπέραν πληροφορίες διατίθενται από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Ανασφίξετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):
BENEPALI INJ.SOL.PFS 50MG/ML BTx4 PFSx50mg/ML: 407,94€
BENEPALI INJ.SOL.PFS 50MG/ML BTx4 PFSx50mg/ML: 407,94€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0,8 ML+ 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€

Biogen

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

GENESIS
pharma

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022****14:00-15:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ***Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»***15:00-17:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ****«Πώς να γράψω σωστά μία Μελέτη Περίπτωσης (Case Report)»**

Συντονιστής

Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας**1.** Ασθενής με Ερυθροδερμική Ψωρίαση: κλασική θεραπεία στην εποχή των βιολογικών;**Περιστατικό 1****Σωτήρης Τσιόγκας**, Ιατρός, υπ. διδάκτορας Παν. Θεσσαλίας, Δερματολογική Κλινική και Εργαστήριο Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Συζήτηση

2. Άνδρας 45 ετών με άλγος ισχίου που τον αφυπνίζει**Περιστατικό 2****Μιχάλης Κρικέλης**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Συζήτηση

3. Αγγειοπλαστική σε ασθενή με νόσο Buerger**Περιστατικό 3****Λάμπρος Αθανασίου**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Συζήτηση

4. Ρευματικές επιπλοκές από ανοσοθεραπεία σε ασθενή με καρκίνο πνεύμονα και προϋπάρχον ρευματικό νόσημα**Περιστατικό 4****Ιωάννης Τρόντζας**, ειδικευόμενος Ογκολογίας, Γ' Παν. Παθ. Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

Συζήτηση

*Κεντρική αίθουσα «Athinais I»***17:00-18:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ****«Μαγνήσιο: Η θεμελιώδης πηγή ενέργειας στον οργανισμό»**

Συντονιστής

Αχιλλέας Γεωργιάδης, Ρευματολόγος, ΔΣ ΕΠΕΜΥ, Αθήνα**1.** Εισαγωγή**Αχιλλέας Γεωργιάδης****2.** Μαγνήσιο και αρρυθμίες**Περιστατικό 5****Πολυξένη Κουρκούτη**, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα**3.** Μαγνήσιο και κράμπες**Περιστατικό 6****Αναστασία Κουτσούρη**, Παθολόγος, Διευθύντρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα**4.** Μαγνήσιο και πόνος**Περιστατικό 7****Αχιλλέας Γεωργιάδης**

Συζήτηση

18:00-19:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

«Συνήθεις περιπτώσεις αλγαισθητικού, μικτού και νευροπαθητικού πόνου»

Συντονιστής

Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

1. Εισαγωγή

Μανούσος Πενταράκης, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών

2. Χρόνια γοναλγία

Περιστατικό 8

Ηλίας Μυστίδης, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικός, Β΄ Παν. Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Ν. Ιωνίας, Αθήνα

3. Οσφυαλγία

Περιστατικό 9

Ανδριάνα Βασιλάκου, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Β΄ Παν. Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Ν. Ιωνίας, Αθήνα

4. Ωλένια νευρίτιδα

Περιστατικό 10

Μαρία Σοφρά, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

5. Τενοντίτιδα Αχιλλείου

Περιστατικό 11

Απόστολος Πολύζος, Ορθοπαιδικός, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Συζήτηση

19:00-19:30 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ Ι

«Η μετάβαση από τον οξύ στο χρόνια μυοσκελετικό πόνο και ο ρόλος των ΜΣΑΦ»

Περιστατικό 12

Προεδρείο

Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Κλινικής

Ομιλήτρια

Κωνσταντίνα Κούρου, Επιμελήτρια Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Συζήτηση

19:30-20:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ**20:00-20:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Α΄**

«Rupus: μια διακριτή νοσολογική οντότητα ή μια κλινική φαντασίωση;»

Περιστατικό 13

Προεδρείο

Παναγιώτης Τρόντζας, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας, Γ΄ Παν. Παθ. Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

Ομιλητής

Σταμάτιος - Νικόλαος Λιόσης, Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Συζήτηση

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

20:30-21:15 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρείο

Αναστάσιος Κοτρώτσιος, Ρευματολόγος, Καρδίτσα**Αντώνιος Αγγουλές**, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

20:30-20:45 Καλωσόρισμα

Δήμος Πατρίκος, Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία, Αθήνα

20:45-21:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Β΄ - ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

«Η πρόκληση της απόσυρσης του ιατρού από την ενεργό δράση. Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή;»

Ομιλητής

Νικηφόρος Αγγελόπουλος, Ψυχίατρος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθήνα

21:30 ΔΕΙΠΝΟ

Πρωινή Συνεδρία

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»

08:30-10:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α΄

Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

«Διαταραχές στοματικής κοιλότητας και γνάθων»

Προεδρείο

Σουσάνα Γαζή, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα**Σταύρος Θεοδωρακόπουλος**, Ρευματολόγος, Ηράκλειο και Ιεράπετρα Κρήτης

1. Οστεονέκρωση γνάθου

Περιστατικό 14

Κωνσταντίνα Τσεκούρα, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

2. Διόγκωση γλώσσας

Περιστατικό 15

Όλγα Κατσούλη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

3. Διάχυτη αμφοτερόπλευρη διόγκωση γνάθων

Περιστατικό 16

Κωνσταντίνα Τσεκούρα, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

4. Βλάβη της στοματικής κοιλότητας σε ασθενή με Ψωριασική Αρθρίτιδα

Περιστατικό 17

Μαρία Γιαννοπούλου, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Συζήτηση

10:00-11:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ I

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»

I. «Αντιοστεοπορωτική αγωγή ταχείας και υψηλής αποτελεσματικότητας για την πρόληψη των καταγμάτων»



Προεδρείο

Ευαγγελία Καταξάκη, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα

1. Περίπτωση γυναίκας με πολύ υψηλό κίνδυνο κατάγματος
Περιστατικό 18

Νικόλαος Κούγκας, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Περίπτωση γυναίκας με πολλαπλά κατάγματα και οστική απώλεια παρά τη μακροχρόνια αγωγή πρόληψης καταγμάτων
Περιστατικό 19

Χρήστος Κοσμίδης, Ορθοπαιδικός, ΕΟΠΥΥ, ΜΥ Αλεξάνδρας, Αθήνα

Συζήτηση

Παράλληλη αίθουσα «Athinais II»

II. «Αυτοφλεγμονώδη νοσήματα: Τι νεότερο από τα real world data»



Προεδρείο

Δημήτριος Μπόγδανος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

1. Ασθενής με Οικογενή Μεσογειακό Πυρετό (FMF)
Περιστατικό 20

Παναγιώτης Σκένδρος, Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Συζήτηση

2. Ασθενής με νόσο Still των ενηλίκων
Περιστατικό 21

Αντώνης Φανουριάκης, Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Α΄ Παν. Προπ. Παθ. Κλινική, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»**11:30-12:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΓΓΕΙΪΤΙΔΩΝ**

«Αγγειίτιδες σχετιζόμενες με πιθανό αιτιολογικό παράγοντα -Δευτεροπαθείς Αγγειίτιδες»

Συντονίστρια

Κυριακή Μποκή, Ρευματολόγος, Διευθύντρια, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

1. Σχετιζόμενες με λοίμωξη
Περιστατικό 22

Χρήστος Κουτσιανός, Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

2. Σχετιζόμενες με κακοήθεια
Περιστατικό 23

Ιωάννης Αντωνόπουλος, Ρευματολόγος, Πάτρα-Αίγιο

3. Σχετιζόμενες με φάρμακα
Περιστατικό 24

Ευαγγελία Αργυρίου, Ρευματολόγος, Αθήνα

Συζήτηση

12:30-13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Γ'

«Δευτεροπαθής Οστεοπόρωση»
Περιστατικό 25

Προεδρείο

Αριστείδης Λαγουδάκης, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Συζήτηση

13:00-14:00 ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

«Περιστατικά με μυοσκελετικές παθήσεις. Διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις»

Προεδρείο

Αικατερίνη Σφυρόερα, Ρευματολόγος, ΕΟΠΥΥ Γαλασίου, Αθήνα

Παρουσιάζει και συζητάει με το ακροατήριο

Σπύρος Νίκας, Ρευματολόγος, Ιωάννινα

14:00-14:30 ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ**14:30-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

Απογευματινή Συνεδρία

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»**17:00-17:45 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

«Οστεοσαρκοπενία και πτώσεις»

Συντονιστής

Ιωάννης Διονυσιώτης, Επικ. Καθηγητής Φυσικής Αποκατάστασης Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

1. Ασθενής με δεύτερο κάταγμα ευθραυστότητας υπό αντιοστεοπορωτική αγωγή
Περιστατικό 26

Ειρήνη Τατάνη, Ορθοπαιδικός, Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

2. Ασθενής με νόσο Parkinson
Περιστατικό 27

Ρενάτος Βασιλάκης, ειδικευόμενος Φυσιατρικής, Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Συζήτηση

17:45-18:30 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

Προεδρείο

Παναγιώτης Γεωργίου, Ρευματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα**Παναγιώτης Καλλίδης**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη**A. 17:45-18:00 «Περιστατικό Ψωρίασης»**

Την εποχή των βιολογικών παραγόντων έχουν θέση οι κλασικές θεραπείες;

Περιστατικό 28**Γεώργιος Λεωτσάκος**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Αθήνα**B. 18:00-18:30 «Τα πολλά πρόσωπα της Ψωριασικής Νόσου»**Με την ευγενική χορηγία της  **Janssen Immunology**
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson**1.** Οι ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών**Περιστατικό 29****Παναγιώτης Γεωργίου**, Ρευματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα**2.** Η τρέχουσα εμπειρία με την αναστολή της IL-23. Παρουσίαση ενδιαφέρουσας κλινικής περίπτωσης**Περιστατικό 30****Κωνσταντίνη Ζουπίδου**, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Δ' Παν. Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικό», Αθήνα

Συζήτηση

18:30-19:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ II**«Παρουσίαση περιστατικών σε θεραπεία με βιο-ομοειδές της Ετανερσέπτης»**

Προεδρείο

Αλέξιος Ηλιόπουλος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα**1.** Περιστατικό Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας με συννοσηρότητες, παίει σε βιολογικούς παράγοντες**Περιστατικό 31****2.** Περιστατικό Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας με αποτυχία σε προηγούμενη θεραπεία**Περιστατικό 32****Πηνελόπη Κωνσταντοπούλου**, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Συζήτηση

19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ**19:30-20:00 ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ III****«Baricitinib: εξατομικεύοντας την επιλογή θεραπείας στον ασθενή με RA»**

Προεδρείο

Θεόδωρος Δημητρούλας, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παρουσιάζει περιστατικά

· Ασθενής με υψηλή ενεργότητα νόσου παρά τη λήψη MTX

Περιστατικό 33

· Ασθενής με απώλεια αποτελεσματικότητας μετά από bDMARD

Περιστατικό 34**Γεώργιος Καταΐκας**, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

20:00-21:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Α΄

«Ιδιαίτερες περιπτώσεις Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας»

Συντονιστής

Δημήτριος Δαούσης, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

1. Ασθενείς με συμμετρική πολυαρθρίτιδα, οροθετικότητα και πνευμονική προσβολή

Περιστατικό 35

Γεώργιος Ηλιόπουλος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Πανεπιστημιακή Ρευματολογική Κλινική, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

2. Ρευματοειδής αρθρίτιδα μη ανταποκρινόμενη σε per-os μεθοτρεξάτη

Περιστατικό 36

Μάρκος Κωστόπουλος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη και Πολύγυρος

3. Ασθενής με RA και ουδετεροπενία

Περιστατικό 37

Κωνσταντίνος Μελισσαρόπουλος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

Συζήτηση

Πρωινή συνεδρία

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»

08:30-10:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β΄

Κλινική Ρευματολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

«Σύνδρομα επικάλυψης (overlap syndromes)»

Συντονίστρια

Χριστίνα Κατσιάρη, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας – Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

1. Ασθενής με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο, Πολυμυοσίτιδα και Πνευμονική Ίνωση

Περιστατικό 38

Βασιλική Σύρμου, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

2. Ασθενής με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και Ρευματοειδή Αρθρίτιδα

Περιστατικό 39

Νεκτάριος-Μάριος Λιαπής, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

3. Ασθενής με Κροταφική Αρθρίτιδα και Ρευματική Πολυμυαλγία

Παύλος Σταμάτης, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ρευματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Περιστατικό 40

Ασθενής με Διαπυπτική Ιδρωταδενίτιδα και Αρθρίτιδα

Περιστατικό 41

Νίκη Ντάβαρη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δερματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Συζήτηση

10:00-11:00 ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ II

Κεντρική αίθουσα «Athinai I»

I. «Διευρύνοντας τις θεραπευτικές επιλογές στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες: Η θέση των εκλεκτικών JAK αναστολέων»



Προεδρείο

Δημήτρης Καρόκης, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα1. Τι μάθαμε από τη χρήση τους στην Ρευματοειδή αρθρίτιδα
Περιστατικό 42**Άννα Κανδύλη**, Ρευματολόγος, Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

2. Προσδοκίες και πρώτα αποτελέσματα από την Ψωριασική Αρθρίτιδα
Περιστατικό 43**Ευάγγελος Θεοδώρου**, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

3. Κλινική αποτελεσματικότητα στην Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα
Περιστατικό 44**Χρήστος Κουτσιανός**, Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Παράλληλη αίθουσα «Athinai II»

II. «Κλινικές προκλήσεις στη διαχείριση της Ψωριασικής Νόσου: στοχεύοντας στη βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση»



Προεδρείο

Λία Παπαδαυίδ, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Β' Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα**Παντελής Παναγάκης**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα1. Τα διαφορετικά πρόσωπα της νόσου: συζήτηση κλινικών περιστατικών
Περιστατικό 45**Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Β' Παν. Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

2. Ο ασθενής με δύσκολες και επίμονες εντοπίσεις: συζήτηση κλινικών περιστατικών
Περιστατικό 46**Ναταλία Ρομποτή**, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α' Παν. Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

11:00-11:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

Κεντρική αίθουσα «Athinai I»**11:30-12:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΩΝ**

Συντονιστής

Σταμάτης Γρηγορίου, Επίκουρος Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

1. Ατοπική δερματίτιδα ενηλίκων και ηλικιωμένων
Περιστατικό 47

Ευαγγελία Νάκου, ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Συζήτηση

2. Αλλεργική δερματίτιδα εξ' επαφής σε αρωματοθεραπεία και ελαστικά
Περιστατικό 48

Αντώνης Τσιμπιδάκης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Συζήτηση

3. Αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής σε τριχοβαφές και δερματοστιξία
Περιστατικό 49

Ελίνα Χατζηδημητρίου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Συζήτηση

12:30-13:00 ΔΙΑΛΕΞΗ Δ΄**«Άτυπες μορφές κρυσταλλογενούς αρθροπάθειας»**
Περιστατικό 50

Προεδρείο

Ευθύμιος Σταυρόπουλος, Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής ΝΝΑ, Αθήνα

Ομιλητής

Δημήτριος Ζησόπουλος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝ, Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

13:00-14:00 ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Γ΄

Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

«Σύνδρομα πίεσης περιφερικών νεύρων - Σύνδρομα υπέρχρησης»

Συντονιστής

Σταμάτης Παπαδάκης, Ορθοπαιδικός, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

1. Παγίδευση περιφερικών νεύρων
Περιστατικό 51

Δημήτριος Πάλλης, Ορθοπαιδικός, Επιχειρησιακός Επιμελητής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

2. Επώδυνες καταστάσεις μαλακών μοριών
Περιστατικό 52

Κωνσταντίνος Τσιβελέκας, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

3. Κατάγματα από καταπόνηση
Περιστατικό 53

Ευάγγελος Τριανταφύλλου, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

4. Άλγος ισχίου- διαφοροδιάγνωση
Περιστατικό 54

Σταμάτης Παπαδάκης

Συζήτηση

14:00-17:00 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

Απογευματινή συνεδρία

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»**17:00-18:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΝΟΣΩΝ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ****«Κολίτιδα: εκτός από τις ΙΦΝΕ, τι;»**

Συντονιστής

Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**1. Κολίτιδα από εκκολπώματα****Περιστατικό 55****Χρήστος Βερετάνος**, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**2. Μικροσκοπική κολίτιδα****Περιστατικό 56****Αθανάσιος Τσιγαρίδας**, Γαστρεντερολόγος, Κοζάνη**3. Κολίτιδα από C. Difficile****Περιστατικό 57****Χρήστος Βερετάνος**, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**4. Αδιευκρίνιστη κολίτιδα με εξω-εντερικές εκδηλώσεις****Περιστατικό 58****Αθανάσιος Τσιγαρίδας**, Γαστρεντερολόγος, Κοζάνη

Συζήτηση

18:00-19:00 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ

Προεδρείο

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**1. Βιολογικοί δείκτες στον ΣΕΛ. Από τα αυτοαντισώματα στην παθογένεια****Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος**, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**2. Πώς μία στοχευμένη θεραπεία μπορεί να τροποποιήσει την πορεία της νόσου στον ΣΕΛ**Με την ευγενική χορηγία της **I. Ασθενής με υδροξυκλωροκίνη και δόσεις μεθυλπρεδνιζολόνης >10mg ημερησίως για τον έλεγχο των συμπτωμάτων****Περιστατικό 59****II. Ασθενής με Λύκο και νεφρική προσβολή****Περιστατικό 60****Δημήτριος Τσερώνης**, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

19:30-20:15 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

«Διαχείριση ασθενών με ρευματικά νοσήματα και συννοσηρότητες»



Προεδρείο

Αλέξανδρος Γαρύφαλλος, Καθηγητής Παθολογίας – Ρευματολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

1. Ασθενής με Ρευματοειδή Αρθρίτιδα, Σ. Διαβήτη και ιστορικό καπνίσματος
Περιστατικό 61

Ιωάννης Καλλιτσάκης, Ρευματολόγος, Χανιά

2. Ασθενής με Ψωριασική Αρθρίτιδα και μεταβολικό σύνδρομο
Περιστατικό 62

Ευριπίδης Καλτσονούδης, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

3. Ασθενής με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και ανθεκτική πρόσθια ραγοειδίτιδα
Περιστατικό 63

Νέστωρ Αυγουστήδης, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, ΠΓΝ Ηράκλειο Κρήτης

Συζήτηση

20:15-21:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΩΝ

Προεδρείο

Αλέξιος Ηλιόπουλος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

A. 20:15-21:00 «Αδιαφοροποίητα σύνδρομα»

1. Ψωριασικής νόσου
Περιστατικό 64

Ευαγγελία Μούστου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

3. Αξονικής Σπονδυλαρθρίτιδας
Περιστατικό 65

Αθανάσιος Κουτρούμπας, Ρευματολόγος, Βόλος

Συζήτηση

B. 21:00-21:30 «Το Adalimumab στις Σπονδυλαρθρίτιδες»

Με την ευγενική χορηγία της GENESIS pharma

1. Ασθενής με Αχίλλειο τενοντίτιδα και αναποτελεσματικότητα/ επιπλοκές σε βιολογικούς παράγοντες
Περιστατικό 66

2. Ασθενής με Ψωρίαση και δακτυλίτιδα και εμφάνιση ολιγοαρθρίτιδας στην πορεία της νόσου
Περιστατικό 67

Θεόδωρος Δημητρούλας, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

22:00

ΔΕΙΠΝΟ

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

08:30-10:00 ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

Συντονιστές

Ευαγγελία Καταξάκη, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα

Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Παρουσιάζουν προφορικά περιστατικά:

1. Προεμμηνοπαυσιακή γυναίκα 45 ετών σε τυχαία ΜΟΠ, T-score -3,1 και Z-score -3,1.

Περιστατικό 68

Φοίβη-Αντιγόνη Ελευθεριάδου, Ρευματολόγος, Λιβαδειά

2. Άνδρας ηλικίας 62 ετών με ήπια υπερλιπιδαιμία και στένωση 40% της στεφανιαίας με βιταμίνη D: 13,4 και T-score -2,7 στην ΟΜΣΣ.

Περιστατικό 69

3. Γυναίκα 32 ετών με ΡΑ σε αγωγή με κορτικοειδή, Certolizumab, Ca και βιταμίνη D, εμφανίζει τον 3^ο μήνα της εγκυμοσύνης της # Ο1 χαμηλής βίας.

Περιστατικό 70

Κωνσταντίνος Γκάσταρης, Ενδοκρινολόγος, Θεσσαλονίκη

4. Γυναίκα 82 ετών υπό Denosumab από 3ετίας και κορτικοειδή λόγω Ρευματικής Πολυμυαλγίας εμφανίζει έντονη ραχιαλγία.

Περιστατικό 71

Αλεξάνδρα Φιλιππούλου, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

5. Γυναίκα 65 ετών με οριακή αύξηση ALP 130 (<114) και εικόνα νόσου Paget αρ. λαγονίου.

Περιστατικό 72

Αικατερίνη Κατσαλήρα, Ρευματολόγος, Αθήνα

ΟΜΑΔΑ Β΄

Συντονιστές

Χρήστος Κοσμίδης, Ορθοπαιδικός, ΕΟΠΥΥ Λ. Αλεξάνδρας, Αθήνα

Θεμιστοκλής Τεμεκονίδης, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΕΜΜΟ, Καβάλα

Παρουσιάζουν προφορικά περιστατικά:

1. Άνδρας 75 ετών νοσηλευόμενος λόγω πρόσφατα ηλωθέντος κατάγματος (Α) ισχίου υποβάλλεται σε ΜΟΠ: T-score ΟΜΣΣ -1,8 και (Δ) ισχίου -1,2.

Περιστατικό 73

Γεώργιος Χριστοφάκης, Ορθοπαιδικός, Ηράκλειο Κρήτης

2. Γυναίκα 58 ετών υπό Denosumab από 3ετίας εμφανίζει το τελευταίο διάστημα υποτροπιάζουσες ερυσπελατοειδείς βλάβες.

Περιστατικό 74

Αγγελική Λιντζέρη, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

3. Γυναίκα 70 ετών σε τυχαία μέτρηση T-score ΟΜΣΣ-2,8 λαμβάνει αγωγή με Αλενδρονάτη 2 χρόνια και εμφανίζει συμπτωματικό κάταγμα Ο1.

Περιστατικό 75

Αθανάσιος Λαλούσης, Ρευματολόγος, Αθήνα

4. Γυναίκα ΜΕΠ 52 ετών με Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα και # χαμηλής βίας Θ10 με ΜΟΠ T-score ΟΜΣΣ όλα > -1,8, LHN - 1,5.

Περιστατικό 76

Βασίλειος Λυκομήτρος, Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

5. Άνδρας ηλικίας 72 ετών υπό κορτικοειδή από 3μήνου λόγω κροταφικής αρτηρίτιδας, υποβάλλεται σε έλεγχο ΜΟΠ με T-score ΟΜΣΣ -2,0 και (Δ) ισχίου -1,8.

Περιστατικό 77

Ιωάννης Παπαλόπουλος, Ρευματολόγος, Καρδίτσα

10:00-10:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Κεντρική αίθουσα «Athinais I»

10:30-11:00 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ IV



«Περιστατικά διαχείρισης της οστεοπόρωσης»

Προεδρείο

Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Παρουσιάζει περιστατικά

Περιστατικό 78

Περιστατικό 79

Ματσούκα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Αθήνα

Συζήτηση

11:00-11:30 ΔΙΑΛΕΞΗ Ε΄

«10 tips για τη διαχείριση των πιο συχνών άτυπων ρευματολογικών συνδρόμων»

Προεδρείο

Σταυρούλα Δικαίου, Ρευματολόγος, Μαρκόπουλο Αττικής

Ομιλητής

Ανδρέας Μπούνας, Ρευματολόγος, Πάτρα

Συζήτηση

11:30-12:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ Β΄

«Σύνδρομα προσομοιάζοντα με ΡΑ (Rheumatoid arthritis like syndromes)»

Συντονιστής

Αλέξανδρος Δρόσος, Ομ. Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παρουσιάζουν περιστατικά

1. Ινοβλαστικός ρευματισμός: μια ασυνήθιστη αρθρίτιδα

Περιστατικό 80

Αντιγόνη Πιέτα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

2. Αρθρίτιδα που προκαλείται από βαφή μαλλιών

Περιστατικό 81

3. Οροαρνητική διαβρωτική αρθρίτιδα μετά από λοίμωξη από SARS-CoV-2

Περιστατικό 82

Ελευθέριος Πέλεχας, Ρευματολόγος, Ηγουμενίτσα

4. Συμμετρική πολυαρθρίτιδα χεριών θεραπευόμενη ως ΡΑ

Περιστατικό 83

Αλέξανδρος Δρόσος

Συζήτηση

12:30-13:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ COVID-19**«Περιστατικά μετά από εμβολιασμό (post vaccination) έναντι του SARS-CoV-2»**

Συντονιστής

Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**1. Εισαγωγή****Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος****2. Λεμφαδενοπάθεια και πυρετός μετά το εμβόλιο Pfizer-BioNTech (COMIRNATY) και διάγνωση Rosai-Dorfman**
Περιστατικό 84**Βασιλική Κουλούρη** ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**3. Περικαρδίτιδα, πυρετός και υψηλοί δείκτες φλεγμονής 15 μέρες μετά το εμβόλιο Astra Zeneca σε γυναίκα μέσης ηλικίας**
Περιστατικό 85**Όλγα Κατσούλη**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική Νοσοκομείο ΚΑΤ**4. Νεαρός άνδρας με θρομβοπενία μετά το εμβόλιο Astra Zeneca**
Περιστατικό 86**5. Άνδρας μέσης ηλικίας με οξεία κώφωση 20 ημέρες μετά το εμβόλιο της Astra Zeneca**
Περιστατικό 87**Αλεξάνδρα Κουτσογιάννη**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

13:30-13:45 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ**Δέσποινα Δημοπούλου**, Παθολόγος, Γεν. Γραμματέας «Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία», Θεσσαλονίκη**14:00 ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ**olumiant[®]
(baricitinib) tablets**ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΠΕΡΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΑ**Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs[†]**Ανώτερη αποτελεσματικότητα
σε σύγκριση με το adalimumab²****Δεδομένα μακροχρόνιας
ασφάλειας έως και 9,3 έτη^{4,†}****Διατηρούμενη μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα³****Δεδομένα από την καθημερινή
πρακτική (RWE)^{5,6,7}**Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα

[†] Συνεχιζόμενη παρακολούθηση και περαιτέρω έρευνα, και με μακροπρόθεσμες μελέτες πληθυσμού, είναι σε εξέλιξη για την πλήρη κατανόηση του κινδύνου διαφορετικών εκβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κακοηθειών, των μείζονων Καρδιαγγειακών και των θρομβοεμβολικών συμβαμάτων, καθώς και του συγκριτικού πραγματικού κινδύνου μεταξύ του Baricitinib και των υπόλοιπων θεραπειών στη ΡΑ (και των αναστολέων TNF). Η κατηγορία των αναστολέων των JAK Κινασών αξιολογείται σύμφωνα τη διαδικασία παραπομπής του άρθρου 20 του EMA, <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/janus-kinaseinhibitors-jak>.^{8,9}

1. ΠΧΠ Olumiant, 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652-62 (PLUS SUPPLEMENTARY), 3. Smolen JS, et al. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2256-66, 4. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276(incl Suppl Mat), 5. Gilbert B, et al. Annals of the Rheumatic Diseases. 2021;80:577-578. Poster POS0668 presented at the European Congress for Rheumatology (EULAR), E-Congress 2021, June 2, 6. Hernandez Cruz BE et al. Rheumatol Ther (2022), <https://doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8>, 7. Fujii T, et al. Presented at The 65th Annual General Assembly and Scientific Meeting of the Japan College of Rheumatology 2021, W23-2, 8. Clinicaltrials.gov. A Study of Baricitinib in Participants With Rheumatoid Arthritis (RA-BRANCH). <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04086745> (Accessed February 2022), 9. Clinicaltrials.gov. A Study of Baricitinib (LY3009104) in Participants With Rheumatoid Arthritis (RA-BRIDGE). <https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03915964> (Accessed February 2022).

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564 Κηφισιά, ΤΗΛ.: 210 6294600, FAX.: 2106294610
Για παραγγελίες: ΤΗΛ.: 210 6294629, e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

IMMUNOLOGY

ÆNORASIS

NORDiMET[®] *
methotrexate

Hefiya[®] #
adalimumab

Zessly[®] #
infliximab

* **NORDIC**
PHARMA

SANDOZ A Novartis
Division

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Sandoz GmbH, Biochemiestr. 10,
6250 Kundl, Αυστρία

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Τηλ: +30 210 281 17 12



Τοπικός Διανομέας

ÆNORASIS
Intuition in Healthcare

ΑΘΗΝΑ: Τραπεζούντος 17 & Α. Παπανδρέου
151 27 Μελίσσια, Τηλ.: 210 6136332, Φαξ: 210 8105298
ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗ: Δελφών 17, 555 35 Πυλαία
Τηλ.: 2310 326136, Φαξ: 2310 306790

AEN.IMMUN.12.11/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την πλήρη Περίληψη
των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για καθένα από τα προϊόντα.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Skyrizi[®]
(risankizumab)

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ¹

Τίποτα λιγότερο από τη δυνατότητα για **καθαρό δέρμα***
με ταυτόχρονο έλεγχο των συμπτωμάτων από τις αρθρώσεις^{1,2}

**NOTHING IS
EVERYTHING**

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφαλείας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιοδήποτε πιθανολογούμενο ανεπιθύμητο ενεργεία.

*Καθαρό δέρμα: Ορίζεται ως η επίτευξη 75% PASI 90 και ≥84% sPGA 0/1 την Εβδ. 16 και επίτευξη ≥56% PASI 100 και sPGA 0 την Εβδ. 52 στις UtiMMA-1 και UtiMMA-2.¹

Βιβλιογραφία: 1. SKYRIZI, Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 11/2021. 2. L. E. Kristensen et al., Efficacy and Safety of Risankizumab for Active Psoriatic Arthritis: 52-Week Results from the KEEPSAKE 1 and KEEPSAKE 2 Trials, Presentation for the 30th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 28 September–2 October 2021, EADV Virtual Congress.

Λιανικές Τιμές:

• SKYRIZI INJ.SQ.PFS 75MG BTx2 PF.SYRS 2.865,32 €
• SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BT X 1 PF.PEN 3.035,44 €
• SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BT X 1 PF.SYRS 3.035,44 €

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

abbvie

GR-SKZD-220004/FEB-2022

16-19 Ιουνίου 2022 | Ερέτρια

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αγγελόπουλος Νικηφόρος, Ψυχίατρος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Αθήνα

Αγγουλές Αντώνιος, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Αθανασίου Λάμπρος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Πάτρα-Αίγιο

Αργυρίου Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Αθήνα

Αυγουστίδης Νέστωρ, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, ΠΓΝ Ηράκλειο Κρήτης

Βασιλάκης Ρενάτος, ειδικευόμενος Φυσιολογίας, Τμήμα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Βασιλάκου Ανδριάννα, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Β' Παν. Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Ν. Ιωνίας, Αθήνα

Βερετάνος Χρήστος, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Βλαχογιαννόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παθολογίας-Ανοσολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γαζή Σουσάνα, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Γαρούφαλλος Αλέξανδρος, Καθηγητής Παθολογίας - Ρευματολογίας ΑΠΘ, Διευθυντής Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Γεωργιάδης Αχιλλέας, Ρευματολόγος, ΔΣ ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

Γεωργίου Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

Γιαννοπούλου Μαρία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Γκάσταρης Κωνσταντίνος, Ενδοκρινολόγος, Θεσσαλονίκη

Γρηγορίου Σταμάτης, Επικ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Δημητρούλας Θεόδωρος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ' Παν. Παθ. Κλινική ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Γεν. Γραμματέας «Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία» Θεσσαλονίκη

Δικαίου Σταυρούλα, Ρευματολόγος, Μαρκόπουλο Αττικής

Διονυσιώτης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής Φυσικής Αποκατάστασης Παν/μίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Δρόσος Αλέξανδρος, Ομ. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ελευθεριάδου Φοίβη - Αντιγόνη, Ρευματολόγος, Λιβαδειά

Ζησόπουλος Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝ, Θεσσαλονίκη

Ζουπίδου Κωνσταντίνη, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Δ' Παν. Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ «Αττικό», Αθήνα

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ηλιόπουλος Γεώργιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Πανεπιστημιακή Ρευματολογική Κλινική, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Ηράκλειο και Ιεράπετρα Κρήτης

Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Β' Παν. Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Θεοδώρα Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Καλιτσάκης Ιωάννης, Ρευματολόγος, Χανιά

Καλλίδης Παναγιώτης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Θεσσαλονίκη

Καλτσονούδης Ευριπίδης, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Κανδύλη Άννα, Ρευματολόγος, Αθήνα

Καρόκης Δημήτρης, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Αθήνα

Κατσαλήρα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Αθήνα

Κατσιάρη Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια Παθολογίας - Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Κατσίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Αθήνα

Κατσούλη Όλγα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κοσμίδης Χρήστος, Ορθοπαιδικός, ΕΟΠΥΥ, ΜΥ Αλεξάνδρας, Αθήνα

Κοτρώτσιος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Καρδίτσα

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κουλούρη Βασιλική, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθ. Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κουρκούτη Πολυξένη, Καρδιολόγος, Επιμελήτρια Α' Καρδιολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κούρου Κωνσταντίνη, Επιμελήτρια Η' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσιανάς Χρήστος, Ρευματολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Β' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Κουτσογιάννη Αλεξάνδρα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κουτσούρη Αναστασία, Παθολόγος, Διευθύντρια Α' Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κρικέλης Μιχάλης, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Κωστόπουλος Μάρκος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη και Πολύγυρος

Λαγουδάκης Αριστείδης, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Λαλούσης Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Αθήνα

Λεωτσάκος Γεώργιος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Λιντζέρη Αγγελική, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος, Καθηγητής Ρευματολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Λυκομήτρος Βασίλειος, Ορθοπαιδικός, Θεσσαλονίκη

Ματσούκα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Αθήνα

Μελισσαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, ΓΝ «Ο Άγιος Ανδρέας», Πάτρα

Μούστου Ευαγγελία, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Μπόγδανος Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογίας και Αυτοανόσων Νοσημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Μποκή Κυριακή, Ρευματολόγος, Διευθύντρια, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

Μπούνας Ανδρέας, Ρευματολόγος, Πάτρα

Μυστίδης Ηλίας, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Β΄ Παν. Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο» Ν. Ιωνίας, Αθήνα

Νάκου Ευαγγελία, ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Νίκας Σπύρος, Ρευματολόγος, Ιωάννινα

Ντάβαρη Νίκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιστ. Συνεργάτης Δερματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Πάλλης Δημήτριος, Ορθοπαιδικός, Επικουρικός Επιμελητής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Παπαδάκης Σταμάτης, Ορθοπαιδικός, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Παπαδαυίδ Λία, Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Β΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα

Παπαλόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Καρδίτσα

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Νοσοκομείο «Metropolitan», Πρόεδρος της Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία, Αθήνα

Πέλεχας Ελευθέριος, Ρευματολόγος, Ηγουμενίτσα

Πενταράκης Μανούσος, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», ΕΛΕΠΑΠ Αθηνών

Πιέτα Αντιγόνη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΠΓΝ Ιωαννίνων

Πολύζος Απόστολος, Ορθοπαιδικός, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Ρομποτή Ναταλία, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α΄ Παν. Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός», Αθήνα

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Σκένδρος Παναγιώτης, Αν. Καθηγητής Παθολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Σοφρά Μαρία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Σταμάτης Παύλος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ρευματολογικής Κλινικής, ΠΓΝ Λάρισας

Σταυρόπουλος Ευθύμιος, Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής ΝΝΑ, Αθήνα

Σύρμου Βασιλική, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Σφυρόερα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, ΕΟΠΥΥ Γαλατσίου, Αθήνα

Τατάνη Ειρήνη, Ορθοπαιδικός, Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΕΜΜΟ, Καβάλα

Τριανταφύλλου Ευάγγελος, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Τρόντζας Ιωάννης, ειδικευόμενος Ογκολογίας, Γ΄ Παν. Παθ. Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Αθήνα

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας, Γ΄ Παν. Παθ. Κλινική ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

Τσεκούρα Κωνσταντίνα, Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Τσιβελέκας Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Τσιγαρίδας Αθανάσιος, Γαστρεντερολόγος, Κοζάνη

Τσιμπιδάκης Αντώνης, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Τσιόγκας Σωτήρης, Ιατρός, υπ. διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λάρισα

Φανουριάκης Αντώνης, Ρευματολόγος, Επικ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Α΄ Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Φιλιπποπούλου Αλεξάνδρα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Χατζηδημητρίου Ελίνα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Χριστοφάκης Γεώργιος, Ορθοπαιδικός, Ηράκλειο Κρήτης



Το Brodalumab δεσμεύει την υπομονάδα A του υποδοχέα της IL-17 με μεγάλη συγγένεια δεσμεύοντας όλες τις ισομορφές της IL-17 που υπερεκφράζονται στο ψωριασικό δέρμα από όπου και αν παράγονται.¹⁻³

Καινοτόμος μηχανισμός δράσης³ Υψηλά επίπεδα δερματικής κάθαρσης⁴
Ταχεία έναρξη δράσης⁵ Παρατεταμένη ανταπόκριση⁶

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Lonnberg A et al. Targeting of interleukin-17 in the treatment of psoriasis Clinical, Cosmetic and Investigational Dermatology 2014;7 251-259.
2. Campa M, et al. A Review of Biologic Therapies Targeting IL-23 and IL-17 for Use in Moderate-to-Severe Plaque Psoriasis. Dermatol Ther. 2016; 6:1-12.
3. Kyntheum® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος – Ημερομηνία Αναθεώρησης: 22 Ιουλίου 2020.
4. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318-28.
5. Yao CJ, et al. J Drugs Dermatol. 2019;18(3):229-233.
6. Puig L, et al. J Am Acad Dermatol 2019; doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.095. [Epub ahead of print].

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML BTx2 PF.SYR x 1,5ML - Λιανική τιμή: 1.114,19 €

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.
Α. Κύμης & Σενέκα 10, 145 64 Κηφισιά, Τηλ. +30 212 222 5000, Fax +30 210 68 34 342, www.leo-pharma.gr

© LEO Pharma copyright - Kyntheum Feb 2022 MAT-54978. All LEO Pharma trademarks mentioned belong to the LEO Pharma Group.



Tremfya®
(guselkumab)



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιαδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Tremfya 100 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 100 mg guselkumab σε 1 ml διαλύματος. Το guselkumab είναι ένα πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα (mAb) αναστολέα της IL-23. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Ενέσιμο διάλυμα (ενέσιμο). Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο έως ανοικτό κίτρινο. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/17/1234/002 1 προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 13 Ιανουαρίου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων <http://www.ema.europa.eu>. **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και / ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα	Μέγεθος συσκευασίας	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
INJ.SOL 100MG/1ML	BT x 1 PF, PEN x 1ML	1.511,17 €	1.848,39 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Α. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF **Johnson & Johnson**

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

16-19 Ιουνίου 2022

Ερέτρια, Ξενοδοχείο Eretria Hotel & Resort

(5^ο χλμ, Ερέτριας - Αλιβερίου, 34008 Εύβοια, Ελλάδα, +30 22293 06000, www.eretriahtotel.com)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικού Συμποσίου

Για την προβολή και παρακολούθηση του Συμποσίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

Γραμματεία Συμποσίου

Η Γραμματεία του Συμποσίου θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022	14:00-21:30
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022	08:30-14:00 & 17:00-21:00
Σάββατο 18 Ιουνίου 2022	08:30-14:00 & 17:00-21:30
Κυριακή 19 Ιουνίου 2022	08:30-13.45

Γραμματεία ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί η Γραμματεία της ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ. για εγγραφές νέων μελών, οικονομικές διευθετήσεις συνδρομών και άλλα θέματα που αφορούν στην Επιστημονική Εταιρεία.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συμποσίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα λάβουν και όσοι κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή συνέδρου και παρακολουθήσουν διαδικτυακά τουλάχιστον το 60% του επιστημονικού προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του Συμποσίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά την κάρτα συνέδρου καθώς και υλικό. Badge θα παραλάβουν όσοι προσέλθουν με φυσική παρουσία στη Γραμματεία.

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του Συμποσίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ.

Παρουσιάσεις Συμποσίου

Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν, μετά τη λήξη του, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας (www.epemy.gr). Οι πλέον ενδιαφέρουσες θα αποστέλλονται μέχρι την έναρξη του επόμενου Συμποσίου, ως newsletters, στους 3.000 περίπου εγγεγραμμένους ιατρούς στο site της ΕΠΕΜΥ.

Οι περιλήψεις (σε word) με την περιγραφή των παρουσιαζόμενων περιστατικών θα αναρτηθούν στο νέο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό της ΕΠΕΜΥ "Excellence in Musculoskeletal Health and Disease" που πρόκειται να εκδοθεί το Φθινόπωρο του 2022.

Οθόνη plasma στη Γραμματεία του Συμποσίου

Οθόνη plasma θα τοποθετηθεί στη γραμματεία του Συμποσίου δίνοντας πληροφορίες για το τρέχον επιστημονικό πρόγραμμα.

Με την ευγενική χορηγία της  **NOVARTIS** και της  **Pfizer**

Mobile application

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο πρόγραμμα του Συμποσίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συμπόσιο και όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκειά του.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Δείπνα

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022: 21:30

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022: 22:00

Ελαφρύ γεύμα

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2022: 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία εγγραφής	Κόστος
Ειδικευμένοι Ιατροί	150€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	100€
Άλλοι	100€
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ
Διαδικτυακή παρακολούθηση (μόνο)	45€

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση Συμποσίου
- Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής



Hulio[®]
adalimumab



Hulio[®]
ένα βιομοειδές της
ανταλιμουμπης

Η διαφήμιση είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία – Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3(α)/32221 (ΦΕΚ 1049Β/29-04-2013) και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που θα βρείτε στις σελίδες του παρόντος έντυπου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία
BGP Φαρμακευτικά Προϊόντα Μ.Ε.Π.Ε
Αγίου Δημητρίου 63, 17456 Άλιμος, Τηλ.: 210 98.91.777
Hulio 40mg/0,8ml AI Λ.Τ.: 271,91€
Hulio 40mg/0,8ml PFS Λ.Τ.: 263,36€

HUL-2020-0077_GR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VIATRIS

Cosentyx®
secukinumab

Θεραπευτικές ενδείξεις¹

- Ψωριασική αρθρίτιδα
- Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ΑΣ, ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα)
- Μη-ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (ΑσxAΕ)
- Ψωρίαση κατά πλάκας ενηλίκων
- Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας

1. COSENTYX (secukinumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Ημ/νία αναθεώρησης του κειμένου: 20 Ιανουαρίου 2022.



ILARIS®
(canakinumab)
150 mg υποδόρια ένεση

Θεραπευτικές ενδείξεις²

- Νόσος **Still** (Νόσος Still ενηλίκων & Συστηματική Ιδιοπαθής Νεανική Αρθρίτιδα)
- Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός **FMF**
- Περιοδικό Εμπύρετο Σύνδρομο **CAPS***
- Περιοδικό Εμπύρετο Σύνδρομο **TRAPS***
- Περιοδικό Εμπύρετο Σύνδρομο **HIDS / MKD***
- Ουρική Αρθρίτιδα

*CAPS: Σχετιζόμενα με την κρουστική περιοδικά σύνδρομα
*TRAPS: Περιοδικό σύνδρομο σχετιζόμενο με τον υποδόριο του παράγοντα νέκρωσης των όγκων
*HIDS/MKD: Σύνδρομο υπερανσοσφαιραιμίας D (HIDS)/ανεπάρκεια της μεβλονικής κινάσης

2. ILARIS (canakinumab) Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. Ημ/νία αναθεώρησης του κειμένου: 17 Μαΐου 2021.



NOVARTIS

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την έκαστη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος την οποία μπορείτε να βρείτε σκανάροντας στο άνωθεν αντίστοιχο QR code.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα απευθυνθείτε στην εταιρεία Novartis ή επισκεφτείτε τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ NOVARTIS www.medicalportal.novartis.gr αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας

COSENTYX®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ:

Cosentyx® INJ.SOL PFP 150mg/1ml BTX2, PF.PENX1ml, N.T.800,52€, Α.Τ. 1000,40€, Cosentyx® INJ.SOL PFP 150mg/1ml BTX1, PF.PENX1ml N.T. 401,95€, Α.Τ. 516,52€ (Ημερομηνία δελτίου τιμών: 30/12/2021 - σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ όπως ισχύει.)

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

ILARIS®

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ:

Ilaris® INJ.SOL 150MG/ML BTX1VIAL Α.Τ. 10938,86€

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό νοσοκομειακή παρακολούθηση.

NOVARTIS

Novartis (Hellas) A.E.B.E.
Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας,
12ο χλμ. Μεταμόρφωση
Τηλ. 210 28 11 712
Φαξ: 210 28 12 014

ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΓΡΥΠΗΝΣΗ:
Τηλ.: +30 210 28 28 812
+30 210 2897200
(εκτός ωρών γραφείου)
E-mail: drug_safety.greece@novartis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»


16-19 Ιουνίου 2022 | Ερέτρια

Κάτοψη
εκθεσιακού χώρου

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ


ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΘΕΣΗ Νο
abbvie	1
ELPEN	2
FARAN	3
NOVARTIS	4
DEMO ABEE ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ	5
ucb	6
GENESIS pharma	7
IMMUNOLOGY XENOCRASIS	8
MSD INVENTING FOR LIFE	9
janssen immunology	10
ΚΟΠΕΡ Παρασκευασματολόγοι	11
Pfizer	12
gsk	13

Επίπεδο Lobby, 0



AMGEN®	14
BIANEE	15
SANDOZ & Novartis Division	16
Life ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΑ	17
FARAN	18
Hospital time	19
Hospital time	20
Menarini Hellas	21
Boehringer Ingelheim	22
VIATRIS	23
BIANEE	24
AMGEN®	25

Επίπεδο -2



Banner / Roll Up

Cadelius®

Ασβέστιο 600mg + Χοληκαλσιφερόλη 1.000 IU

1 δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα την ημέρα

Συνέργεια με...



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Α.Τ. HDPE BOTTLE X30 TABS 8,46 €

ITF Hellas
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ Info@italfarmaco.gr



DELTIUS®

COLECALCIFEROL



10.000 IU/1ml, 10ml x 1 φιάλη πόσιμες σταγόνες, διάλυμα
25.000 IU/1ml, 2,5ml x 4 φιάλες / 1 φιάλη πόσιμο διάλυμα

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

ITF Hellas
Pharmaceuticals

www.italfarmaco.gr

Άρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175 62 Παλ. Φάληρο, ☎ 210 9373 330, 📠 210 9373 339, ✉ Info@italfarmaco.gr

Α.Τ. DELTIUS OR.SOL 10000 IU/ML BTX1 BOTTLE X 10 ML+1 DROPPER 10,11 €.

Α.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25000 IU/2,5ML BTX1 BOTTLE X 2,5 ML 4,00 €. Α.Τ. DELTIUS ORAL.SOL 25000 IU/2,5ML BTX4 BOTTLE X 2,5 ML 15,95 €.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

**meto
ject[®]**
methotrexate SC 50 mg/ml

forever
and **for all**



*yes
today
tomorrow*



medac
autoimmune

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς

abbvie

Pfizer

NOVARTIS

gsk

janssen Immunology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson

IMMUNOLOGY
ZENORASIS

AMGEN

GENESIS
pharma

Hospital
line

Lilly
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ

DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ucb

MSD
INVENTING FOR LIFE

BIANEE
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Menarini Hellas

FARAN

ΚΟΠΕΡ
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

LEO

ITF Hellas
Pharmaceuticals

VIATRIS

ELPEN

SANDOZ A Novartis Division

BIAN
ΒΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ

Boehringer
Ingelheim

Pfizer Inflammation & Immunology

XELJANZ[®]
[tofacitinib citrate]
5 mg tablets

Enbrel[®]
etanercept

Inflectra[®]
infliximab

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.

Pfizer

Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσας 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

PP-ENB-GR-0106-DE-20



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

14^ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΠΕΜΥ

Υβριδικό

Με φυσική παρουσία



Ρόδος

29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Ξενοδοχείο Rodos Palace