



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

5^ο

Πανελλήνιο Θερινό Συμπόσιο Μυοσκελετικής Υγείας

**Διαδραστική συζήτηση
περιστατικών**

*Με φυσική παρουσία και
διαδικτυακή παρακολούθηση*

**08 - 11
Μαΐου 2025**

**Πόρτο Χέλι,
Πελοπόννησος**
AKS Porto Heli Conference Centre

**ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

www.epemy.gr

taltz®
(ixekizumab)

olumiant®
(baricitinib) tablets



TALTZ® ενδείξεις: Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωρίαση κατά πλάκας μέτρια έως σοβαρή, Παιδιατρικής Ψωρίασης κατά πλάκας¹.
OLUMIANT® ενδείξεις: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, Γυροειδής Αλωπεκία, Ατοπική Δερματίτιδα².
Δείτε στον κωδικό QR που ακολουθεί αναλυτικά τις ΠΧΠ



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο¹²:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TORhDB02.2025



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15° χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμός Προέδρου	5
Διοικητικό Συμβούλιο Επιστημονικής Ένωσης για τη Μυοσκελετική Υγεία	6
Επιστημονικός Φορέας Διοργάνωσης Συμποσίου	6
Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	9
Αναλυτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα	13
Πρόεδροι - Συντονιστές - Ομιλητές	37
Γενικές Πληροφορίες	41
Κάτοψη Εκθεσιακού Χώρου	45
Χορηγοί	52

www.conflix.net/live-streaming/5symposio



www.epemy.gr

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο «**5ο Πανελλήνιο Θερινό Συμπόσιο για τη Μυοσκελετική Υγεία**», το οποίο διεξάγεται στο Πόρτο Χέλι από τις **8 έως τις 11 Μαΐου 2025**, στο **AKS Porto Heli Conference Centre**.

Ο χαρακτήρας των προηγούμενων Συμποσίων με την παρουσίαση κλινικών περιστατικών και διαμέσου αυτών ανάπτυξη των νεότερων επιστημονικών δεδομένων αποδείχθηκε ελκυστικός, τόσο για τους ακροατές όσο και για τους ομιλητές, που το αγκάλιασαν με την παρουσία τους την προηγούμενη 5ετία.

Για άλλη μία φορά θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική στα κύρια θέματα του Συμποσίου. Όμως την φετινή χρονιά, την ιδιαίτερη προσέγγιση καθημερινών κλινικών προβληματισμών, την πλαισιώνουν τρία νέα χαρακτηριστικά με στόχο την μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των ακροατών - κλινικών ιατρών αλλά και την ταυτόχρονη ενημέρωση για τις νεότερες εξελίξεις.

Έτσι φέτος εγκαινιάζουμε τις ενότητες Brainstorming sessions, Debate of the day και Quick View. Η 1^η αφορά συνάντηση με έμπειρο κλινικό ιατρό και δυναμική συζήτηση περιστατικών, η 2^η την αντιπαράθεση δύο experts πάνω στη χρήση θεραπευτικών επιλογών με έμφαση στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά νεότερων θεραπειών και η 3^η μία γρήγορη επισκόπηση σε νεότερα δεδομένα της θεραπευτικής στην καθημερινή κλινική πράξη.

Είναι πλέον γνωστό σε όλους ότι η ΕΠ.Ε.Ν.Μ.Υ. είναι μια διεπιστημονική Εταιρεία και απευθύνεται κυρίως σε ιατρούς Ρευματολόγους, Δερματολόγους, Γαστρεντερολόγους, Ορθοπαιδικούς, Ενδοκρινολόγους και Παθολόγους, οπότε οι στόχοι του Συμποσίου μας είναι η ανάδειξη της συνεργασίας των ειδικοτήτων για την καλύτερη έκβαση των ασθενών.

Νεότεροι κυρίως συνάδελφοι με δυναμική στην ειδικότητά τους, με την καθοδήγηση έμπειρων και καταξιωμένων συναδέλφων, θα φροντίσουν να μεταφέρουν τη γνώση και την εμπειρία τους σε καθημερινά θέματα χειρισμού των ασθενών μας, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά.

Ο ενδυματολογικός κώδικας είναι όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις χαλαρός σε όλη τη διάρκεια του Συμποσίου, ενώ η συνεδρία της Οστεοπόρωσης θα διεξαχθεί στην ύπαιθρο.

Ευελπιστούμε και στο φετινό συμπόσιο να υπάρχει υψηλή συμμετοχή όπως και στα προηγούμενα, καθώς η φυσική παρουσία είναι αναντικατάστατη, αφού ο χαρακτήρας του αφορά τη διάδραση μεταξύ των συμμετεχόντων παρά το γεγονός ότι οι διεργασίες του συνεδρίου θα έχουν και φέτος υβριδικό στοιχείο με την δυνατότητα παρακολούθησης από διαδικτυακή εφαρμογή.

Ευάγγελος Θεοδώρου
Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Ν.Μ.Υ.



Φορέας Διοργάνωσης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Σωματείο-ΝΠΙΔ Μη Κερδοσκοπικό
Γ' Σεπτεμβρίου 152, Αθήνα 11 251, **T.** 210 8816036, **K.** 6944241214,
F: 2108816036, **e:** panatron@otenet.gr & contact@epemy.gr

Οργανωτική Επιτροπή

Αυγουστίδης Νέστορας, Ρευματολόγος, Κρήτη

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Αθήνα

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Αθήνα

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Αθήνα

ΔΣ της Ένωσης

Πρόεδρος: **Θεοδώρου Ευάγγελος**, Ρευματολόγος

Αντιπρόεδρος: **Τρόντζας Παναγιώτης**, Ρευματολόγος

Γεν. Γραμματέας: **Καταξάκη Ευαγγελία**, Ρευματολόγος

Ταμίας: **Σαρόπουλος Κωνσταντίνος**, Ορθοπαιδικός

Μέλος: **Βιάζης Νικόλαος**, Γαστρεντερολόγος

Μέλος: **Παναγάκης Παντελής**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Μέλος: **Θεοδωρακόπουλος Σταύρος**, Ρευματολόγος

BIOSIMILARS BY FRESENIUS KABI

Living Beyond disease

Idacio[®] ▼
adalimumab






Ενδείξεις:

- Ρευματοειδής Αρθρίτιδα
- Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
- Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα χωρίς ακτινολογικά ευρήματα
- Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Ψωρίαση
- Παιδιατρική Ψωρίαση κατά πλάκας
- Νόσος του Crohn
- Παιδιατρική νόσος του Crohn
- Ελκώδης κολίτιδα
- Ραγοειδίτιδα
- Παιδιατρική ραγοειδίτιδα
- Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα
- Εφηβική διαπυητική ιδρωταδενίτιδα



OFEV[®]
nintedanib



Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και

Αναφέρετε

ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για ΌΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την
“ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev[®] 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev[®] 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 10 Φεβρουαρίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** OFEV[®] SOFT. CAPS 100MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 922,41€, Λ.Τ.: 1.141,84€. OFEV[®] SOFT. CAPS 150MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 1.672€, Λ.Τ.: 2.035,25€. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300.
Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Α. Τρίτη 15-17 & Μ. Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618.
E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 08 Μαΐου 2025	
14:00-16:30	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ-ΕΓΓΡΑΦΕΣ
	Αίθουσα Grand Ballroom
16:30-17:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 «Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στο Ρευματολογικό εξωτερικό ιατρείο»
17:45-18:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 «Μυοσίτιδες και Αγγειίτιδες σε άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού»
18:30-19:30	Brainstorming session 1 Αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια ΡΑ
19:30-20:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
20:00-20:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3 Η Ορθοπαιδική συναντά την Ρευματολογία «Κοινά προβλήματα ... διαφορετική αντιμετώπιση!»
20:30-21:45	ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ 20:30-20:45 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 20:45-21:45 ΔΙΑΛΕΞΗ
22:00	ΔΕΙΠΝΟ

Παρασκευή 09 Μαΐου 2025	
	Αίθουσα Grand Ballroom
09:30-10:30	Brainstorming Session 2 Αντιμετώπιση Αγγειίτιδας και ΣΕΛ στο εξωτερικό ιατρείο
10:30-11:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4 Διεπιστημονική συνεδρία Ορθοπαιδικής-Ρευματολογίας «Πόνος στον αυχένα. Μια συνηθισμένη πάθηση που απαιτεί ανακούφιση»
11:30-12:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12:00-12:45	ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ «2 χρόνια υποδόρια Ινφλιξιμάμπη: διεθνή δεδομένα και Ελληνική εμπειρία» 
12:45-13:15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5 «IL17-A/F vs IL-23 αναστολή στη Ψωριασική νόσο»
13:15-14:30	ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (Δυσκολίες - λύσεις - πρακτική εφαρμογή)
14:30-15:00	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
15:00-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
17:00-17:30	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Το μέλλον της θεραπευτικής μέσα από περιστατικά στη βιβλιογραφία
17:30-18:30	Brainstorming sessions 3 I. Σπονδυλαρθρίτιδες: πως οδηγούμαστε στη σωστή διάγνωση; II. Ψωριασική Αρθρίτιδα: επιλογή θεραπείας και διαχείριση συννοσηρότητας
18:30-19:00	ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 «Μεθοτρεξάτη ενέσιμη: νεότερα δεδομένα» 
19:00-19:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19:30-20:00	ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 «Διαχείριση της ψωριασικής νόσου: το μονοπάτι του ιατρού προς την κλινική απόφαση» Johnson & Johnson
20:00-21:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6 «Νεοπλασίες και Ρευματικά νοσήματα»

Σάββατο 10 Μαΐου 2025	
	Αίθουσα Grand Ballroom
09:00-10:00	ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
10:00-10:45	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α' Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα «Διάγνωση και αντιμετώπιση Μυοσίτιδας στο νοσοκομείο»
10:45-11:15	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
11:15-11:45	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3  «Εξελίσσοντας τη διαχείριση της Ψωριασικής Νόσου μέσα από την εμπειρία των κοινών ιατρείων»
11:45-12:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7 Ασθενής με ΙΦΝΕ και αρθρίτιδα λαμβάνει βιολογικό παράγοντα αλλά
12:30-13:00	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4  «Ασθενής με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητας ζωής»
13:00-14:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8 I. «IL-17 Vs IL-23: pros and cons» (Debate of the day) II. Quick View
14:00-14:30	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
14:30-17:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
17:00-17:45	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β' Ρευματολογικό Τμήμα Δ' ΠΠ «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Διάγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών με αυτοάνοσα νοσήματα»
17:45-18:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9 Διεπιστημονική Γαστρεντερολογία-Ρευματολογία-Πνευμονολογία «Εξω-αρθρικές εκδηλώσεις σε ρευματικά νοσήματα: αντιμετώπιση στο εξωτερικό / ιδιωτικό ιατρείο»
18:30-19:00	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5  «Γιατί ο χρόνος έχει σημασία στη διαχείριση του ΣΕΛ;»
19:00-19:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19:30-20:00	LECTURE OF THE DAY «Lupus on the horizon: νέα δεδομένα, νέες ελπίδες»
20:30-21:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10 «Ψωριασική Νόσος: η Ψωρίαση στο επίκεντρο»

Κυριακή 11 Μαΐου 2025	
	<i>Αίθουσα Grand Ballroom</i>
09:00-10:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Γ΄ Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης «Ανοσοθεραπευτικές προκλήσεις»
09:45-10:45	ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11 «Διαδοχική θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΝΕ με ή χωρίς εξω- εντερικές εκδηλώσεις. Τι επιλογές έχουμε μετά την αποτυχία των αντι-TNF;»
10:45-11:30	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Δ΄ Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» «Αγγειίτιδες: αναγνώριση και θεραπεία»
11:30-12:00	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12:00-13:00	ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 12 «Σπονδυλαρθρίτιδες: που βρισκόμαστε και που βαδίζουμε;»
13:00-14:00	ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ “Bring your case to discuss”
14:00-14:30	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
15:00	ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Επιστημονικό Πρόγραμμα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 08 Μαΐου 2025

Πέμπτη 08 Μαΐου 2025

14:00-16:30

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

16:30-17:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1

«Διαγνωστικές και θεραπευτικές προκλήσεις στο Ρευματολογικό εξωτερικό ιατρείο»

Προεδρείο

Παναγιώτης Τρόντζας, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας Γ'ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

1. Ασθενής με RA και δευτερογενή αστοχία σε 2 βιολογικά φάρμακα

Δημήτριος Τσερώνης, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

2. Ασθενής με Ψωριασική Σπονδυλίτιδα και διαρροϊκό σύνδρομο

Κωνσταντίνα Ζουπίδου, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

3. Ασθενής με ΣΕΛ χωρίς όργανο στόχο, αλλά με υψηλό SLEDAI

Γεώργιος Δεμιρτζόγλου, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

17:45-18:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2**«Μυοσίτιδες και Αγγειίτιδες σε άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού»**

Προεδρείο

Λουκία Κουτσογεωργοπούλου, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα**1.** Παγκρεατίτιδα σε IgG4**Ευάγγελος Θεοδώρου**, Ρευματολόγος, Επιμελητής Ρευματολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.**2.** Μυοσίτιδα φλεγμονώδους αιτιολογίας ή μήπως όχι;**Ιωάννης Αντωνόπουλος**, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

Συζήτηση

18:30-19:30

Brainstorming session 1**«Αντιμετώπιση ασθενών με χρόνια ΡΑ»**

Συντονιστής

Νέστορας Αυγουστήδης, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτης**1.** Παρουσίαση περιστατικού σε μακροχρόνια ύφεση με μεθοτρεξάτη + Βιολογικό παράγοντα: στρατηγική απογαλακτισμού (tapering)**2.** Παρουσίαση περιστατικού με RA-ILD, μπορεί ο υπέρηχος να είναι αξιόπιστο screening tool ; Ποιοι είναι οι ασθενείς υψηλού ρίσκου;**3.** D2T RA, παρουσίαση περιστατικού. Έγκαιρη αναγνώριση, η σημασία των συνοσηροτήτων, θεραπευτικές επιλογές

Συζήτηση

19:30-20:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ-ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

20:00-20:30 ΣΥΝΕΔΡΙΑ 3

Η Ορθοπαιδική συναντά την Ρευματολογία
«Κοινά προβλήματα ... διαφορετική αντιμετώπιση!»

Αχίλλειος, ο πιο ισχυρός τένοντας του σώματος, κι όμως...

Η προσέγγιση του Ορθοπαιδικού και του Ρευματολόγου στις παθήσεις του Αχίλλειου

Προεδρείο

Κωνσταντίνος Σαρόπουλος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής
 Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»,
 ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Κωνσταντίνα Κούρου, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος
 Ντυνάν», Αθήνα

1. Περιστατικό τενοντίτιδας σε νέο άτομο με έντονη φυσική δραστηριότητα

Κωνσταντίνος Τσιβελέκας, Ορθοπαιδικός, Αθήνα

2. Περιστατικό ενθεσopaθειας με υπόνοια ρευματικής νόσου

Στυλιανός Πανόπουλος, εντεταλμένος διδάσκων, Α΄ ΠΠ Κλινική,
 ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

20:30-21:45 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

- 20:30-20:45 ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ**

Ευάγγελος Θεοδώρου, Πρόεδρος ΕΠ.Ε.Ν.Μ.Υ.

- 20:45-21:45 ΔΙΑΛΕΞΗ**

Γεώργιος Φραγκούλης, Επίκουρος
 Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ ΠΠ,
 ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

22:00 ΔΕΙΠΝΟ

Παρασκευή 09 Μαΐου 2025*Πρωινή Συνεδρία***09:30-10:30****Brainstorming Session 2****«Αντιμετώπιση Αγγειίτιδας και ΣΕΛ στο εξωτερικό ιατρείο»**

Συντονιστής

Χρήστος Κουτσιανάς, Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Συζήτηση

10:30-11:30**ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4**

Διεπιστημονική συνεδρία Ορθοπαιδικής-Ρευματολογίας

«Πόνος στον αυχένα. Μια συνηθισμένη πάθηση που απαιτεί ανακούφιση»

Συντονιστές

Ιωάννης Κατραμπασάς, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Β΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα**Γεώργιος Παπαδημητρίου**, Ρευματολόγος, Δράμα**1.** Νεαρή κοπέλα με επίμονη αυχεναλγίαΜήπως η τεχνολογία γερνάει τον αυχένα (tech neck);
(Δ/Δ νόσος δίσκου, καταπόνηση από κακή στάση, σωματοποίηση αγχώδους διαταραχής;)**Στυλιανή Ευθυμίου**, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα**2.** Ηλικιωμένος με αυχεναλγία, εκφυλιστικές βλάβες σε ακτινογραφίαΑντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά την εκφυλιστική αυχεναλγία;
(Περιλαίμιο και κινησιοφοβία, ο ρόλος της φυσικοθεραπείας, της άσκησης και των φαρμάκων)**Άννα Σιφναίου**, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο» Βούλας, Αθήνα**3.** Αυχεναλγία σε νέο ασθενή με γνωστή ρευματική νόσο
(Αυχεναλγία, μήπως είναι σύμπτωμα φλεγμονώδους έξαρσης αυτοάνοσου νοσήματος;)**Αθανάσιος Κουτρούμπας**, Ρευματολόγος, Βόλος

Συζήτηση

11:30-12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:00-12:45 ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

**«2 χρόνια υποδόρια Ινφλιξιμάμπη: διεθνή δεδομένα και Ελληνική εμπειρία»**

Συντονιστής

Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Ομιλητές

1. Χρήστος Κουτσιανάς, Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

2. Γεώργιος Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

3. Παντελής Παναγάκης, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., ΔΣ ΕΔΑΕ, Αθήνα

4. Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Συζήτηση

12:45-13:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 5**«IL17-A/F vs IL-23 αναστολή στη Ψωριασική νόσο»**

Προεδρείο - Σχολιασμός

Δημήτριος Ρηγόπουλος, Ομ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα**Γεώργιος Φραγκούλης**, Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

1. Disease interception (αναχαίτιση της νόσου). Μαθήματα από τη ψωρίαση. Να διαλέξω πρώτα IL-23;

Κυριακή Λαμπαδάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, ΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

2. Δυσμενείς προγνωστικοί παράγοντες για ΨΑ. Ποιον ασθενή θα θεραπεύσω πιο γρήγορα («επιθετικά»);

Αικατερίνη Αρίδα, Ρευματολόγος, Τρίπολη Αθήνα

Συζήτηση

13:15-14:30

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ**ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

(Δυσκολίες - λύσεις - πρακτική εφαρμογή)

Προεδρείο

Δήμος Πατρίκος, Ρευματολόγος, επιστημονικός διευθυντής
ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Παρουσίαση περιστατικών

Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Ρευματολόγος, επιστημονικός
συνεργάτης Γ' ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία»

Σχολιασμός περιστατικών

Αθανάσιος Γεωργούντζος, Διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος
Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Διαδραστική συζήτηση

14:30-15:00

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

15:00-17:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

*Απογευματινή Συνεδρία***17:00-17:30****ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ**

Το μέλλον της θεραπευτικής μέσα από περιστατικά στη βιβλιογραφία

Προεδρείο

Ευάγγελος Θεοδώρου, Ρευματολόγος, Επιμελητής
Ρευματολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Παρουσίαση περιστατικών

Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Ρευματολογίας και
Κλινικής Ανοσολογίας ΠΓΝ Λάρισας

17:30-18:30**Brainstorming sessions 3**

Συντονιστής

Νικόλαος Κούγκας, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ,
Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

I. Σπονδυλοαρθρίτιδες: πως οδηγούμαστε στη σωστή διάγνωση;

1. Από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις

Ελένη Παγκοπούλου, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης
Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Από τη Σπονδυλική στήλη

Ιωάννα Κατσιγιάννη, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης
Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

II. Ψωριασική Αρθρίτιδα: επιλογή θεραπείας και διαχείριση συννοσηρότητας

3. Ασθενής με συνυπάρχουσα ψωρίαση και ραγοειδίτιδα

Αναστάσιος Εσκιτζής, Ρευματολόγος, Σέρρες

Συζήτηση



18:30-19:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1**«Μεθοτρεξάτη ενέσιμη: νεότερα δεδομένα»**

Προεδρείο

Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης, Καθηγητής Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος
ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Ομιλητής

Αλέξιος Ηλιόπουλος, Ρευματολόγος, Διευθυντής
Ρευματολογικής Κλινικής, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

19:00-19:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

19:30-20:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2**Johnson & Johnson****«Διαχείριση της ψωριασικής νόσου με βάση τα φαινοτυπικά κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών»**

Προεδρείο

Χαράλαμπος Παπαγώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας
ΔΠΘ, Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

1. Υπάρχει τυπικός ασθενής με ΨΑ;

Χαράλαμπος Παπαγώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας
ΔΠΘ, Α΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

2. Πώς τα κλινικά χαρακτηριστικά οδηγούν τη θεραπευτική απόφαση;

Ελένη Καμπυλαυκά, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης,
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

20:00-21:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 6**«Νεοπλασίες και Ρευματικά νοσήματα»**

Προεδρείο

Δημήτριος Ζησόπουλος, Ρευματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός,
Αντιπρόεδρος Ε.Ρ.Ε. - ΕΠ.Ε.Ρ.Ε., Θεσσαλονίκη

1. Πώς και πότε να θεραπεύσω τον ρευματοπαθή με νεοπλασία;

Δημήτριος Δαούσης, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Πατρών, Πρόεδρος Ε.Ρ.Ε-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.

2. Πως να αντιμετωπίσω τις παρενέργειες από τους CPIs; (20΄)

Αθανάσιος Λαλούσης, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης
Νοσοκομείου «Υγεία», Αθήνα

Συζήτηση

Σάββατο 10 Μαΐου 2025

Πρωινή συνεδρία

09:00-10:00

ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Συντονιστής

Γεώργιος Τροβάς, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΔΣ ΕΛΙΟΣ, Αθήνα

Παρουσιάζουν προφορικά περιστατικά

1. Κωνσταντίνος Ράπτης, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

2. Καλλιόπη Λαμπροπούλου - Αδαμίδου, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

3. Χρήστος Γραββάνης, Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

4. Αριστέα Διαμαντή, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Διαδραστική συζήτηση

10:00-10:45

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Α΄

Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

«Διάγνωση και αντιμετώπιση Μυοσίτιδας στο νοσοκομείο»

Συντονίστρια

Πελαγία Κατσιμπρή, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

1. Νεκρωτική Μυοσίτιδα

Ασπασία Σωτηροπούλου, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

2. Μυοσίτιδα σε ασθενή με συστηματική σκλήρυνση

Μαρία Γιαννοπούλου, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

10:45-11:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

11:15-11:45

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3**«Εξελίσσοντας τη διαχείριση της Ψωριασικής Νόσου μέσα από την εμπειρία των κοινών ιατρείων»**

Συντονιστές - Ομιλητές

- 1. Ελένη Σωτηρίου**, Δερματολόγος, Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια Α' Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη
- 2. Νικόλαος Κούγκας**, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

11:45-12:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 7**Ασθενής με ΙΦΝΕ και αρθρίτιδα λαμβάνει βιολογικό παράγοντα αλλά**

Συντονιστές

Μαρία Τζουβαλά, Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΠ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», μέλος ΔΣ της ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

Αναστάσιος Καραμανάκος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Παρουσιάζει

- 1.** Πονάει στις αρθρώσεις. Μπορώ να προσθέσω csDMARDs;

Ιωάννης Ξυνογαλάς, ειδικευόμενος Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

- 2.** Πονάει στην κοιλιά. Να κάνω κολονοσκόπηση ή να στείλω καλπροτεκτίνη κοπράνων;

Άννυ Παγώνη, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΠ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Συζήτηση

12:30-13:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4**«Ασθενής με Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα και σημαντική επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής»**

Προεδρείο

Θεόδωρος Δημητρούλας, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ,
Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Αναστάσιος Καραμανάκος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Ρευματολογική
Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

13:00-14:00**ΣΥΝΕΔΡΙΑ 8**

Προεδρείο

Παντελής Παναγάκης, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος,
Διευθυντής ΕΣΥ Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός»,
ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., ΔΣ ΕΔΑΕ, Αθήνα

I. «IL-17 Vs IL-23: pros and cons» (Debate of the day)**1.** Αναστολείς IL-17

Θεογνωσία Βέργου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

2. Αναστολείς IL-23

Αικατερίνη Μούστου, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Συζήτηση

II. Quick View**3.** Η θέση των JAKs στη Δερματολογία

Παρουσίαση περιστατικών

Μαρία Κυριαζοπούλου, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος,
Επιμελήτρια Δερματολογικής Κλινικής, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

4. Δεδομένα εμφάνισης λοιμώξεων από τη χρήση Βιολογικών
παραγόντων και JAKis στη Δερματολογία

Παρουσίαση περιστατικών

Σπυριδούλα Κάππα, ειδικευόμενη Δερματολογίας-
Αφροδισιολογίας, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός»,
Αθήνα

Συζήτηση

14:00-14:30**ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ****14:30-17:00****ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ**

*Απογευματινή συνεδρία***17:00-17:45****ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β΄**Ρευματολογικό Τμήμα Δ΄ ΠΠ «Ιπποκράτειου» Νοσοκομείου
Θεσσαλονίκης**«Διάγνωση και αντιμετώπιση περιστατικών με αυτοάνοσα νοσήματα»**

Συντονιστής

Θεόδωρος Δημητρούλας, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ΄ ΠΠ
ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», ΘεσσαλονίκηΠαρουσίαση περιστατικού με ΣΕΛ και αιφνίδιες αλλαγές κλινικής
εικόνας**1. Κωνσταντίνος Τσαφής**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας,
Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης**2. Ευδοκία Παπαδημητρίου**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας,
Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Συζήτηση

17:45-18:30**ΣΥΝΕΔΡΙΑ 9**

Διεπιστημονική Γαστρεντερολογία-Ρευματολογία-Πνευμονολογία

**«Εξω-αρθρικές εκδηλώσεις σε ρευματικά νοσήματα:
αντιμετώπιση στο εξωτερικό / ιδιωτικό ιατρείο»**

Συντονιστής

Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής
ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός»,
Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα**1.** Πνευμονικές εκδηλώσεις σε ΡΑ/Σκληρόδερμα/Μυοσίτιδες**Ελένη Καμπυλαυκά**, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης,
Ιατρικού Κέντρου Αθηνών**2.** Γαστρεντερικές εκδηλώσεις σε Αγγειίτιδες και Σκληρόδερμα**Αφροδίτη Μπιτούλη**, Γαστρεντερολόγος, Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

18:30-19:00

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 5**«Γιατί ο χρόνος έχει σημασία στη διαχείριση του ΣΕΛ;»**

Προεδρείο

Δημήτριος Τσερώνης, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Ομιλήτρια

Μαρία Παππά, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

19:00-19:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

19:30-20:00

LECTURE OF THE DAY**«Lupus on the horizon: νέα δεδομένα, νέες ελπίδες»**

Προεδρείο

Σταύρος Θεοδωρακόπουλος, Ρευματολόγος, Κρήτη, Μέλος ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Ομιλητής

Σταμάτιος-Νικόλαος Λιόσης, Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Συζήτηση

20:30-21:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 10**«Ψωριασική Νόσος: η Ψωρίαση στο επίκεντρο»**

Προεδρείο

Μαρίνα Παπουτσάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός»,
Αθήνα

1. Ειδικές εντοπίσεις Ψωριασικής Νόσου: αξιολόγηση &
διαχείριση

Ναταλία Ρομποτή, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή
Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α΄ Παν. Δερματολογική Κλινική,
ΓΝ «Α. Συγγρός», Αθήνα

2. Αποτυχία συστηματικών θεραπειών στη Ψωρίαση: επόμενο
βήμα

Μαρίνα Παπουτσάκη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός»,
Αθήνα

Συζήτηση

Κυριακή 11 Μαΐου 2025**09:00-10:00****ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Γ'**

Α' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

«Ανοσοθεραπευτικές προκλήσεις»

Συντονιστής

Χαράλαμπος Παπαγώρας, Αναπληρωτής Καθηγητής
Ρευματολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Α' ΠΠ, ΠΓΝ
Αλεξανδρούπολης

1. Σύνδρομο ψυχροσυγκολλητίνης σε Ψωριασική Αρθρίτιδα

Ευάγγελος Παπαδημητρίου, ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' ΠΠ,
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

2. Θεραπεία ανοσοανεπάρκειας με ανοσοκαταστολή:
ρυθμίζοντας ένα πολύπλοκο σύστημα

Παναγιώτης Κολοβός, ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' ΠΠ,
ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Συζήτηση

09:45-10:45

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 11

«Διαδοχική θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΝΕ με ή χωρίς εξω-εντερικές εκδηλώσεις. Τι επιλογές έχουμε μετά την αποτυχία των αντι-TNF;»

Συντονιστές

Νικόλαος Βιάζης, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Χρήστος Λιάτσος, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ, μέλος ΔΣ ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

1. Αλλαγή σε άλλον αντι-TNF ή εντατικοποίηση της δόσης

Δήμητρα Προβή, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

2. Αλλαγή σε βιολογικό παράγοντα άλλης κλάσης

Κωνσταντίνος Φιαγκουσάκης, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

3. Συνδυαστική θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες και μικρά μόρια- “State of the Art Lecture”

Χρήστος Λιάτσος, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ, μέλος ΔΣ ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

Συζήτηση

10:45-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Δ΄

Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

«Αγγειίτιδες: αναγνώριση και θεραπεία»

Συντονιστές

Κατοίκας Γεώργιος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική,
ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**Αναστάσιος Καραμανάκος**, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ,
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**1. Περίπτωση EGPA****Νίκη Κυριαζή**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική
Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**2. Περίπτωση Henoch Schoenlein****Μυρτώ Χειλά**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική
Κλινική, ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

11:30-12:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:00-13:00

ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ 12**«Σπονδυλαρθρίτιδες: που βρισκόμαστε και που βαδίζουμε;»**

Προεδρείο

Γεώργιος Φραγκούλης, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας
ΕΚΠΑ, Α΄ΠΠ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα*Παρουσίαση νεότερων δεδομένων μέσα από περιστατικά της
βιβλιογραφίας***1.** Συνδυαστική θεραπεία (Combination Therapy) στις ΣπΑ.
Πού βρισκόμαστε;**Κωνσταντίνος Βασιλάκης**, Επιστημονικός συνεργάτης,
Α΄ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**2.** Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στις ΣπΑ.
Διπλή αναστολή IL-17, ναοσωματίδια, νεότεροι JAK**Μαρία Παππά**, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β΄ ΕΣΥ, Μονάδα
Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικών»,
Αθήνα**3.** Πως διαλέγω θεραπεία στη ΨΑ;**Βασιλική Πούλια**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Α΄ΠΠ ΕΚΠΑ,
ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

13:00-14:00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ**“Bring your case to discuss”**

Συντονισμός

Τρόντζας Παναγιώτης, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας
Γ΄ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ,
Αθήνα

14:00-14:30

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

15:00

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

10mg, 15mg, 20mg, 25mg
(50mg/ml)

Methofil[®]
Methotrexate

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ

Συσκευασία με 4 προγεμισμένες σύριγγες



Methofil/04.01/2025

Τοπικός Αντιπρόσωπος

WinMedica

Για περισσότερες πληροφορίες:

WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Αγησιόλου 6-8, Μαρούσι 151 23

Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827

info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας εδώ

Προτεινόμενες Λιανικές Τιμές:

METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.20ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10.00 MG METHOTREXATE) 47,50€

METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.30ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 15.00 MG METHOTREXATE) 62,77€

METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.40ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20.00 MG METHOTREXATE) 72,48€

METHOFILL[®] INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.50ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 25.00 MG METHOTREXATE) 82,57€



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

ERCIBA[®] ετορικοξίμνη



Η ζωή είναι έξω!

Πριν τη συνταγογράφηση
συμβουλευτείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος (ΠΧΠ).
Για την ΠΧΠ σκανάρετε
τον QR κωδικό.



Λ.Τ. 120mg - 11.21€
Λ.Τ. 90mg - 8.91€
Λ.Τ. 60mg - 8.12€

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

Αναφέρετε κάθε εικαζόμενη/πιθανολο-
γούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας
στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστη-
μα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



www.elpen.gr

ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Γραφεία Επιστημονικής Ενημέρωσης

- Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι, Τ: 210 60 39 326-9
- Παπαδιαμαντοπούλου 41, 115 28 Αθήνα, Τ: 211 18 65 735
- Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τ: 2310 459 920-1

ΟΜΙΛΗΤΕΣ- ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ - ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

Αρίδα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, Τρίπολη

Αυγουστήδης Νέστορας, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτης

Βασιλάκης Κωνσταντίνος, φοιτητής ιατρικής σχολής ΕΚΠΑ, επιστημονικός συνεργάτης, Α΄ ΠΠ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Βέργου Θεογνωσία, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Γεωργούντζος Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, υπεύθυνος Ρευματολογικής Κλινικής, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Γιαννοπούλου Μαρία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

Γραββάνης Χρήστος, Ενδοκρινολόγος, Επιμελητής Ενδοκρινολογικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πρόεδρος Ε.Ρ.Ε-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε., Πάτρα

Δεμιρτζόγλου Γεώργιος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Δημητρούλας Θεόδωρος, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Διαμαντή Αριστέα, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Ευαγγελάτος Γεράσιμος, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Γ΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα

Ευθυμίου Στυλιανή, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Εσκιτζής Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Σέρρες

Ζησόπουλος Δημήτριος, Ρευματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Αντιπρόεδρος Ε.Ρ.Ε. - ΕΠ.Ε.Ρ.Ε., Θεσσαλονίκη

Ζουπίδου Κωνσταντίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α΄, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Ιεράπετρα-Ηράκλειο, Κρήτη

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Καμπυλαυκά Ελένη, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης, Ιατρικού Κέντρου Αθηνών

Κάππα Σπυριδούλα, ειδικευόμενη Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Καραμανάκος Αναστάσιος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κατραμπασάς Ιωάννης, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Κατσιγιάννη Ιωάννα, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κατσίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κατσιμπρή Πελαγία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝΑ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κολοβός Παναγιώτης, ειδικευόμενος Παθολογίας, Α΄ ΠΠ, ΠΓΝ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Γ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κούρου Κωνσταντίνα, Ορθοπαιδικός, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσιανός Χρήστος, Ρευματολόγος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, Β΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Αθήνα

Κουτσογεωργοπούλου Λουκία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Κυριαζή Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κυριαζοπούλου Μαρία, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Δερματολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Λαλούσης Αθανάσιος, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Νοσοκομείου Υγεία, Αθήνα

Λαμπαδάκη Κυριακή, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, ΠΓΝΑ «Αττικόν», Αθήνα

Λαμπροπούλου - Αδαμίδου Καλλιόπη, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Πανεπιστημιακής Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας ΠΓΝ Λάρισας

Λιάτσος Χρήστος, Γαστρεντερολόγος, Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ, μέλος ΔΣ ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος, Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, ΠΓΝ Ρίου, Πάτρα

Μούστου Αικατερίνη, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Αθήνα

Μπιτούλη Αφροδίτη, Γαστρεντερολόγος, Θεσσαλονίκη

Ξυνογαλάς Ιωάννης, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Παγκοπούλου Ελένη, Ρευματολόγος, επιστημονικός συνεργάτης Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παγώνη Άννη, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Νίκαιας «Ο Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., ΔΣ ΕΔΑΕ, Αθήνα

Πανόπουλος Στυλιανός, εντεταλμένος διδάσκων Α' ΠΠ, ΓΝΑ «Λαϊκό», Αθήνα

Παπαγόρας Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ρευματολογίας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Α' ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Παπαδημητρίου Ευδοκία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Παπαδημητρίου Γεώργιος, Ρευματολόγος, Δράμα

Παπαδημητρίου Ευάγγελος, ειδικευόμενος Παθολογίας, Α' ΠΠ, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης

Παπουτσάκη Μαρίνα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός», Αθήνα

Παππά Μαρία, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Β' ΕΣΥ, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικών», Αθήνα

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, επιστημονικός διευθυντής ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Πούλια Βασιλική, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Α' ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Προβή Δήμητρα, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Ράπτης Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Α' Ορθοπαιδικής Κλινικής, 251 ΓΝΑ, Αθήνα

Ρηγόπουλος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ», Αθήνα

Ρομποτή Ναταλία, Δερματολόγος- Αφροδισιολόγος, Ακαδημαϊκή Υπότροφος ΕΚΠΑ, Α' Παν. Δερματολογική Κλινική, ΓΝ «Α. Συγγρός», Αθήνα

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Αθήνα

Σιφναίου Άννα, ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής, Α΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείο Βούλας», Αθήνα

Σωτηρίου Ελένη, Δερματολόγος, Καθηγήτρια Δερματολογίας - Αφροδισιολογίας, Διευθύντρια Α΄ Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Θεσσαλονίκη

Σωτηροπούλου Ασπασία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝΑ ΚΑΤ

Τζουβαλά Μαρία, Γαστρεντερολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝΑ Νίκαιας, «Ο Άγιος Παντελεήμων», μέλος ΔΣ της ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

Τσιβελέκας Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Αθήνα

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, ΔΣ ΕΛΙΟΣ, Αθήνα

Τρόντζας Παναγιώτης, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας Γ΄ ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», ΔΣ ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ., Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

Τσαφής Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝΑ «Αττικών», Αθήνα

Φιαγκουσάκης Κωνσταντίνος, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Φραγκούλης Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Α΄ ΠΠ ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Χειλά Μυρτώ, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Γενικές Πληροφορίες



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής

08 - 11 Μαΐου 2025

Πόρτο Χέλι, Πελοπόννησος

AKS Porto Heli Conference Centre

(Πόρτο Χέλι, 210 61, Αργολίδα, Πελοπόννησος | τηλ.: 2754 098 000, www.aksconference.com)

Πλατφόρμα ηλεκτρονικού Συμποσίου

Για την προβολή και παρακολούθηση του Συμποσίου θα χρησιμοποιηθεί ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

Γραμματεία Συμποσίου

Η Γραμματεία του Συμποσίου θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο κατά τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Πέμπτη 08 Μαΐου 2025

12:00-21:00

Παρασκευή 09 Μαΐου 2025

08:00-14:30 και 15:00-21:00

Σάββατο 10 Μαΐου 2025

08:00-14:00 και 14:30-21:30

Κυριακή 11 Μαΐου 2025

08:00-14:30

Γραμματεία ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί η Γραμματεία της ΕΠ.ΕΝ.Μ.Υ. για εγγραφές νέων μελών, οικονομικές διευθετήσεις συνδρομών και άλλα θέματα που αφορούν στην Επιστημονική Εταιρεία.

Μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (ECMECs)

Στο Συμπόσιο χορηγούνται 21 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ECMECs) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Πιστοποιητικό

Σε όλους τους συμμετέχοντες του Συμποσίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά πιστοποιητικό συμμετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστημονικού προγράμματος, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης θα λάβουν και όσοι κάνουν εγγραφή συνέδρου και παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 60% του επιστημονικού προγράμματος.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν μετά τη λήξη του Συμποσίου και αφού πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη γραμματεία η αξιολόγησή του.

Κονκάρδα συνέδρων

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι οι οποίοι θα προσέλθουν με φυσική παρουσία θα παραλάβουν badge καθώς και υλικό από τη Γραμματεία.

Επίσημη γλώσσα

Η επίσημη γλώσσα του Συμποσίου είναι η ελληνική.

Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

Η αίθουσα διεξαγωγής του Συμποσίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένη για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ.

Παρουσιάσεις Συμποσίου

Όλες οι παρουσιάσεις θα αναρτηθούν, μετά τη λήξη του, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας (www.epemy.gr). Οι πλέον ενδιαφέρουσες θα αποστέλλονται μέχρι την έναρξη του επόμενου Συμποσίου, ως newsletters, στους 3.000 περίπου εγγεγραμμένους ιατρούς στο site της ΕΠΕΜΥ.

Mobile application

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο πρόγραμμα του Συμποσίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συμπόσιο και όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκειά του.

Εμπορική έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

Δείπνο

Πέμπτη 08 Μαΐου 2024: 22:00

Ελαφρά γεύματα

Παρασκευή 09 Μαΐου 2025: 14:30

Σάββατο 10 Μαΐου 2025: 14:00

Δικαίωμα συμμετοχής

Κατηγορία εγγραφής	Φυσική Συμμετοχή	Διαδικτυακή παρακολούθηση
Ειδικευμένοι Ιατροί	140€	50€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	110€	50€
Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας	70€	50€
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ	ΔΩΡΕΑΝ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.



XELJANZ[®]

[tofacitinib citrate]
5 mg tablets


Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.



Pfizer Ελλάς Α.Ε.,
Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλάδα,
Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800,
Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000
Pfizer Ελλάς Α.Ε. (Cyprus Branch)
Λεωφόρος Αθαλάσσης 26, 2018 Λευκωσία, Κύπρος,
Τηλ : 22817690

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ



ΘΕΣΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Stand No1	
Stand No2	
Stand No3	
Stand No4	
Stand No5	
Stand No6	

ΘΕΣΗ	ΕΤΑΙΡΕΙΑ
RollUp No1	
RollUp No2	
RollUp No3	
RollUp No4	
RollUp No5	
RollUp No6	
RollUp No7	
RollUp No8	

Benlysta (belimumab)



BENLYSTA - Ποιοτική και Ποσοτική Σύνθεση: Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μεπλιμουμάμπης. **Benlysta 120 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά mL. **Benlysta 400 mg κόνις** για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μεπλιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπλιμουμάμπης ανά mL. Η μεπλιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1L μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NSO) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Σύνοψη Προφίλ Ασφάλειας BENLYSTA[®]: Οι Ανεπιθύμητες Ενέργειες του Benlysta περιλαμβάνουν ιογενείς λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, βρογχίτιδα και διάρροια. Οι γιατροί θα πρέπει να επιδεικνύουν προσοχή όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο χρήσης του Benlysta σε ασθενείς με σοβαρές ή χρόνιες λοιμώξεις ή με ιστορικό υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Σε κλινικές δοκιμές και κατά την περίοδο της κυκλοφορίας του προϊόντος έχουν αναφερθεί περιστατικά αντιδράσεων έγχυσης και υπερευαισθησίας καθώς και ψυχιατρικών διαταραχών. Το Benlysta αντενδείκνυται σε ιστορικό υπερευαισθησίας στις δραστητικές ουσίες του ή στα έκδοχα του.

Βιβλιογραφία: 1. Urowitz MB, et al. Arthritis Care Res. 2012;64:132-137, 2. Fanouriakis A, et al., Ann Rheum Dis. 2024 Jan 2;83(1):15-29, 3. Belimumab. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Ιανουάριος 2025.

BENLYSTA INJ.SOL 200MG/1ML B1x4 PF.PENS x1ML. Τ.Π.: 751,71€. Χ.Τ.: 762,98€. Α.Τ.: 861,32€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL B1x1VIAL. Τ.Π.: 127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Α.Τ.: 164,40€. BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL B1x1VIAL. Τ.Π.: 424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Α.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης. Παρακολουούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «KITPINH KAPTA»**



www.btkriskarta.gr

PM-GR-BEL-ADVR-240004 | ΙΣΧΥΣ: 03/2025-03/2027



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
Για την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή
είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.



Made for us

Το Uzpruvo[®] προς το παρόν δεν έχει λάβει την ένδειξη για ελκώδη κολίτιδα, καθώς το πρωτότυπο εξακολουθεί να έχει την αποκλειστικότητα για αυτήν την ένδειξη.

Θεραπευτικές ενδείξεις

- Ψωρίαση κατά πλάκας
- Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
- Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- Νόσος του Crohn

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης: περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 11/2024*

UZPRUVO INJ.SO.PFS 45MG/0,5ML (90MG/ML) BT X 1 P.F.SYR X 0.5ML: 2.570,68€

UZPRUVO INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 P.F.SYR X 1ML: 2.619,41€

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναζητήστε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



DEMO ABEE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21^η γλμ Εθν. Οδού Αθηνών - Αχαΐας, Κουονέρι 145 68, Αττική
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr



KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

meto /ect[®]

Ανεκτίμητη σχέση εμπιστοσύνης

**Ρευματοειδής
αρθρίτιδα**

25mg

meto
/ect[®]

Ψωριασική αρθρίτιδα

Ψωρίαση

Νόσος Crohn

Νεανική αρθρίτιδα

medac
@autoimmune

Hospital
line

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Hospital Line
Τηλ.: 210 2502000, Email: hospital-line@hospital-line.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The lines are thin and consistent in color, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings present on the page.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[illegible]

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue lines across its entire width. The paper is otherwise completely empty, with no margins, text, or other markings.

ΧΟΡΗΓΟΙ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



Johnson & Johnson



ΧΟΡΗΓΟΙ



abbvie



WinMedica





SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



1 στους 3 θα εκδηλώσει κάποια στιγμή έρπητα ζωστήρα¹



**Ας τους προστατέψουμε από αυτή
την ταλαιπωρία, με έγκαιρο εμβολιασμό.^{2,3}**

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ^{3,4}

Σύνοψη προφίλ ασφάλειας⁵: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησια στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά / δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού / δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά / δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού / δόση), κόπωση (32,2% συνολικά / δόση, 3,0% σοβαρού βαθμού / δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά / δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού / δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάρκεια διάρκειας 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατασταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω.

Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες - μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ριγούς και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18 - 49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω. - μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ριγούς, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50 - 69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη

διάρκεια της εγκυμοσύνης. Είναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα.

Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των εμβολιασμένων.

Βιβλιογραφία: 1. Centers for Disease Control and Prevention. Prevention of herpes zoster: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR. 2008 Jun;57(RR-5):1-30.

2. Curran D, Oostvogels L, Heineman T, et al. Quality of life impact of an adjuvanted recombinant zoster vaccine in adults aged 50 years and older. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2019;74(8):1231-1238.

3. SHINGRIX, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023.

4. Strezova A, Diez-Domingo J, Tino co JC, et al. Adjuvanted recombinant zoster vaccine (RZV) is the first vaccine to provide durable protection against herpes zoster (HZ) in all age ranges ≥50 years: final analysis of efficacy and safety after 11 years (Y) of follow-up. Presented at: ECCMID 2024; 27-30 April 2024; Barcelona, Spain.

Λ.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων:

100% για τους πληθυσμούς που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων 2024.

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου / καταχώρησης. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή / και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



www.shingrix.gr

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παραχωρηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2025 Όμιλος εταιρειών GSK η δικαιούχος του Ομίλου GSK.

Για την Περίληψη των
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
σκανάρτε το QR code.
Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.





ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

www.epemy.gr

Πανελλήνιο Συνέδριο 17^ο ΕΠΕΜΥ



2-5
Οκτωβρίου
2025

Ρέθυμνο
Κρήτης

Ξενοδοχείο

Theartemis
Palace

Με φυσική παρουσία και
διαδικτυακή παρακολούθηση