



**ΕΠΕΜΥ**

Επιστημονική Εταιρεία για τη Μυοσκελετική Υγεία

## Τραυματισμός και ανάπτυξη ΨΑ σε ασθενείς με ψωρίαση

---

Ασθενείς με **ψωρίαση που εκτέθηκαν σε κάποιο τραυματισμό βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη ΨΑ**, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, όπου 15.416 ασθενείς με ψωρίαση και έκθεση σε τραυματισμό συγκρίθηκαν με 525.120 ασθενείς με ψωρίαση χωρίς ανάλογη έκθεση. Η 1<sup>η</sup> ομάδα είχε αυξημένο κίνδυνο (HR 1,32) για ανάπτυξη ΨΑ και κυρίως οι ασθενείς με οστικό ή αρθρικό τραυματισμό (HR: 1,46)

Physical trauma recorded in primary care is associated with the onset of psoriatic arthritis among patients with psoriasis. Stefán Már Thorarensen<sup>1</sup>, Na Lu<sup>2,3</sup>, Alexis Ogdie<sup>4</sup>, Joel M Gelfand<sup>5</sup>, Hyon K Choi<sup>6,7</sup>, Thorvardur Jon Love<sup>8,9</sup> **Ann Rheum Dis** doi:10.1136/annrheumdis-2016-209334 Published Online First **25 July 2016**