

ΙΦΝΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ



1^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

- Γυναίκα 82 ετών με ελκώδη κολίτιδα (πανκολίτιδα) από 30ετίας σε αγωγή με 5-ASA
- Μητέρα συναδέλφου
- Έξαρση από μηνός με 7-8 διαρροϊκές κενώσεις με αίμα
- Κολονοσκόπηση εικόνα έξαρσης Mayo II
- Έναρξη αγωγής με Vedolizumab
- Χωρίς βελτίωση μετά από δύο εγχύσεις

2^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

- Γυναίκα 74 ετών με ελκώδη κολίτιδα (αριστερόπλευρη)
- Ύφεση χωρίς αγωγή (έχει διακόψει με δική της πρωτοβουλία)
- Παρουσιάζει 5-6 διαρροϊκές κενώσεις με αίμα και αρθραλγίες σε περιφερικές αρθρώσεις
- Διάγνωση περιφερικής σπονδυλοαρθροπάθειας
- Κολονοσκόπηση εικόνα έξαρσης Mayo II
- Έναρξη αγωγής με Ustekinumab
- Χωρίς βελτίωση μετά την πρώτη ενδοφλέβια έγχυση

3^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΝΟΣΟΣ CROHN

- Άνδρας 92 ετών με διάγνωση νόσου Crohn από 2 ετίας (τελικός ειλεός και παχύ έντερο)
- Διαρροϊκές κενώσεις και κοιλιακό άλγος
- Αγωγή με Vedolizumab, αρχικά βελτίωση, στη συνέχεια υποτροπή
- Έναρξη Ustekinumab, αρχικά βελτίωση, στη συνέχεια υποτροπή

4^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΛΚΩΔΗΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑ

- Γυναίκα 78 ετών με ελκώδη κολίτιδα (πανκολίτιδα) από βετίας
- Αγωγή με 5-ASA και κορτιζόνη
- Κορτικοεξαρτώμενη νόσος
- Έναρξη αγωγής με Vedolizumab
- Για 5 χρόνια νόσος σε ύφεση, τώρα έξαρση με 6-7 διαρροϊκές κενώσεις με αίμα
- Αλλαγή σε Ustekinumab, καμία βελτίωση

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CROHN



1^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CROHN ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ

- Νεαρός άνδρας 29 ετών, μηχανικός στο επάγγελμα
- Διάγνωση νόσου Crohn από 5ετίας με στένωση στον τελικό ειλεό
- Αγωγή με adalimumab
- Χειρουργική επέμβαση και εκτομή τελικού ειλεού προ 5μήνου
- Συνέχιση adalimumab μετεγχειρητικά
- Κοιλιακό άλγος χωρίς δείκτες φλεγμονής
- Νοσηλεία σε άλλο νοσοκομείο με «ατελή ειλεό»

2^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CROHN ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ

- Νεαρός άνδρας 21 ετών, φοιτητής
- Στενωτική νόσος Crohn τελικού ειλεού
- Αγωγή με Infliximab
- Εντατικοποίηση δόσης, λόγω εμφάνισης κοιλιακού άλγους και αυξημένων δεικτών φλεγμονής
- Ο ασθενής δεν δέχεται να χειρουργηθεί
- Έναρξη αγωγής με Ustekinumab

3^ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CROHN ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

- Γυναίκα 43 ετών, καθηγήτρια στο επάγγελμα
- Κοιλιακό άλγος για το οποίο υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση, η οποία είναι αρνητική
- Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, εμμένει το κοιλιακό άλγος
- Εμφάνιση περιεδρικού συριγγίου
- Νέα κολονοσκόπηση (6 μήνες μετά την προηγούμενη) αναδεικνύει στένωση στο κατίόν που δεν επιτρέπει την δίοδο του οργάνου
- Η βιοψία επιβεβαιώνει τη διάγνωση νόσου Crohn

4ο ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΤΕΝΩΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ CROHN ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΙΛΕΟΥ

- Γυναίκα 43 ετών, καθηγήτρια στο επάγγελμα
- Κοιλιακό άλγος για το οποίο υποβάλλεται σε κολονοσκόπηση, η οποία είναι αρνητική
- Αυξημένοι δείκτες φλεγμονής, εμμένει το κοιλιακό άλγος
- Εμφάνιση περιεδρικού συριγγίου
- Νέα κολονοσκόπηση (6 μήνες μετά την προηγούμενη) αναδεικνύει στένωση στο κατίόν που δεν επιτρέπει την δίοδο του οργάνου
- Η βιοψία επιβεβαιώνει τη διάγνωση νόσου Crohn