



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

www.epemy.gr

18°

Πανελλήνιο Συνέδριο

ΕΠΕΜΥ

Με φυσική παρουσία και
διαδικτυακή παρακολούθηση

**8-11
Οκτωβρίου
2026**

Ρόδος,
Ξενοδοχείο
Rodos Palace




**ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

5	Χαιρετισμός Προέδρου
6	Διοργάνωση Συνεδρίου
8	Επιτροπές
9	Συνοπτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα
15	Επιστημονικό Πρόγραμμα
45	Ομιλητές - Συντονιστές - Προεδρεία
52	Γενικές Πληροφορίες
55	Ευχαριστίες
58	Κάτοψη

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ



Η ΕΠΕΜΥ διοργανώνει το **18ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριό** της στη Ρόδο, στο ξενοδοχείο **Rodos Palace**, από την **Πέμπτη 8** έως και την **Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026**.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία, ενώ παράλληλα θα παρέχεται η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης. Πρόκειται για μια διεπιστημονική επιστημονική διοργάνωση, η οποία απευθύνεται κυρίως σε Ρευματολόγους, Δερματολόγους, Γαστρεντερολόγους, Παθολόγους, Ορθοπαιδικούς, Γενικούς Ιατρούς, καθώς και σε επαγγελματίες υγείας άλλων ειδικοτήτων.

Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμμετέχουν ομιλητές από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών χώρων, όπως πανεπιστημιακοί, ιατροί του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι, στρατιωτικοί ιατροί και ελεύθεροι επαγγελματίες.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διεπιστημονικές και θεματικές συνεδρίες, κλινικά φροντιστήρια, στρογγυλά τραπέζια, ειδικές συνεδρίες, συνεδρίες κλινικών, πολυθεματικές διαλέξεις, καθώς και δορυφορικές διαλέξεις και συμπόσια. Ιδιαίτερη θέση κατέχει η συνεδρίαση των επιλεγμένων ερευνητικών προφορικών ανακοινώσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή το πρωί. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου θα προβάλλονται σε ειδικές οθόνες τα e-posters.

Και φέτος θα πραγματοποιηθεί η βράβευση των τριών καλύτερων ερευνητικών εργασιών που υποβλήθηκαν στο Συνέδριο, με απονομή επαίνου και χρηματικού επάθλου. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των abstracts πραγματοποιήθηκε από έμπειρους και ανεξάρτητους κριτές.

Οι σύεδροι καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου και να αξιοποιήσουν τις πολλές και διαφορετικές επιλογές που προσφέρει το πλούσιο επιστημονικό πρόγραμμα, με θεματολογία που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων ζητημάτων της ιατρικής.

Παναγιώτης Τρόντζας
Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Φορέας Διοργάνωσης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ - (ΕΠΕΜΥ)

Γ' Σεπτεμβρίου 152, Αθήνα 11 251,
Τηλ. 210 8816036, Κιν. 6944241214, Fax 2108816036,
mails: trontzas@gmail.com & contact@epemy.gr

Γραμματεία Συνεδρίου



Global Events
...makes the difference!
Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
T: 2310 247743, 2310 247734, e: info@globalevents.gr

ΑΘΗΝΑ:

Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168, 17671 Καλλιθέα, Αθήνα
T: 210 3250260, e: athens@globalevents.gr

taltz[®]
(ixekizumab)
A Lilly Medicine

olumiant[®]
(baricitinib) tablets
A Lilly Medicine



ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ TALTZ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN x1 ml (single-dose): N.T.: 1.553,13€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες και της ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης ή μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλαρθρίτιδας σε ενήλικες και για τη μορφή TALTZ INJ.SOL 80MG/ML BTx2 PF.PEN x1ml (single-dose) - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ OLUMIANT: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής. **ΜΟΡΦΗ/ΤΙΜΗ:** OLUMIANT F.C.TAB 2MG/TAB BTx14 N.T.: 319,56€, OLUMIANT F.C.TAB 4MG/TAB BTx14 N.T.: 319,56€. **ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ:** Αποζημιώνεται για τις ενδείξεις της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς και της μέτριας έως σοβαρής Ατοπικής Δερματίτιδας σε ενήλικες ασθενείς - Ποσοστό αποζημίωσης: 100%. Ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων για την αναλυτική περιγραφή των ειδικών προειδοποιήσεων και προφυλάξεων κατά τη χρήση, την κύηση/γαλουχία, το χειρισμό μηχανημάτων και τη φύλαξη του προϊόντος



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο^{1,2}:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

RhTOad01.2026



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά τ210 6294600 f 210 6294610
Για παραγγελίες: τ210 6294629 f210 6294630
e-mail orders@lilly.gr, www.lilly.gr


Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

- **Παναγιώτης Τρόντζας**, Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Αθήνα
- **Δήμος Πατρίκος**, Ρευματολόγος, Αθήνα
- **Ευαγγελία Καταξάκη**, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσιο», Ελευσίνα
- **Σταύρος Θεοδωρακόπουλος**, Ρευματολόγος, Κρήτη
- **Κωνσταντίνος Σαρόπουλος**, Διευθυντής Δ' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα
- **Βιάζης Νικόλαος**, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα
- **Παναγάκης Παντελής**, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα
- **Θεοδώρου Ευάγγελος**, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ
Πρόγραμμα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

13:30-15:30	ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ
15:30-16:30	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ I «Το βήμα των επαγγελματιών»
16:30-17:30	ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1 «Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας»
17:30-18:30	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1 «Το μέλλον της Ρευματολογίας: από την ανοσολογία στην εξατομικευμένη θεραπεία»
18:30-19:15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ
19:15-19:45	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
19:45-20:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1 
20:15-20:45	ΔΙΑΛΕΞΗ I «Digital rheumatology και τεχνητή νοημοσύνη»
20:45-21:30	ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
21:30	ΔΕΙΠΝΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

08:00-09:00	Bring your case to discuss A'
09:00-10:00	ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2 «Προγραμματισμός και παρακολούθηση της κύησης σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα»
10:00-10:30	ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ «Το πρόβλημα της ριζάρθρωσης σε ρευματολογικούς και οστεοαρθρικούς ασθενείς»
10:30-11:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
11:30-11:45	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 
11:45-12:15	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12:15-12:30	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3 
12:30-13:00	ΔΙΑΛΕΞΗ III «Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής ως κοινού μηχανισμού ανάπτυξης πολυνοσηρότητας στα αυτοάνοσα νοσήματα»
13:00-13:30	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4 
13:30-14:00	ΔΙΑΛΕΞΗ IV «Νεφρο-σκελετικές επιπτώσεις του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού»
14:00-15:45	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΕΝΜΥ
15:45-17:00	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α'
17:00-18:00	ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2 «Όταν η θεραπεία δεν αποδίδει: στρατηγικές αναπροσαρμογής»
18:00-18:30	ΔΙΑΛΕΞΗ V «From skin to joint and back: βιολογικοί στόχοι και ολιστική διαχείριση της ψωριασικής φλεγμονής»
18:30-19:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ I 
19:15-19:45	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19:45-20:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΩΝ
20:30-21:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ II 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

08:00-09:00	Bring your case to discuss B'
09:00-09:30	ΔΙΑΛΕΞΗ VI «Εξω-εντερικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με ΙΦΝΕ. Παραμένουν οι αντι-TNF πρώτη μας επιλογή;»
09:30-10:30	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ «Σπονδυλοδισκίτιδες»
10:30-11:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ III 
11:15-12:00	ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1 «ΙΦΝΕ και ρευματικές εκδηλώσεις: διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα»
12:00-12:30	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
12:30-13:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ IV 
13:15-14:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ «Δύσκολη/ανθεκτική νόσος (D2T)»
14:00-14:30	ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ
14:30-16:00	ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
16:00-17:00	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β'
17:00-17:30	ΔΙΑΛΕΞΗ VII «Το μεταβολικό σύνδρομο ως πρότυπο ανοσομεταβολικής αλληλεπίδρασης και χρόνιας φλεγμονής»
17:30-18:45	ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2 «Ψωριασική Νόσος»
18:45-19:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 5 
19:15-19:45	ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ
19:45-20:15	ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 6 
20:15-21:00	ΔΙΑΛΕΞΗ VIII - ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ «Υπολειπόμενη φλεγμονή στα χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα. Το παράδειγμα της κροταφικής αρτηρίτιδας»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

07:30-08:30	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (e-posters)
08:30-10:00	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ
10:00-11:15	ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ
11:15-12:00	ΤΕΛΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ IX «Μηχανισμοί ιστικής βλάβης στα ρευματικά νοσήματα: σύνδεση με την κλινική πράξη και τη λήψη αποφάσεων»
12:00-12:15	ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
12:15-13:15	ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ II «Το βήμα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ρευματολογίας»
13:15-13:30	ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Αναζητήστε μεγαλύτερη ελευθερία



Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0,8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

IMR/ADN/02.2026

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR



Genesis Pharma:
Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesishpharma.com
www.genesishpharma.com

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Ολλανδία

Επιστημονικό Πρόγραμμα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

13:30-15:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ**15:30-16:30 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ I****«Το βήμα των επαγγελματιών»**

Συντονιστές

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος,
Αντιπρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Κρήτη**Μπαρούτα Γεωργία**, Ρευματολόγος, Καρδίτσα*Διαδραστική συζήτηση για τα επαγγελματικά προβλήματα***16:30-17:30 ΕΞΩΑΡΘΡΙΚΟΣ ΡΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ****ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1***Η' Ορθοπαιδική Κλινική, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα***«Σύγχρονες απόψεις στην αντιμετώπιση της
τενοντοπάθειας»**

Προεδρείο

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής
Κλινικής**1. Επικονδυλίτιδα****Πενταράκης Μανούσος**, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής
Κλινικής**2. Στροφικό πέταλο****Κούρου Κωνσταντίνα**, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια
Κλινικής**3. Αχίλλειος****Ντεϊμεντές Γεώργιος**, Ορθοπαιδικός, Αν. Διευθυντής
Κλινικής

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17:30-18:30**ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 1****«Το μέλλον της Ρευματολογίας: από την ανοσολογία
στην εξατομικευμένη θεραπεία»**

Προεδρείο

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251
ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα**Κουτσογεωργοπούλου Λουκία**, Ρευματολόγος,
Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ,
ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**1. Μοριακή ετερογένεια των αυτοάνοσων νοσημάτων**
(Διαφορετικοί ανοσολογικοί φαινότυποι στην ίδια διάγνωση και επιπτώσεις
στην πορεία της νόσου)**Χατζής Λουκάς**, Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα**2. Βιοδείκτες και επιλογή θεραπειάς**
(Προς ένα πραγματικό μοντέλο precision medicine με χρήση ανοσολογικών
και μοριακών δεικτών)**Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος**, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης, Κλινική Ρευματολογίας – Ανοσολογίας,
ΠΓΝ Λάρισας**3. Νέοι θεραπευτικοί στόχοι πέραν από TNF, IL-17 και JAK
inhibitors**
(Interferon pathway, B-cell modulation και νέες κυτταρικές θεραπείες)**Αργυρίου Ευαγγελία**, Ρευματολόγος, Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:30-19:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ

Προεδρείο

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αμπουχεμούντ Χάλεντ, Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα

1. Οστεοαρθρίτιδα και μεταβολικό σύνδρομο: μηχανική φθορά ή συστηματική νόσος;
(Ο ρόλος της παχυσαρκίας και της low-grade inflammation. Υπάρχει metabolic OA phenotype και πρέπει να αλλάξει το συνολικό management;)

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας

2. Υπάρχει φλεγμονώδης φαινότυπος;
(Υμενίτιδα σε MRI/US, χαμηλού βαθμού φλεγμονή. Υπάρχει υποομάδα ασθενών που ωφελείται από στοχευμένη αντιφλεγμονώδη στρατηγική;)

Τσαφής Κωνσταντίνος, Ρευματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης «Βοστανείου» ΓΝ Μυτιλήνης

Συζήτηση

19:15-19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

19:45-20:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1



«Ουρική αρθρίτιδα: από την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου στη μακροχρόνια προστασία του ασθενούς»

Προεδρείο

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Γ' ΠΠ, ΓΝΝΘΑ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ», Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ

Ομιλητής:

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Ρευματολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Δ' ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:15-20:45

ΔΙΑΛΕΞΗ I

«Digital rheumatology και τεχνητή νοημοσύνη»
(Wearables, AI στην ανάλυση imaging και πρόβλεψη flare με machine learning)

Προεδρείο

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Κρικέλης Μιχάλης, Ρευματολόγος, Centre du Dos et Pôle Santé Oréliance, Ορλεάνη, Γαλλία

Συζήτηση

20:45-21:30

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ

Προεδρείο

Ζησόπουλος Δημήτριος, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη

• Καλωσόρισμα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, Κρήτη

• Χαιρετισμός (video)

Μπαραλιάκος Ξενοφών, Πρόεδρος EULAR, Bochum University, Germany

ΔΙΑΛΕΞΗ II

«Εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπειών στα αυτοάνοσα νοσήματα»

Ομιλητής

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα

21:30

ΔΕΙΠΝΟ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026

Πρωινή συνεδρία

08:00-09:00

“Bring your case to discuss A’”

Συντονιστής

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

09:00-10:00

ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ**ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 2***Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα***«Προγραμματισμός και παρακολούθηση της κύησης σε ασθενείς με ρευματικά νοσήματα»**

Προεδρείο

Γαζή Σουζάνα, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα**1.** Σύνδρομο Sjögren, Ρευματοειδής αρθρίτιδα, φλεγμονώδεις Σπονδυλαρθρίτιδες**Ντελής Χαράλαμπος-Βασίλειος**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας**2.** Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος και Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο**Κλαδούρης Ιωάννης**, ειδικευόμενος Ρευματολογίας**3.** Συστηματικό Σκληρόδερμα και Συστηματικές Αγγειίτιδες**Χατζησταμάτη Αναστασία**, ειδικευόμενη Ρευματολογίας

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00-10:30

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ**«Το πρόβλημα της ριζάρθρωσης σε ρευματολογικούς και οστεοαρθρικούς ασθενείς»**

Προεδρείο

Σπυροπούλου Ευσταθία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Παύλος», Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Νιφόρας Μιχαήλ, Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο “St Josef”, Wuppertal, Germany

Συζήτηση

10:30-11:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Προεδρείο

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ**Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής**, Ρευματολόγος, Καβάλα**1. Οστεοπόρωση: θεραπευτικές στρατηγικές σε ασθενείς υψηλού κινδύνου»***(-Ασθενείς με πολύ υψηλό κίνδυνο καταγμάτων (very high fracture risk): Upfront αναβολική θεραπεία; -Sequential therapy: (αναβολικό - αναστολή οστικής απορρόφησης): Ποιες είναι οι συνέπειες λανθασμένης αλληλουχίας;)***Λαμπροπούλου-Αδαμίδου Καλλιόπη**, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα**2. Οστεοπόρωση στα φλεγμονώδη νοσήματα: τι κάνουμε στην κλινική πράξη;***(Ενσωμάτωση του κινδύνου κατάγματος στη ρευματολογική καθημερινότητα)***Κουτρούμπας Αθανάσιος**, Ρευματολόγος, Βόλος**3. Βιο-ομοειδή στην Οστεοπόρωση;***(Νέες πραγματικότητες, πρόσβαση στη θεραπεία και πρακτικά ζητήματα)***Καταξάκη Ευαγγελία**, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσειο», ΔΣ ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:30-11:45

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2

WinMedica

«Βέλτιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση ασθενών με υψηλό κίνδυνο κατάγματος: το Denosumab στην εποχή των βιοομοειδών»

Προεδρείο

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Ομιλητής

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συζήτηση

11:45-12:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

12:15-12:30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3



«Ρευματοειδής Αρθρίτιδα: η αξία της οροθετικότητας στη σύγχρονη κλινική πρακτική»

Προεδρείο

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσειο», ΔΣ ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Ομιλήτρια

Κατσιμπρή Πελαγία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30-13:00

ΔΙΑΛΕΞΗ III

«Ο ρόλος της χρόνιας φλεγμονής ως κοινού μηχανισμού ανάπτυξης πολυνοσηρότητας στα αυτοάνοσα νοσήματα»

Προεδρείο

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Ομιλητής

Κήτας Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Ρευματολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Συζήτηση

13:00-13:30

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4



«Υποδόρια ινφλιξιμάμπη στην Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα: από την κλινική εμπειρία στα διεθνή δεδομένα πραγματικού κόσμου»

Προεδρείο

Κατσιφής Γκίκας, Ρευματολόγος, Πλοίαρχος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής, ΝΝΑ, Αθήνα

Ομιλητής

Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

13:30-14:00

ΔΙΑΛΕΞΗ IV

«Νεφρο-σκελετικές επιπτώσεις του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού»

Προεδρείο

Μηνόπουλος Κωνσταντίνος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος «Mediterraneo Hospital», Αθήνα

Αναγνώστης Θεόδωρος, Ρευματολόγος, Ρόδος

Ομιλητής

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συζήτηση

14:00-15:45

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ - ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΕΝΜΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Απογευματινή συνεδρία

15:45-17:00

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α΄

Διαδραστική παρουσίαση-συζήτηση βιβλιογραφίας

Συντονίστρια

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσειο», ΔΣ ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

17:00-18:00

ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ 2

«Όταν η θεραπεία δεν αποδίδει: στρατηγικές αναπροσαρμογής»

Συντονιστής

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα

1. Μηχανισμοί πρωτογενούς και δευτερογενούς αποτυχίας

Μαρκέτος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Εντεταλμένος διδάσκων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσιολογίας, Αθήνα

2. Switching έναντι cycling θεραπείας

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

3. Ο ρόλος των συννοσηροτήτων

Κυριαζή Νίκη, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

4. T2T στην πραγματική ζωή

Αυγέρου Παρασκευή, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:00-18:30

ΔΙΑΛΕΞΗ V

«From skin to joint and back: βιολογικοί στόχοι και ολιστική διαχείριση της ψωριασικής φλεγμονής»

Προεδρείο

Χασάπη Βασιλική, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Μανδρακός Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Ρόδος

Ομιλητής

Ρηγόπουλος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Συζήτηση

18:30-19:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ I

SANDOZ

«Διαπυθητική Ιδρωταδενίτιδα: πέρα από το δέρμα – μια διεπιστημονική προσέγγιση της συστηματικής φλεγμονής»

Προεδρείο

Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα

Ομιλητές

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Χατζηνικολάου Ματίνα-Λυδία, Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Κλινικής Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

Συζήτηση

19:15-19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

19:45-20:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΑΡΘΡΙΤΙΔΩΝ

Προεδρείο

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, τ. Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Τσατσάνη Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα

1. Πρώιμη axSpA: πότε ξεκινάμε βιολογική/στοχευμένη θεραπεία;

(Κλινικά και απεικονιστικά κριτήρια έναρξης θεραπείας σε non-radiographic axSpA. Υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας; Πόσο επιθετικοί πρέπει να είμαστε;)

Πανόπουλος Στυλιανός, Ρευματολόγος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Α' ΠΠ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

2. axSpA με χαμηλούς δείκτες φλεγμονής. Θεραπεύουμε την κλινική εικόνα ή τα απεικονιστικά ευρήματα της MRI;

(Ασυμφωνία μεταξύ κλινικής εικόνας και απεικονιστικών ευρημάτων. Ποιος άξονας καθοδηγεί τη στρατηγική; Ο ρόλος της MRI στη λήψη της θεραπευτικής απόφασης)

Κατσιφής Γκίκας, Ρευματολόγος, Πλοίαρχος, Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα

Συζήτηση

20:30-21:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ II



«Rethinking CTD-ILD management: insights from the FIBRONEER program»

Προεδρείο

Δημητρούλας Θεόδωρος, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ομιλητής

Guiot Julien, MD, PhD, Head of Clinics, Department of Pneumology, CHU Liège, Associate Professor, University of Liège, Belgium

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

Πρωινή συνεδρία

08:00-09:00

"Bring your case to discuss B'"

Συντονιστής

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής
Η' Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»,
Αθήνα

09:00-09:30

ΔΙΑΛΕΞΗ VI

**«Εξω-εντερικές εκδηλώσεις σε ασθενείς με ΙΦΝΕ.
Παραμένουν οι αντι-TNF πρώτη μας επιλογή;»**

Προεδρείο

Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη, Ρευματολόγος, Διευθύντρια
ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Ομιλητής

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Μεταβατικός Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ,
Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:30-10:30

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Σπονδυλοδισκίτιδες»

Προεδρείο

Βοσβοτέκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Αφαντενός Νικόλαος, Ρευματολόγος, Ρόδος

1. Άσηπτη και λοιμώδης (μετεγχειρητική ή συστηματική)
Σπονδυλοδισκίτιδα: διάγνωση και διαφορική διάγνωση

Κατοίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

2. Συντηρητική αντιμετώπιση της λοιμώδους
Σπονδυλοδισκίτιδας

Νιτσοτόλης Θωμάς, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωάννινα

3. Χειρουργική αντιμετώπιση

Ζουμπούλης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης,
Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής
Στήλης, Metropolitan Hospital, Αθήνα

Συζήτηση

10:30-11:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ III

abbvie

**«Ένα ταξίδι με προορισμό την ύφεση: ο ρόλος του
Ρευματολόγου στη ζωή του ασθενούς με χρόνια
ρευματικό νόσημα»**

Συντονιστής

Παπαγώρας Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Συζητούν

Βενετσάνη Αργυρώ, Ρευματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
Χαράλαμπος Παπαγώρας

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:15-12:00

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1

(Ρευματολογία – Γαστρεντερολογία)

«ΙΦΝΕ και ρευματικές εκδηλώσεις: διαγνωστικά και θεραπευτικά διλήμματα»

Προεδρείο

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής

Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική,

ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Γεωργούντζος Αθανάσιος, Ρευματολόγος, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα**1.** Ασθενής με ελκώδη κολίτιδα που εμφανίζει αρθραλγίες με τη διακοπή του αντι-TNF**Θέμελη Σταυρούλα**, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα**2.** Ασθενής με Σπονδυλαρθρίτιδα και υποκλινική φλεγμονή εντέρου
(είναι πρώιμη νόσος Crohn ή εντερική εκδήλωση της Σπονδυλαρθρίτιδας;)**Σοφιανός Ιωάννης**, Ρευματολόγος, Σάμος**3.** Ασθενής με νόσο Crohn και περιφερική αρθρίτιδα που έχει αποτύχει σε πολλαπλές θεραπείες**Προβή Δήμητρα**, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Συζήτηση

12:00-12:30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

12:30-13:15

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ IV**«Η ολιστική θεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών με Ψωριασική αρθρίτιδα και παχυσαρκία»**

Προεδρείο

Ζησόπουλος Δημήτριος, Ρευματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη

Ομιλητές

Πιτσιγαυδάκη Σοφία, Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Ρευματολογική-Ανοσολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης**Ευαγγελάτος Γεράσιμος**, Ρευματολόγος, «HOSPITALity General Clinic», Αθήνα

Συζήτηση

13:15-14:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ**«Δύσκολη/ανθεκτική νόσος (D2T)»**

Προεδρείο

Δημητρούλας Θεόδωρος, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη**Αλεξίου Ιωάννης**, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠΓΝ Λάρισας**1.** Ορισμός, διαχωρισμός ενεργού φλεγμονής από μη φλεγμονώδη συμπτωματολογία, συστηματική προσέγγιση σε πολλαπλές αποτυχίες μηχανισμών δράσης**Σιμπούλου Θεοδώρα**, Ρευματολόγος, Επ. Καθηγήτρια Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας**2.** Η πρώιμη θεραπεία με αντι-TNFα μπορεί να προλάβει τη D2T; **Καμπυλαυκά Ελένη**, Ρευματολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών**3.** Συνδυασμοί bDMARDs ή/και tsDMARDs. Τι δεδομένα υπάρχουν;**Δημητρούλας Θεόδωρος**, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Συζήτηση

14:00-14:30

ΕΛΑΦΡΥ ΓΕΥΜΑ

14:30-16:00

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 16:00-17:00** *Απογευματινή συνεδρία*
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Β΄
Διαδραστική παρουσίαση-συζήτηση βιβλιογραφίας
 Συντονιστής
Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
 Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων
 Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα
- 17:00-17:30** **ΔΙΑΛΕΞΗ VII**
**«Το μεταβολικό σύνδρομο ως πρότυπο ανοσομεταβολικής
 αλληλεπίδρασης και χρόνιας φλεγμονής»**
 Προεδρείο
Σφυρόερα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, ΕΟΠΥΥ Γαλασίου,
 Αθήνα
 Ομιλητής
Παπαγόρας Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
 Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
 Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 17:30-18:45** **ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2**
 (Δερματολογία-Ρευματολογία)
«Ψωριασική Νόσος»
 Προεδρείο
Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
 Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων
 Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα
Σιάκκα Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη
- 1. Δερματική έναντι αρθρικής προσβολής: ποιος και πώς
 οδηγεί τη θεραπευτική απόφαση;**
Κυριαζοπούλου Μαρία, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
 Στρατιωτικός Αρχίατρος, Επιμελήτρια 401 ΓΣΝ, Αθήνα
- 2. Όταν το δέρμα ελέγχεται αλλά οι αρθρώσεις επιμένουν:
 θεραπευτικές στοχεύσεις πέραν των αντι-TNFs και των
 αντι-IL-17 αναστολέων**
Αυγουστίδης Νέστωρ, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ,
 ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτης
- 3. Αντιμετώπιση μυκητιάσεων σε ασθενείς που λαμβάνουν
 αναστολείς της IL-17**
Καλαποθάκου Κανέλλα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
 Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, ΓΚΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»,
 Αθήνα
- 4. Treat-to-target στην Ψωριασική νόσο: είναι εφικτός ο
 ταυτόχρονος έλεγχος δέρματος και αρθρώσεων**
Παπουτσάκη Μαρίνα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος,
 Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα
 Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

18:45-19:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 5



«Η αξία του έγκαιρου ελέγχου της φλεγμονής σε PsA και axSpA: νεότερες προοπτικές στη θεραπευτική διαχείριση»

Προεδρείο

Σιμοπούλου Θεοδώρα, Ρευματολόγος, Επ. Καθηγήτρια Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

Ομιλήτρια

Ζουπίδου Κωνσταντίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α' ΕΣΥ, Δ' ΠΠ Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Συζήτηση

19:15-19:45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΚΑΦΕ

19:45-20:15

ΔΟΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 6



«Μύθοι και αλήθειες για τον εμβολιασμό ασθενών με αυτοάνοσα νοσήματα. Το παράδειγμα του εμβολίου για τον έρπητα ζωστήρα»

Προεδρείο

Μποκή Κυριακή, Ρευματολόγος, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα

Ομιλητής

Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

20:15-21:00

ΔΙΑΛΕΞΗ VIII - ΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΟΜΙΛΗΤΗ

«Υπολειπόμενη φλεγμονή στα χρόνια αυτοάνοσα νοσήματα. Το παράδειγμα της κροταφικής αρτηρίτιδας»

Προεδρείο

Τρόντζας Παναγιώτης, Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

Ομιλητής

Τζιούφας Αθανάσιος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Βράβευση Καθηγητή Τζιούφα Αθανασίου

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

07:30-08:30

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (e-posters)

Συντονιστές

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Μεταβατικός Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ,
Αθήνα

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ,
ΓΝ «Θριάσειο», Αθήνα

P1. Ο επιπολασμός της δυσφαγίας σε ασθενείς με συστηματική σκλήρυνση

Γκούβη Α., Παρδάλη Ε., Λιαπής Ν.Μ., Γκουτζουρέλας Θ., Σιμποπούλου Θ.,
Κατσιάρη Χ., Μπόγδανος Δ., Γραμματικοπούλου Μ.

*Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα*

P2. Ανάκτηση ανταπόκρισης με βραχυχρόνια κλιμάκωση της δόσης Upadacitinib στα 45mg σε ασθενείς με ΙΦΝΕ που χάνουν την ανταπόκριση στη θεραπεία συντήρησης: εμπειρία πραγματικής ζωής από δύο τριτοβάθμια νοσοκομεία της Αθήνας

Λιάτσος Χ.¹, Κυριάκος Ν.¹, Θέμελη Σ.², Κοζομπόλη Δ.², Προβή Δ.²,
Γιακουμής Μ.¹, Γαλανόπουλος Μ.¹, Κανελλόπουλος Π. Ι.², Βιάζης Ν.²

*¹Γαστρεντερολογικό Τμήμα, 401 ΓΣΝΑ, ²Γαστρεντερολογικό Τμήμα,
ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα*

P3. Εμφάνιση τριχόπτωσης κατά τη θεραπεία με ενδοφλέβιο abatacept σε ασθενή με μακροχρόνια ρευματοειδή αρθρίτιδα: παρουσίαση περιστατικού

Καλαβρή Ε.¹, Κύρκος Α.¹, Ράπτη Α.¹, Χαλκιά Ε.-Θ.¹, Σκαφίδα Ε.¹,
Χαραλάμπους Χ.¹, Μπακάκης Ε.², Φώτας Θ.², Ελέζογλου Α.¹

*¹Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ασκληπιείου Βούλας», ²Δερματολογική Κλινική,
ΓΝ «Ασκληπιείου Βούλας», Αθήνα*

P4. Η αποτελεσματικότητα του Infliximab ως θεραπείας 2ης γραμμής σε ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα στους οποίους απέτυχε η θεραπεία με Upadacitinib

Προβή Δ., Θέμελη Σ., Κοζομπόλη Δ., Μουσουράκης Κ., Λάππας Ι.,
Καλόγηρος Γ, Παπαρίζου Α., Γεωργιλής Μ., Σοφιανόπουλος Ι.,
Ραλλάτου Μ., Παπαστεργίου Β., Βαρυτιμιάδης Κ., Μελά Μ.,
Χρηστίδου Α., Αρχαύλης Ε., Κανελλόπουλος Π.Ι., Βιέννα Ε., Βιάζης Ν.

Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

P5. Συνύπαρξη Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου και Κοιλιοκάκης: η συνεισφορά των HLA γονοτύπων

Λιαπής Ν.Μ.¹, Γκούβη Α.¹, Σάρρου Σ.², Φυτσίλης Φ.³, Σιμποπούλου Θ.¹,
Μπόγδανος Π.Δ.¹, Κατσιάρη Χ.¹

*¹Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας, ²Εργαστήριο Ανοσολογίας – Ιστοσυμβατότητας,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ³Γαστρεντερολογική Κλινική,
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας*

08:30-10:00

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Συντονιστές

Γουλές Ανδρέας, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ,
Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Παπαγώρας Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

O1. Μονοκεντρική καταγραφή ασθενών με μορφέα: εμπειρία 15 ετών

Γκούβη Α., Λιαπής Ν.Μ., Κατσιάρη Χ., Μπόγδανος Δ., Σιμποπούλου Θ.

*Κλινική Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό
Νοσοκομείο Λάρισας, Λάρισα*

Παρουσιάζει

Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός
Συνεργάτης Κλινικής Ρευματολογίας – Ανοσολογίας,
ΠΓΝ Λάρισας

O2. Αυξημένα επίπεδα σκληροστίνης ορού σε ασθενείς με Ρευματοειδή αρθρίτιδα: συσχέτιση με τα χαρακτηριστικά της νόσου, τη σαρκοπενία και τις παραμέτρους του οστικού μεταβολισμού

Κρικέλης Μ.¹, Μόσχου Δ.¹, Ζουπίδου Κ.¹, Μολέ Ε.², Κατσούλη Ο.²,
Γεωργακάκη Κ.², Γαζή Σ.², Μακρής Κ.³, Τούρνης Σ.¹, Νικολάου Β.⁴,
Μαυραγάνη Κ.⁵, Χρονόπουλος Ε.¹

*¹Εργαστήριο Έρευνας του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης»,
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα, ²Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ»,
Αθήνα, ³Βιοχημικό Τμήμα, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα, ⁴Β' Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική
Κλινική, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα, ⁵Εργαστήριο Πειραματικής
Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα*

Παρουσιάζει

Κρικέλης Μιχάλης, Ρευματολόγος, Centre du Dos et Pôle
Santé Oréliance, Ορλεάνη, Γαλλία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

- 03. Η μεταλεμφωματική πορεία των ασθενών με νόσο του Sjögren αναδεικνύει μια μακροχρόνια αλληλεπίδραση μεταξύ της αιματολογικής κακοήθειας και της συστηματικής αυτοανοσίας, η οποία επηρεάζει τόσο τη νοσηρότητα όσο και τη θνητότητα**

Πάλλα Π.¹, Χατζής Λ.¹, Πέζουλας Β.², Παναγιωτόπουλος Κ.¹, Στεργίου Ι.¹, Σπυρούλια Δ.³, Πρίφτη ΕΔ.¹, Φωτιάδης Δ.², Γουλές Α.¹, Τζιούφας Α.¹

¹Κλινική και Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ²Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφώνων Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ³Κλινική Ωτορρινολαρυγγολογίας, Κοργιγιάνειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών

Παρουσιάζει

Πάλλα Παναγιώτα, Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

- 04. Η αποτελεσματικότητα των βιολογικών παραγόντων και των μικρών μορίων στην αντιμετώπιση της χρόνιας ληκυθίτιδας: μελέτη πραγματικού κόσμου από τη συνεργασία Ελληνικών και Πορτογαλικών Κέντρων**

Προβή Δ.¹, Κοζομπόλη Δ.¹, Μουσουράκης Κ.¹, Κανελλόπουλος Ι.Π.¹, Εμμανουήλ Θ.², Σουφλέρης Κ.³, Αξιάρης Γ.³, Καψωριτάκης Α.⁴, Αργυρίου Κ.⁴, Bronze S.⁵, Θεοδωροπούλου Α.⁶, Σκουλούδη Χ.⁶, Lima L.⁷, Cristiano M.⁷, Μιχαλόπουλος Γ.⁸, Πισκόπου Δ.⁸, Ζαμπέλη Ε.⁹, Δελίδης Δ.⁹, Τζουβάλα Μ.¹⁰, Ζαχαροπούλου Ε.¹⁰, Arroja B.¹¹, Camões Neves J.¹¹, Χρηστίδου Α.¹, Γιουλεμέ Ο.¹², Βάρκα Α.¹², Κουτρομπάκης Ι.¹³, Παπαντζέλου Ι.¹³, Λιάτσος Χ.¹⁴, Κυριάκος Ν.¹⁴, Μάθου Ν.¹⁵, Κίτσου Β.¹⁶, Μπάμιας Γ.¹⁶, Τριμπόνιας Γ.¹⁷, Δημητριάδης Δ.¹⁷, Βράκας Σ.¹⁸, Κατοπώδη Κ.¹⁸, Fernandes D.¹⁹, Τσιολακίδου Γ.²⁰, Λαμούρη Χ.²⁰, Τριάντος Χ.²¹, Πάστρας Π.²¹, Carreiro Silva R.A.²², Φουσέκης Φ.²³, Κατσάνος Κ.²³, Μάντακα Κ.²⁴, Gonçalves R.¹¹, Βιάζης Ν.¹

¹Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα, ²Γαστρεντερολογική Κλινική, Metropolitan General, Αθήνα, ³Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Θεαγένειο», Θεσσαλονίκη, ⁴Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, ⁵Unidade Local de Saúde de Santa Maria, Πορτογαλία, ⁶Γαστρεντερολογική Κλινική ΓΝ «Βενιζέλιο», Ηράκλειο Κρήτης, ⁷Unidade Local de Saúde de Coimbra, Πορτογαλία, ⁸Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα, ⁹Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», Αθήνα, ¹⁰Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Νίκαιας Πειραιά «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα, ¹¹Unidade Local de Saúde de Braga, Πορτογαλία, ¹²Γαστρεντερολογική Κλινική, Β' Προπαιδευτική Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη, ¹³Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, ¹⁴Γαστρεντερολογική Κλινική, 401 ΓΣΝ Αθηνών, ¹⁵Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Κωνσταντοπούλειο, Αθήνα, ¹⁶Γαστρεντερολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Σωτηρία», Αθήνα, ¹⁷Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ερυθρός Σταυρός», Αθήνα, ¹⁸Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Τζάνειο», Πειραιάς, ¹⁹Unidade Local de Saúde do Algarve, Μονάδα Portimão, Πορτογαλία, ²⁰Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Καβάλας, ²¹Τμήμα Γαστρεντερολογίας, Παθολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών, ²²Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, Πορτογαλία, ²³Γαστρεντερολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ²⁴Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ Χανίων

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρουσιάζει

Προβή Δήμητρα, ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

- 05. Η επίδραση της Νιντεντανίμπης στα επίπεδα KL-6 σε ασθενείς με διάμεση πνευμονοπάθεια: συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση**

Μπουτέλ Μ.¹, Σκουβακλίδου Ε.¹, Παρταλίδου Σ.¹, Μπούτου Α.², Αντωνίου Κ.³, Κατσιγιάννη Ι.¹, Αδαμίχου Χ.¹, Δημητρούλας Θ.¹

¹Ρευματολογική Μονάδα, Δ' Παθολογική Κλινική, ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», ²Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας ΑΠΘ, ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου», ³Πνευμονολογική Κλινική, ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Παρουσιάζει

Μπουτέλ Μαρία, ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

- 06. Παρουσία και παραμονή εξωκυττάρων παγίδων ουδετερόφιλων (NETs), γηρασμένων κυττάρων και εξαντλημένων Τ κυττάρων σε διαδοχικές βιοψίες κροταφικής αρτηρίας ασθενών με γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα υπό θεραπεία με Tocilizumab**

Σπυρόπουλος Χ.^{1,2}, Ricordi C.^{3,4}, Αδάμ Ε.¹, Πάλλα Π.², Παλαμηδός Δ.², Χατζής Λ.^{2,5,6}, Γουλές Α.^{2,6}, Cavazza A.⁷, Croci S.⁸, Salvarani C.^{3,4}, Τζιούφας Α.^{2,5,6}, Καμπάς Κ.¹

¹Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Ανοσολογίας, Αθήνα, ²Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, ³Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Unit of Rheumatology, Reggio Emilia, Ιταλία, ⁴Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Modena, Ιταλία, ⁵Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Αθήνα, ⁶Ερευνητικό Ινστιτούτο Συστηματικών Αυτοάνοσων Νοσημάτων, Αθήνα, ⁷Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Department of Pathology, Reggio Emilia, Ιταλία, ⁸Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia, Clinical Immunology, Allergy and Advanced Biotechnologies Unit, Reggio Emilia, Ιταλία

Παρουσιάζει

Σπυρόπουλος Χαρίλαος, Βιολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας, ΕΚΠΑ & Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

07. Χρήση Secukinumab σε ασθενείς με Ρευματική Πολυμυαλγία ή Κροταφική Αρτηρίτιδα και συνυπάρχουσα Ψωρίαση: δεδομένα πραγματικού κόσμου

Πέλεχας Ε.¹, Κούγκας Ν.², Κωλέτσος Ν.³, Καρακώστα Μ.¹, Καραγιάννη Π.⁴, Καλτσονούδης Ε.¹

¹Ρευματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Χατζηκώστα, Ιωάννινα,

²Ρευματολογικό Τμήμα, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη,

³Ρευματολογικό Τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη,

⁴Τμήμα Βιοπαθολογίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Παρουσιάζει

Πέλεχας Ελευθέριος, Ρευματολόγος, Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα

08. Στη Ρευματοειδή αρθρίτιδα το συμπλήρωμα διαμεσολαβεί την ενεργοποίηση των ουδετεροφίλων από τα υμενοκύτταρα μέσω της εναλλακτικής οδού

Νάτση ΑΜ.¹, Παπαδημητρίου Ε.¹, Τσιρωνίδου Β.¹, Μαλιχετούδη Σ.², Μαρμάνης Κ.², Λιακόπουλος Π.³, Κολοβός Π.³, Αρελάκη Σ.⁴, Γιατρομανωλάκη Α.⁴, Κόφφα Μ.², Σαμιωτάκη Μ.⁵, Μαστέλλος Δ.⁶, Λάμπρης Ι.⁷, Ρίτης Κ.¹, Παπαγώρας Χ.¹, Μητρούλης Ι.¹

¹Α' Παθολογική Κλινική και Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας, Π.Γ.Ν.Α. και Τμήμα Ιατρικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, ²Εργαστήριο Κυτταρικής Βιολογίας, Πρωτεομικής και Κυτταρικού Κύκλου, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, ³Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, ΔΠΘ, Αλεξανδρούπολη, ⁴Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, Αλεξανδρούπολη, ⁵Ινστιτούτο Βασικής Βιοϊατρικής Έρευνας, ΕΚΕΒΕ "Αλέξανδρος Φλέμιγκ", Βάρη Αττικής, Αθήνα, ⁶Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», Αθήνα, ⁷Τμήμα Παθολογικής Ανατομικής και Εργαστηριακής Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Perelman, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ

Παρουσιάζει

Παπαγώρας Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09. Προγνωστικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την αυτοματοποιημένη ιστοπαθολογική διαστρωμάτωση κινδύνου λεμφώματος και συστηματικών επιπλοκών στη νόσο Sjögren

Παναγιωτόπουλος Κ.^{1,2}, Τσικνάκης Ν.³, Ζαρίδης Δ.^{4,5,6}, Μαυραγάνη Κ.⁷, Μαρίας Κ.⁸, Τζιούφας Α.^{1,2,9}, Φωτιάδης Δ.^{4,6}, Γουλές Α.^{1,2}

¹Εργαστήριο & Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ²Ερευνητικό Ινστιτούτο για Συστηματικά Αυτοάνοσα Νοσήματα, ³Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιοϊατρικής, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ⁴Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ⁵Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ⁶Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μονάδα Ιατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ⁷Εργαστήριο Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ⁸Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ⁹Εργαστήριο Ανοσοβιολογίας, Κέντρο Κλινικής, Πειραματικής Χειρουργικής και Μεταφραστικής Έρευνας, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

Παρουσιάζει

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Ιατρός σε αναμονή ειδικότητας Ρευματολογίας, υποψήφιος διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:00-11:15

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟΥ

Προεδρείο

Κατσιμπρή Πελαγία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

1. Ενεργοποίηση του άξονα IFN-I (type I interferon signature): νέος βιοδείκτης επιλογής θεραπείας ή μόνον ένα εργαλείο έρευνας;

Κατσιγιάννη Ιωάννα, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης, Δ' ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

2. Ψύχωση στο ΣΕΛ: αντισώματα και δείκτες ενεργότητας που υποδηλώνουν κίνδυνο

Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β' ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

3. Στοχευμένες θεραπείες
(BAFF inhibition, interferon blockade και νέοι θεραπευτικοί στόχοι)

Μυτιληναίου Μαρία, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

4. Ο παιδιατρικός Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος ως πρόκληση για τον Ρευματολόγο των ενηλίκων

Τσιτάμη Έλενα, Παιδορευματολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παιδών «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Συζήτηση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11:15-12:00

ΤΕΛΕΥΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΙΧ

«Μηχανισμοί ιστικής βλάβης στα ρευματικά νοσήματα: σύνδεση με την κλινική πράξη και τη λήψη αποφάσεων»

Προεδρείο

Καλτσονούδης Ευριπίδης, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, ΓΝ «Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Ομιλητής

Γουλές Ανδρέας, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Συζήτηση

12:00-12:15

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσειο», ΔΣ ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

12:15-13:15

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ II

«Το βήμα της εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Ρευματολογίας»

Συντονιστής

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας Γ' Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

13:15-13:30

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, Κρήτη

13:30

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ



Εγκεκριμένο για 10 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{1†}

▶▶ **ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ**
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Σε ασθενείς με **RA, PSA, AS,**
NR-AXSPA και **GCA¹**



Εγκεκριμένο
στην PsO, PsA, CD, UC, redPsO^{2‡}

Βοηθήστε τους ασθενείς να πετύχουν
έλεγχο της **Ψωριασικής Νόσου**
με το **SKYRIZI²**

† • Ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) • Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) • Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA)
• Ατοπική δερματίτιδα • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn • Γιγαντοκυτταρική αρθρίτιδα (GCA) • Γυροειδής αλωπεκία • Λεύκη
‡ • PsO: Ψωρίαση κατά Πλάκας • PsA: Ψωριασική Αρθρίτιδα • CD: Νόσος του Crohn • UC: Ελκώδης κολίτιδα • redPsO: Παιδιατρική Ψωρίαση κατά Πλάκας

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. SKYRIZI® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.



Για την ΠΧΠ RINVOQ®
σαρώστε εδώ

RINVOQ® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιανικές Τιμές:

- RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, Btx28 677,18 €
- RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, Btx28 1.280,96 €
- RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, Btx28 1.556,13 €

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ® και του SKYRIZI®, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κώδικά QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγχαρτη μορφή της Π.Χ.Π. αναζητείστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την ABBVIE AE στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:
AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,
Τηλ.: +30 214 4165555
• www.abbvie.gr
• greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Guiot Julien, MD, PhD, Head of Clinics, Department of Pneumology, CHU Liège; Associate Professor, University of Liège, Belgium

Αλεξίου Ιωάννης, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΠΝ Λάρισας

Αμπουχεμούντ Χάλεντ, Ορθοπαιδικός, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα

Αναγνώστης Θεόδωρος, Ρευματολόγος, Ρόδος

Αντωνόπουλος Ιωάννης, Ρευματολόγος, Αίγιο-Πάτρα

Αργυρίου Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Αθήνα

Αυγέρου Παρασκευή, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ' ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Αυγουστίδης Νέστωρ, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο, Κρήτης

Αφαντενός Νικόλαος, Ρευματολόγος, Ρόδος

Βενετσάνη Αργυρώ, Ρευματολόγος, Ηράκλειο Κρήτης

Βιάζης Νικόλαος, Γαστρεντερολόγος, Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Μεταβατικός Πρόεδρος ΕΟΜΙΦΝΕ, Αθήνα

Βοσβοτέκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Γαζή Σουζάνα, Ρευματολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Γεωργούντζος Αθανάσιος, Ρευματολόγος, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Γουλές Ανδρέας, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Γώγος Χαράλαμπος, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Ομ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

Δαούσης Δημήτριος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΠΓΝ Ρίου, Πρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Πάτρα

Δημητρούλας Θεόδωρος, Καθηγητής Ρευματολογίας ΑΠΘ, Δ' ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Δημοπούλου Δέσποινα, Παθολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Ευαγγελάτος Γεράσιμος, Ρευματολόγος, «HOSPITALity General Clinic», Αθήνα

Ζησόπουλος Δημήτριος, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ, Θεσσαλονίκη

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Ζουμπούλης Παναγιώτης, Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής Κλινικής Παραμορφώσεων Σπονδυλικής Στήλης, "Metropolitan Hospital", Αθήνα

Ζουπίδου Κωνσταντίνα, Ρευματολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ Κλινική, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Ηλιόπουλος Αλέξιος, Ρευματολόγος, τ. Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής Νοσοκομείου ΝΙΜΤΣ, Αθήνα

Θέμελη Σταυρούλα, Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Θεοδωρακόπουλος Σταύρος, Ρευματολόγος, Αντιπρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Ηράκλειο και Ιεράπετρα, Κρήτη

Θεοδώρου Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Επιμελητής 251 ΓΝΑ, Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Καλαποθάκου Κανέλλα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, ΓΚΝ Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», Αθήνα

Καλτσονούδης Ευριπίδης, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος, ΓΝ «Χατζηκώστα», Ιωάννινα

Καμπυλαυκά Ελένη, Ρευματολόγος, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Καραμανάκος Αναστάσιος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Καταξάκη Ευαγγελία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Θριάσειο», ΔΣ ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Κατσιγιάννη Ιωάννα, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κατοίκας Γεώργιος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κατσιμπρή Πελαγία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Κατσιφής Γκίκας, Ρευματολόγος, Πλοίαρχος Διευθυντής Ρευματολογικής Κλινικής ΝΝΑ, Αθήνα

Κήτας Γεώργιος, Καθηγητής Κλινικής Ρευματολογίας, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Κλαδούρης Ιωάννης, Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Κούγκας Νικόλαος, Ρευματολόγος, Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ, Δ΄ ΠΠ ΑΠΘ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Κούρου Κωνσταντίνα, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Κουτρούμπας Αθανάσιος, Ρευματολόγος, Βόλος

Κουτσογεωργοπούλου Λουκία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Κρικέλης Μιχάλης, Ρευματολόγος, Centre du Dos et Pôle Santé Oréliance, Ορλεάνη, Γαλλία

Κυριαζή Νίκη, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Κυριαζοπούλου Μαρία, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Στρατιωτικός Αρχίατρος, Επιμελήτρια, 401 ΓΣΝ, Αθήνα

Κωνσταντοπούλου Πηνελόπη, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογικό Τμήμα, ΓΝ «Γ. Γεννηματάς», Αθήνα

Λαμπροπούλου-Αδαμίδου Καλλιόπη, Ορθοπαιδικός, Επιμελήτρια Α΄ ΕΣΥ, Β΄ Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Λιαπής Νεκτάριος-Μάριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Κλινικής Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, ΠΓΝ Λάρισας

Μανδρακός Ευάγγελος, Ρευματολόγος, Ρόδος

Μαρκέτος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Εντεταλμένος διδάσκων Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Τμήμα Φυσιολογίας, Αθήνα

Μηνόπουλος Κωνσταντίνος, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικού Τμήματος «Mediterraneo Hospital», Αθήνα

Μπαρालιάκος Ξενοφών, Πρόεδρος EULAR, Bochum University, Germany

Μπαρούτα Γεωργία, Ρευματολόγος, MSc, PhD, Καρδίτσα

Μποκή Κυριακή, Ρευματολόγος, Νοσοκομείο «Metropolitan», Αθήνα

Μπουτέλ Μαρία, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Δ΄ ΠΠ, ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Μυτιληναίου Μαρία, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Δ΄ ΠΠ ΓΝ «Ιπποκράτειο», Θεσσαλονίκη

Νιτσοτόλης Θωμάς, Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΓΝ Ιωάννινα

Νιφόρας Μιχαήλ, Επιμελητής Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο "St. Josef", Wuppertal, Germany

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Ντεϊμεντές Γεώργιος, Ορθοπαιδικός, Αν. Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Ντελής Χαράλαμπος-Βασίλειος, Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα

Πάλλα Παναγιώτα, Παθολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Κλινικής Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Παναγάκης Παντελής, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών & Αφροδισίων Νόσων «Α. Συγγρός», Αθήνα

Παναγιωτόπουλος Κωνσταντίνος, Ιατρός σε αναμονή ειδικότητας Ρευματολογίας, υποψήφιος διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Πανόπουλος Στυλιανός, Ρευματολόγος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Α΄ ΠΠ Κλινικής, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Παπαγώρας Χαράλαμπος, Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη

Παπαδόπουλος Νικόλαος, Ρευματολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, ΓΝ «Παπαγεωργίου», Θεσσαλονίκη

Παπουτσάκη Μαρίνα, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Πατρίκος Δήμος, Ρευματολόγος, τ. Πρόεδρος ΕΠΕΝΜΥ, Αθήνα

Πέλεχας Ελευθέριος, Ρευματολόγος, Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα

Πενταράκης Μανούσος, Ορθοπαιδικός, Επιμελητής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Πιτσιγαυδάκη Σοφία, Ρευματολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια ΕΣΥ, Ρευματολογική-Ανοσολογική Κλινική, ΠαΓΝΗ, Ηράκλειο Κρήτης

Προβή Δήμητρα, Ειδικευόμενη Γαστρεντερολογίας, Γαστρεντερολογική Κλινική, ΓΝ «Ο Ευαγγελισμός», Αθήνα

Ρηγόπουλος Δημήτριος, Ομ. Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο «Υγεία», Αθήνα

Σαρόπουλος Κωνσταντίνος, Ορθοπαιδικός, Διευθυντής Η΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», Αθήνα

Σιάκκα Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

Σιμπούλου Θεοδώρα, Ρευματολόγος, Επ. Καθηγήτρια Ρευματολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ΠΓΝ Λάρισας

ΟΜΙΛΗΤΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ

Σοφιανός Ιωάννης, Ρευματολόγος, Σάμος

Σπυρόπουλος Χαρίλαος, Βιολόγος, υποψήφιος διδάκτωρ, Τμήμα Παθολογικής Φυσιολογίας ΕΚΠΑ & Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής, Τμήμα Ανοσολογίας, Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Σπυροπούλου Ευσταθία, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Ρευματολογική Κλινική, ΓΝ «Άγιος Πάυλος», Θεσσαλονίκη

Σφυρόερα Αικατερίνη, Ρευματολόγος, ΕΟΠΥΥ Γαλασίου, Αθήνα

Τεμεκονίδης Θεμιστοκλής, Ρευματολόγος, Καβάλα

Τζιούφας Αθανάσιος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Τροβάς Γεώργιος, Ενδοκρινολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Έρευνας Παθήσεων Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης», Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Τρόντζας Παναγιώτης, Ρευματολόγος, Διευθυντής Ρευματολογικής Μονάδας Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία», Πρόεδρος ΕΠΕΜΥ, Αθήνα

Τσατσάνη Παναγιώτα, Ρευματολόγος, Διευθύντρια ΕΣΥ, ΓΝ «Κωνσταντοπούλειο», Αθήνα

Τσαφής Κωνσταντίνος, Ρευματολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης «Βοστανείου» ΓΝ Μυτιλήνης

Τσερώνης Δημήτριος, Ρευματολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Μονάδας Ρευματολογίας & Κλινικής Ανοσολογίας, Δ΄ ΠΠ, ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα

Τσιτάμη Έλενα, Παιδορευματολόγος, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», Αθήνα

Χατζής Λουκάς, Παθολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ, Κλινική Παθολογικής Φυσιολογίας, ΓΝ «Λαϊκό», Αθήνα

Χασάπη Βασιλική, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Συντονίστρια Διευθύντρια ΕΣΥ, Νοσοκομείο «Α. Συγγρός», Αθήνα

Χατζηνικολάου Ματίνα-Λυδία, Γαστρεντερολόγος, Επιμελήτρια Κλινικής Προηγμένης Θεραπευτικής Ενδοσκόπησης Νοσοκομείο «Metropolitan General», Αθήνα

Χατζησταμάτη Αναστασία, Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΓΝ «ΚΑΤ», Αθήνα



UZPRUVO®
ustekinumab

Made for us

Το **Uzpruvo®** προς το παρόν δεν έχει λάβει την ένδειξη για την ελκώδη κολίτιδα, καθώς το προϊόν αναφοράς εξακολουθεί να έχει την αποκλειστικότητα για αυτήν την ένδειξη.

UZPRUVO

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης UZPRUVO PFS 45MG, UZPRUVO PFS 90MG:

περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Τρόπος διάθεσης UZPRUVO 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL X 26ML:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 12/2025*

UZPRUVO INJ.SO.PFS 45MG/0,5ML (90MG/ML) BTX 1 P.F.SYRX0,5ML: 2228,79 €

UZPRUVO INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 P.F.SYR X 1ML: 2271,04 €

UZPRUVO C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL X 26ML: 2261,53 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον ανάλογο κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



STADA

KAK: STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel, Germany

APREMO

Άδραξε την ημέρα

APREMO

Δοσολογία 30 mg x 2

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 12/2025*

APREMO F.C.TAB 30MG/TAB BT X 27 TABS ΣΕ BLISTERS

(PVC/ALU FOIL) (4 TABS X 10MG + 4 TABS X 20MG + 19 TABS X 30MG): 180,48 €

APREMO F.C.TAB 30MG/TAB BT X 56 TABS ΣΕ BLISTERS (PVC/ALU FOIL): 349,61 €

*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον ανάλογο κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.




APRUZ/591/1 03/2026



21^η χλμ ΕΒν, Οδού Αθηνών - Λαμίας, Κρυονέρι, 145 68, Αττική
t: +30 210 81 61 602, f: +30 210 81 61 587, info@demo.gr
www.demo.gr

Always >> Forward

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Γενικές
Πληροφορίες

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ* ΓΙΑ ΤΟ SHINGRIX

ΣΗΜΕΡΑ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ¹

ΑΥΡΙΟ



Φωτογραφία εικονικού γιατρού



Φωτογραφία εικονικού ασθενή

ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ¹

ΤΟ SHINGRIX **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ** ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ **ΕΝΗΛΙΚΕΣ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥60 ΕΤΩΝ**
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ **ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥18 ΕΤΩΝ**²

Σύνοψη προφίλ ασφαλείας: Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθησία στις δραστη-
κές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η κατάλληλη ιατρική θεραπεία
και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση
του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος στη θέση ένεσης
(68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/
δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση,
1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας
(διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν
1 έως 2 ημέρες.

Σε ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου ή θεραπεί-
ας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC). Το προφίλ ασφαλείας ήταν σε συμφωνία με εκείνο που παρατηρήθηκε
σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο
κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κάποιων ανεπιθύμητων ενεργειών
σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:

- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥ 18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου στο σημείο της
ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε
σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥ 50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλγίας, κόπωσης,
κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών
σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.

Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο, είναι προτιμότερο να

PM-GR-SGX-ADVR-250003 | ΣΧΥΣ 03/2026 - 03/2028

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
www.gr.gsk.com

Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.
© 2026 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Όμιλου GSK.

SHINGRIX } **GSK**
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

8-11 Οκτωβρίου 2026
Ρόδος, ξενοδοχείο Rodos Palace
(Λεωφ. Ηρακλειδών (Τριαντών), Ιξιά,
851 00 Ρόδος, Τηλ. : 2241 097222,
www.rodos-palace.gr)

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για την προβολή και παρακολούθηση
του συνεδρίου θα χρησιμοποιηθεί
ειδική πλατφόρμα που θα προσφέρει
τη μέγιστη δυνατή διαδραστικότητα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Γραμματεία του συνεδρίου θα
λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο κατά
τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

Ώρες Λειτουργίας Γραμματείας

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026	13:00-21:00
Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026	08:00-21:00
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026	08:00-21:00
Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026	07.30 - 14:00

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΜΥ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
θα λειτουργεί η Γραμματεία της
ΕΠΕΜΥ για εγγραφές νέων μελών,
οικονομικές διευθετήσεις συνδρομών
και άλλα θέματα που αφορούν στην
Επιστημονική Εταιρεία.

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (CME)

Στο συνέδριο χορηγούνται **25,5 μόρια**
Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης
(CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο
Ιατρικό Σύλλογο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Σε όλους τους συμμετέχοντες του
συνεδρίου θα αποσταλεί ηλεκτρονικά
πιστοποιητικό συμμετοχής. Για
την παραλαβή του πιστοποιητικού
απαιτείται η παρακολούθηση του 60%
του συνολικού χρόνου του
επιστημονικού προγράμματος,
σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο
του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα
δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές
διαλέξεις.

Τα πιστοποιητικά θα αποσταλούν
μετά τη λήξη του συνεδρίου και αφού
πρώτα υποβληθεί ηλεκτρονικά στη
γραμματεία η αξιολόγησή του.

ΚΟΝΚΑΡΔΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι, οι
οποίοι θα προσέλθουν με φυσική
παρουσία, θα παραλάβουν την
κονκάρδα συνεδρίου και υλικό από τη
Γραμματεία.

ΕΠΙΣΗΜΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου
είναι η ελληνική.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ -

ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισμένες για τις παρουσιάσεις μέσω Η/Υ.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Οι παρουσιάσεις και τα videos θα αναρτηθούν, μετά τη λήξη του, στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας (www.epemy.gr).

MOBILE APPLICATION

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε όλες τις συσκευές (κινητά τηλέφωνα ή tablets) με σύνδεση στο διαδίκτυο, ανεξάρτητα από το λειτουργικό τους σύστημα.

Οι συμμετέχοντες, μέσω αυτής, έχουν άμεση πρόσβαση στο επίσημο πρόγραμμα του συνεδρίου, θα λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα, ειδοποιήσεις και άλλες ενημερώσεις που σχετίζονται με το συνέδριο και όλες τις εξελίξεις κατά τη διάρκειά του.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών προϊόντων.

ΔΕΙΠΝΟ

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, 21:30

ΕΛΑΦΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ

Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, 14:00
Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, 14:00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορία εγγραφής	Φυσική συμμετοχή	Διαδικτυακή παρακολούθηση
Ειδικευμένοι Ιατροί	140€	50€
Ειδικευόμενοι Ιατροί	120€	50€
Άλλοι επαγγελματίες υγείας	100€	50€
Φοιτητές	ΔΩΡΕΑΝ	ΔΩΡΕΑΝ

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ 24%.

Το δικαίωμα εγγραφής περιλαμβάνει:

- Παρακολούθηση συνεδρίου
- Επίσκεψη στον εκθεσιακό χώρο
- Πιστοποιητικό συμμετοχής

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ



Global Events
...makes the difference!
Διοργάνωση Συνεδρίων - Εκδηλώσεων

Θεσσαλονίκη:

Σταδίου 50Α, 55534 Πυλαία,
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 247743, 2310 247734,
e-mail: info@globalevents.gr

Αθήνα:

Βαλέστρα 2 & Λεωφ. Α. Συγγρού 168,
17671 Αθήνα
Τηλ.: 210 3250260,
e-mail: athens@globalevents.gr

www.globalevents.gr

Αλλάζοντας προοπτική
στη Νεφρίτιδα του Λύκου^{1,2}

Ξεκινήστε έγκαιρα με Gazyvaro+ST^{*1-3}

Το Gazyvaro σε συνδυασμό με μυκοφαινολάτη μοφετίλ (MMF) ενδείκνυται για τη θεραπεία ενήλικων ασθενών με ενεργή Νεφρίτιδα του Λύκου (ΝΛ) Τάξης III ή IV, με ή χωρίς ταυτόχρονη Νεφρίτιδα του Λύκου (ΝΛ) Τάξης V.¹⁻³

Βιβλιογραφία

1. Furie RA, et al. N Engl J Med. 2025;392:1471-1483.
2. Gazyvaro Summary of Product Characteristics.
3. Fanouriakis A, et al. Ann Rheum Dis. 2025;1-16;doi:10.1016/j.ard.2025.09.007.

*ST is defined as mycophenolate mofetil (MMF) plus glucocorticoids.¹

Σε ασθενείς με Νεφρίτιδα του Λύκου που έλαβαν Gazyvaro, οι πιο συχνά παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου ήταν η λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, η COVID-19 και η ουρολοίμωξη. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες θα πρέπει να αναφέρονται ως εξής: Ελλάδα: στη Μονάδα Φαρμακοεπαγρύπνησης της Roche (Hellas) A.E., είτε αποστέλλοντας e-mail (hellas.drugsafety@roche.com), είτε τηλεφωνικά (+30 210 6166100). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται από τον Κάτοχο άδειας Κυκλοφορίας κατόπιν αίτησης.

Τρόπος διάθεσης: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.

GAZYVARO: Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.
1.000mg: N.T.: 2.065,87€ - Α.Τ.: 2.502,52€

Ελλάδα: Roche (Hellas) A.E. Αλαμάνας 4 & Δελφών, 151 25 Μαρούσι,
Αττική τηλ.: 210 6166100, email: hellas.medinfo@roche.com
800 111 93 00 Ελλάδα (δωρεάν γραμμή επικοινωνίας), www.rochemed.com
Κύπρος: Γ.Α Σταμάτης & ΣΙΑ ΛΤΔ. +357 22257200 www.stamatis.com

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ

Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλούμε ανατρέξτε
στην Περίληψη
Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος (ΠΧΠ)

GAZYVARO-LFN_02-0326

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τους χορηγούς

ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ



abbvie

SANDOZ

WinMedica



ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΧΟΡΗΓΟΙ



Johnson & Johnson



ELPEN



Η Sandoz στην Ανοσολογία



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία
RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T 178,06€, Α.Τ 242,98€
RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T 447,51€, Α.Τ 575,08€

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.PENS X 0.4ML: Α.Τ 386,90€, N.T 298,34€
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF.SYRS X 0.4ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας: Α.Τ 340,56€, N.T 257,92€
HEFIYA INJ.SOL 80MG/0.8ML 2 PF.PENS X 0.8ML: Α.Τ 839,46€, N.T 668,60€

ERELZI, τρόπος διάθεσης:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331,94€ Α.Τ. 430,48€

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: N.T 156,84€, Α.Τ 217,86€

PYZCHIVA, τρόπος διάθεσης:
Ενέσιμων διαλυμάτων 45 mg, 90 mg σε προγεμισμένη σύριγγα ή συσκευή τύπου πένα:
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Πυκνού διαλύματος 130 mg για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση:
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικότητα και εμπειρία.
PYZCHIVA* C/S.SOL.IN 130MG/26ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL (GLASS -TYPE I) X 26ML: N.T. 1.734,32€ Α.Τ. 2.111,11€
PYZCHIVA* INJ.SO.PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PF.SYR X 0.5ML: N.T. 1.153,35€ Α.Τ. 1.417,53€
PYZCHIVA* INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 PF.SYR X 1ML: N.T. 1.143,89€ Α.Τ. 1.405,89€
PYZCHIVA IN.SO.PF.P 45MG/0.5ML BT X 1 PF.PEN X 0.5ML: N.T 823,44€ Α.Τ 1.024,17€
PYZCHIVA IN.SO.PF.P 90MG/1ML BT X 1 PF.PEN X 1ML: N.T 823,44€ Α.Τ 1.024,17€

Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου δελτίου τιμών θα ισχύσουν οι νεότερες

▼Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Sandoz Immunology_June_2026_GR2606247238

SANDOZ


KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria
Pyzchiva KAK: Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10 2616 LR Delft Ολλανδία
Τοπικός Αντιπρόσωπος: SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Φραγκοκκλησίας 7B, 151 25 Μαρούσι Τηλ: +30 216 600 5000

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την
Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος,
σκανάροντας τον παρακάτω QR κωδικό



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

ΚΑΤΟΨΗ



Stand No1		Roll Up No -1		Roll Up No 7	
Stand No2		Roll Up No -2		Roll Up No 8	
Stand No3		Roll Up No 1		Roll Up No 9	
Φωτεινό Banner No 4		Roll Up No 2		Roll Up No 10	
Φωτεινό Banner No 5		Roll Up No 3		Roll Up No 11	
Stand No6		Roll Up No 4		Roll Up No 12	
		Roll Up No 5		Roll Up No 13	
		Roll Up No 6			

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Ευελιξία στη χορήγηση.
Ακρίβεια στη θεραπεία.



2.5 mg
60 διαλυτά δισκία

Λ.Τ. 12,94€

5 mg
30 διαλυτά δισκία



Λ.Τ. 14,71€



20 mg
30 διαλυτά δισκία

Λ.Τ. 63,76€

- ✓ Εύκολη λήψη
- ✓ Κατάλληλο για δυσκολία κατάποσης
- ✓ Βελτιστοποίηση συμμόρφωσης

Πρεδνιζολόνη

Γλυκοκορτικοειδές με ισχυρή **αντιφλεγμονώδη** & **ανοσοτροποποιητική** δράση*

- ✓ Διαλυτά δισκία & πόσιμο διάλυμα

10 mg/ml
60 ml πόσιμο διάλυμα



Λ.Τ. 59,89€



ΚΟΠΕΡ Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.
Αριστοβούλου 64, Αθήνα 11853,
Τηλ: +30 210 3462 108
email: info@koper.gr
www.koper.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για να δείτε την ΠΧΠ
σαρώστε εδώ



PH_COR_PRI_ADV_06_26

meto/ect®

Ανεκτίμητη σχέση εμπιστοσύνης



medac
improving human health

Hospital
line

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία Hospital Line
Τηλ.: 210 2502000, Email: hospital-line@hospital-line.gr

KX_Metject17X24_A3E

